




































Arrondo mit Antislip

					
Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 870 900 900 25	Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 871 900 900 65	Größe: ø588 Bez.: ASC Modell Länge Breite Tiefe 872 1000 1000 25	Größe: ø588 Bez.: ASC Modell Länge Breite Tiefe 873 1000 1000 65	Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 880 900 900 65	Größe: ø588 Bez.: ASC Modell Länge Breite Tiefe 881 1000 1000 65






























Arrondo mit Vollantislip

Für die oben genannten Modelle steht keine Vollantislip-Emailierung zur Verfügung.







Conoflat mit Antislip

 Größe: 492x492 Modell Länge Breite 780 800 900 Bez.: CF1	 Größe: 492x492 Modell Länge Breite 781 800 1000 Bez.: CF1	 Größe: 492x492 Modell Länge Breite 782 800 1200 Bez.: CF1	 Größe: 492x492 Modell Länge Breite 783 900 900 Bez.: CF1	 Größe: 492x492 Modell Länge Breite 784 900 1000 Bez.: CF1	 Größe: 492x492 Modell Länge Breite 785 900 1200 Bez.: CF1	 Größe: 492x492 Modell Länge Breite 786 1000 1000 Bez.: CF1
 Größe: 492x492 Modell Länge Breite 787 800 1100 Bez.: CF1	 Größe: 492x492 Modell Länge Breite 788 900 1100 Bez.: CF1	 Größe: 492x492 Modell Länge Breite 789 1000 1200 Bez.: CF1	 Größe: 588x588 Modell Länge Breite 790 1200 1200 Bez.: CF2	 Größe: 492x492 Modell Länge Breite 791 800 1300 Bez.: CF1	 Größe: 492x492 Modell Länge Breite 792 900 1300 Bez.: CF1	 Größe: 588x588 Modell Länge Breite 793 1000 1300 Bez.: CF2
 Größe: 492x492 Modell Länge Breite 794 800 1400 Bez.: CF1	 Größe: 492x492 Modell Länge Breite 795 900 1400 Bez.: CF1	 Größe: 588x588 Modell Länge Breite 796 1000 1400 Bez.: CF2	 Größe: 492x492 Modell Länge Breite 852 800 800 Bez.: CF1	 Größe: 492x492 Modell Länge Breite 853 750 900 Bez.: CF1	 Größe: 588x588 Modell Länge Breite 854 1000 1100 Bez.: CF2	 Größe: 492x492 Modell Länge Breite 855 800 1500 Bez.: CF1
 Größe: 492x492 Modell Länge Breite 856 900 1500 Bez.: CF1	 Größe: 588x588 Modell Länge Breite 857 1000 1500 Bez.: CF2	 Größe: 492x492 Modell Länge Breite 858 750 1600 Bez.: CF1	 Größe: 492x492 Modell Länge Breite 859 800 1600 Bez.: CF1	 Größe: 492x492 Modell Länge Breite 860 900 1600 Bez.: CF1	 Größe: 588x588 Modell Länge Breite 861 1000 1600 Bez.: CF2	 Größe: 492x492 Modell Länge Breite 862 750 1700 Bez.: CF1
 Größe: 492x492 Modell Länge Breite 863 900 1700 Bez.: CF1						

Conoflat mit Vollantislip

 Größe: 740x836 Modell Länge Breite 780 800 900 Bez.: CF10	 Größe: 740x932 Modell Länge Breite 781 800 1000 Bez.: CF11	 Größe: 740x1124 Modell Länge Breite 782 800 1200 Bez.: CF12	 Größe: 836x836 Modell Länge Breite 783 900 900 Bez.: CF13	 Größe: 836x932 Modell Länge Breite 784 900 1000 Bez.: CF14	 Größe: 836x1124 Modell Länge Breite 785 900 1200 Bez.: CF15	 Größe: 932x932 Modell Länge Breite 786 1000 1000 Bez.: CF16
 Größe: 740x1028 Modell Länge Breite 787 800 1100 Bez.: CF17	 Größe: 836x1028 Modell Länge Breite 788 900 1100 Bez.: CF18	 Größe: 932x1124 Modell Länge Breite 789 1000 1200 Bez.: CF19	 Größe: 1172x1172 Modell Länge Breite 790 1200 1200 Bez.: CF20	 Größe: 740x1220 Modell Länge Breite 791 800 1300 Bez.: CF21	 Größe: 836x1220 Modell Länge Breite 792 900 1300 Bez.: CF22	 Größe: 932x1220 Modell Länge Breite 793 1000 1300 Bez.: CF23
 Größe: 740x1316 Modell Länge Breite 794 800 1400 Bez.: CF24	 Größe: 836x1316 Modell Länge Breite 795 900 1400 Bez.: CF25	 Größe: 932x1316 Modell Länge Breite 796 1000 1400 Bez.: CF26	 Größe: 740x740 Modell Länge Breite 852 800 800 Bez.: CF27	 Größe: 836x692 Modell Länge Breite 853 750 900 Bez.: CF28	 Größe: 932x1028 Modell Länge Breite 854 1000 1100 Bez.: CF29	 Größe: 740x1412 Modell Länge Breite 855 800 1500 Bez.: CF30
 Größe: 836x1412 Modell Länge Breite 856 900 1500 Bez.: CF31	 Größe: 932x1412 Modell Länge Breite 857 1000 1500 Bez.: CF32	 Größe: 692x1556 Modell Länge Breite 858 750 1600 Bez.: CF33	 Größe: 740x1556 Modell Länge Breite 859 800 1600 Bez.: CF34	 Größe: 836x1556 Modell Länge Breite 860 900 1600 Bez.: CF35	 Größe: 932x1556 Modell Länge Breite 861 1000 1600 Bez.: CF36	 Größe: 692x1652 Modell Länge Breite 862 750 1700 Bez.: CF37
 Größe: 836x1652 Modell Länge Breite 863 900 1700 Bez.: CF38						




















Cornezza mit Antislip

					
Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 670 900 900 25	Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 671 900 900 65	Größe: ø588 Bez.: ASC Modell Länge Breite Tiefe 672 1000 1000 25	Größe: ø588 Bez.: ASC Modell Länge Breite Tiefe 673 1000 1000 65	Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 680 900 900 65	Größe: ø588 Bez.: ASC Modell Länge Breite Tiefe 681 1000 1000 65

Cornezza mit Vollantislip

Für die oben genannten Modelle steht keine Vollantislip-Emailierung zur Verfügung.


Duschplan mit Antislip

 <p>Größe: ø588 Bez.: ASC Modell Länge Breite Tiefe 392 1000 1000 65</p>	 <p>Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 415 700 1200 65</p>	 <p>Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 446 750 1000 65</p>	 <p>Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 417 750 1200 65</p>	 <p>Größe: ø588 Bez.: ASC Modell Länge Breite Tiefe 418 900 1000 65</p>	 <p>Größe: ø588 Bez.: ASC Modell Länge Breite Tiefe 449 900 1100 65</p>
 <p>Größe: ø588 Bez.: ASC Modell Länge Breite Tiefe 420 900 1200 65</p>	 <p>Größe: ø588 Bez.: ASC Modell Länge Breite Tiefe 421 1000 1200 65</p>	 <p>Größe: ø588 Bez.: ASC Modell Länge Breite Tiefe 422 1200 1200 65</p>	 <p>Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 521 800 800 65</p>	 <p>Größe: ø588 Bez.: ASC Modell Länge Breite Tiefe 523 900 900 65</p>	 <p>Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 542 800 800 65</p>
 <p>Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 543 750 900 65</p>	 <p>Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 544 800 900 65</p>	 <p>Größe: ø588 Bez.: ASC Modell Länge Breite Tiefe 545 900 900 65</p>	 <p>Größe: ø588 Bez.: ASC Modell Länge Breite Tiefe 546 800 1000 65</p>	 <p>Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 547 700 900 65</p>	 <p>Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 554 750 800 65</p>
 <p>Größe: ø588 Bez.: ASC Modell Länge Breite Tiefe 555 800 1200 65</p>					


Duschplan mit Vollantislip

Für die oben genannten Modelle steht keine Vollantislip-Emailierung zur Verfügung.


Duschplan XXL mit Antislip




Größe: 856x300		Bez.: XLA	
Modell	Länge	Breite	Tiefe
423	700	1400	65




Größe: 856x300		Bez.: XLA	
Modell	Länge	Breite	Tiefe
424	700	1700	65



Größe: 856x300		Bez.: XLA	
Modell	Länge	Breite	Tiefe
425	750	1400	65




Größe: 856x300		Bez.: XLA	
Modell	Länge	Breite	Tiefe
426	750	1700	65




Größe: 856x549		Bez.: XLB	
Modell	Länge	Breite	Tiefe
427	1000	1400	65


Duschplan XXL mit Vollantislip




Größe: 1195x493			
Modell	Länge	Breite	Tiefe
423	700	1400	65




Größe: 1501x493			
Modell	Länge	Breite	Tiefe
424	700	1700	65



Größe: 1195x555			
Modell	Länge	Breite	Tiefe
425	750	1400	65















Größe: 1501x555			
Modell	Länge	Breite	Tiefe
426	750	1700	65



Größe: 1195x804			
Modell	Länge	Breite	Tiefe
427	1000	1400	65


Fontana mit Antislip

 <p>Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 564 900 900 25</p>	 <p>Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 565 1000 1000 25</p>	 <p>Größe: ø289 Bez.: ASA Modell Länge Breite Tiefe 567 800 800 65</p>	 <p>Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 568 900 900 65</p>	 <p>Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 569 1000 1000 65</p>	 <p>Größe: ø289 Bez.: ASA Modell Länge Breite Tiefe 583 800 800 65</p>
 <p>Größe: ø289 Bez.: ASA Modell Länge Breite Tiefe 584 800 800 131</p>	 <p>Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 585 900 900 131</p>	 <p>Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 586 900 900 65</p>	 <p>Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 587 1000 1000 65</p>	 <p>Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 589 1000 1000 131</p>	 <p>Größe: ø289 Bez.: ASA Modell Länge Breite Tiefe 594 800 800 25</p>


Fontana mit Vollantislip

Für die oben genannten Modelle steht keine Vollantislip-Emailierung zur Verfügung.


Ladoplan mit Antislip



Größe: 492x492 Bez.: LPB
 Modell Länge Breite Tiefe
 762 900 900 35




Größe: 396x396 Bez.: LPA
 Modell Länge Breite Tiefe
 764 800 1000 35




Größe: 588x588 Bez.: LPC
 Modell Länge Breite Tiefe
 768 1000 1000 35


Ladoplan mit Vollantislip



Größe: 732x636 Bez.: LPE
 Modell Länge Breite Tiefe
 762 900 900 35




Größe: 828x540 Bez.: LPD
 Modell Länge Breite Tiefe
 764 800 1000 35



Größe: 828x732 Bez.: LPF
 Modell Länge Breite Tiefe
 768 1000 1000 35

Piatto mit Antislip




















Größe: ø973	Bez.: PIA	
Modell	Durchmesser	Tiefe
800	ø1500	38

Piatto mit Vollantislip

Für das oben genannte Modell steht keine Vollantislip-Emailierung zur Verfügung.


















Sanidusch mit Antislip

 <p>Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 395 800 800 140</p>	 <p>Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 396 900 900 140</p>	 <p>Größe: ø588 Bez.: ASC Modell Länge Breite Tiefe 397 1000 1000 140</p>	 <p>Größe: ø289 Bez.: ASA Modell Länge Breite Tiefe 495 800 800 250</p>	 <p>Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 496 900 900 250</p>	 <p>Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 522 800 800 125</p>
 <p>Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 524 900 900 125</p>	 <p>Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 539 700 900 140</p>	 <p>Größe: ø289 Bez.: ASA Modell Länge Breite Tiefe 540 700 750 140</p>	 <p>Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 541 700 850 140</p>	 <p>Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 548 750 800 140</p>	 <p>Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 549 750 900 140</p>
 <p>Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 550 800 1000 140</p>	 <p>Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 551 800 900 140</p>	 <p>Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 552 800 1200 140</p>	 <p>Größe: ø289 Bez.: ASA Modell Länge Breite Tiefe 558 750 800 250</p>	 <p>Größe: ø289 Bez.: ASA Modell Länge Breite Tiefe 559 750 900 250</p>	


















Sanidusch mit Vollantislip

Für die oben genannten Modelle steht keine Vollantislip-Emailierung zur Verfügung.













Superplan mit Antislip

 <p>Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 385 750 800 25</p>	 <p>Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 386 800 800 25</p>	 <p>Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 387 750 900 25</p>	 <p>Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 388 800 900 25</p>	 <p>Größe: ø588 Bez.: ASC Modell Länge Breite Tiefe 389 800 1200 25</p>	 <p>Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 390 900 900 25</p>
 <p>Größe: ø588 Bez.: ASC Modell Länge Breite Tiefe 391 1000 1000 25</p>	 <p>Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 398 800 1000 25</p>	 <p>Größe: ø588 Bez.: ASC Modell Länge Breite Tiefe 399 1200 1200 25</p>	 <p>Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 400 700 900 25</p>	 <p>Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 401 700 1200 25</p>	 <p>Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 402 750 1000 25</p>
 <p>Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 403 750 1200 25</p>	 <p>Größe: ø588 Bez.: ASC Modell Länge Breite Tiefe 404 900 1000 25</p>	 <p>Größe: ø588 Bez.: ASC Modell Länge Breite Tiefe 405 900 1100 25</p>	 <p>Größe: ø588 Bez.: ASC Modell Länge Breite Tiefe 406 900 1200 25</p>	 <p>Größe: ø588 Bez.: ASC Modell Länge Breite Tiefe 407 1000 1200 25</p>	













Superplan mit Vollantislip

 <p>Größe: 524x565 Bez.: VA01 Modell Länge Breite Tiefe 385 750 800 25</p>	 <p>Größe: 586x565 Bez.: VA02 Modell Länge Breite Tiefe 386 800 800 25</p>	 <p>Größe: 524x673 Bez.: VA03 Modell Länge Breite Tiefe 387 750 900 25</p>	 <p>Größe: 586x673 Bez.: VA04 Modell Länge Breite Tiefe 388 800 900 25</p>	 <p>Größe: 586x996 Bez.: VA05 Modell Länge Breite Tiefe 389 800 1200 25</p>	 <p>Größe: 648x673 Bez.: VA06 Modell Länge Breite Tiefe 390 900 900 25</p>
 <p>Größe: 733x781 Bez.: VA07 Modell Länge Breite Tiefe 391 1000 1000 25</p>	 <p>Größe: 586x781 Bez.: VA08 Modell Länge Breite Tiefe 398 800 1000 25</p>	 <p>Größe: 1060x1105 Bez.: VA09 Modell Länge Breite Tiefe 399 1200 1200 25</p>	 <p>Größe: 461x673 Bez.: VA10 Modell Länge Breite Tiefe 400 700 900 25</p>	 <p>Größe: 461x997 Bez.: VA11 Modell Länge Breite Tiefe 401 700 1200 25</p>	 <p>Größe: 542x781 Bez.: VA12 Modell Länge Breite Tiefe 402 750 1000 25</p>
 <p>Größe: 524x997 Bez.: VA13 Modell Länge Breite Tiefe 403 750 1200 25</p>	 <p>Größe: 649x781 Bez.: VA14 Modell Länge Breite Tiefe 404 900 1000 25</p>	 <p>Größe: 649x853 Bez.: VA15 Modell Länge Breite Tiefe 405 900 1100 25</p>	 <p>Größe: 649x997 Bez.: VA16 Modell Länge Breite Tiefe 406 900 1200 25</p>	 <p>Größe: 773x997 Bez.: VA17 Modell Länge Breite Tiefe 407 1000 1200 25</p>	

Superplan Plus mit Antislip

 <p>Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite 475 900 900</p>	 <p>Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite 476 750 1000</p>	 <p>Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite 477 800 1000</p>	 <p>Größe: ø588 Bez.: ASC Modell Länge Breite 478 900 1000</p>	 <p>Größe: ø588 Bez.: ASC Modell Länge Breite 479 1000 1000</p>	 <p>Größe: ø588 Bez.: ASC Modell Länge Breite 480 900 1100</p>
 <p>Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 481 700 1200 25</p>	 <p>Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 482 750 1200 25</p>	 <p>Größe: ø588 Bez.: ASC Modell Länge Breite Tiefe 483 800 1200 25</p>	 <p>Größe: ø588 Bez.: ASC Modell Länge Breite Tiefe 484 900 1200 25</p>	 <p>Größe: ø588 Bez.: ASC Modell Länge Breite Tiefe 485 1000 1200 25</p>	 <p>Größe: ø588 Bez.: ASC Modell Länge Breite Tiefe 486 1200 1200 25</p>






















Superplan Plus mit Vollantislip

 <p>Größe: 649x673 Bez.: SF01 Modell Länge Breite Tiefe 475 900 900 25</p>	 <p>Größe: 533x781 Bez.: SF02 Modell Länge Breite Tiefe 476 750 1000 25</p>	 <p>Größe: 586x781 Bez.: SF03 Modell Länge Breite Tiefe 477 800 1000 25</p>	 <p>Größe: 649x781 Bez.: SF04 Modell Länge Breite Tiefe 478 900 1000 25</p>	 <p>Größe: 733x781 Bez.: SF05 Modell Länge Breite Tiefe 479 1000 1000 25</p>	 <p>Größe: 649x853 Bez.: SF06 Modell Länge Breite Tiefe 480 900 1100 25</p>
 <p>Größe: 462x997 Bez.: SF07 Modell Länge Breite Tiefe 481 700 1200 25</p>	 <p>Größe: 524x997 Bez.: SF08 Modell Länge Breite Tiefe 482 750 1200 25</p>	 <p>Größe: 586x997 Bez.: SF09 Modell Länge Breite Tiefe 483 800 1200 25</p>	 <p>Größe: 649x997 Bez.: SF10 Modell Länge Breite Tiefe 484 900 1200 25</p>	 <p>Größe: 773x997 Bez.: SF11 Modell Länge Breite Tiefe 485 1000 1200 25</p>	 <p>Größe: 1060x1105 Bez.: neu! Modell Länge Breite Tiefe 486 1200 1200 25</p>






















Produktübersicht: Superplan XXL mit Antislip und Vollantislip

KALDEWEI





















Superplan XXL mit Antislip

 <p>Größe: 856x300 Bez.: XLA Modell Länge Breite Tiefe 408 700 1400 39</p>	 <p>Größe: 856x300 Bez.: XLA Modell Länge Breite Tiefe 409 700 1700 47</p>	 <p>Größe: 856x300 Bez.: XLA Modell Länge Breite Tiefe 440 750 1400 40</p>	 <p>Größe: 856x300 Bez.: XLA Modell Länge Breite Tiefe 441 750 1700 47</p>	 <p>Größe: 856x549 Bez.: XLB Modell Länge Breite Tiefe 442 1000 1400 43</p>	 <p>Größe: 861x861 Bez.: XLC Modell Länge Breite Tiefe 443 1500 1500 52</p>
 <p>Größe: 856x549 Bez.: XLB Modell Länge Breite Tiefe 429 900 1400 43</p>	 <p>Größe: 856x549 Bez.: XLB Modell Länge Breite Tiefe 430 900 1700 51</p>	 <p>Größe: 856x300 Bez.: XLA Modell Länge Breite Tiefe 431 700 1600 39</p>	 <p>Größe: 856x300 Bez.: XLA Modell Länge Breite Tiefe 433 700 1500 39</p>	 <p>Größe: 856x300 Bez.: XLA Modell Länge Breite Tiefe 435 750 1500 40</p>	 <p>Größe: 856x300 Bez.: XLA Modell Länge Breite Tiefe 436 750 1600 40</p>
 <p>Größe: 856x300 Bez.: XLA Modell Länge Breite Tiefe 437 800 1800 47</p>	 <p>Größe: 856x300 Bez.: XLA Modell Länge Breite Tiefe 438 900 1300 25</p>	 <p>Größe: 856x549 Bez.: XLB Modell Länge Breite Tiefe 439 900 1500 43</p>	 <p>Größe: 856x549 Bez.: XLB Modell Länge Breite Tiefe 440 900 1600 43</p>	 <p>Größe: 856x549 Bez.: XLB Modell Länge Breite Tiefe 441 900 1800 51</p>	 <p>Größe: 856x549 Bez.: XLB Modell Länge Breite Tiefe 442 1000 1500 43</p>
 <p>Größe: 856x549 Bez.: XLB Modell Länge Breite Tiefe 443 1000 1600 43</p>	 <p>Größe: 856x549 Bez.: XLB Modell Länge Breite Tiefe 444 1000 1700 51</p>	 <p>Größe: 856x549 Bez.: XLB Modell Länge Breite Tiefe 445 1000 1800 51</p>			

Superplan XXL mit Vollantislip

 <p>Größe: 461x1177 Bez.: VA18 Modell Länge Breite Tiefe 408 700 1400 39</p>	 <p>Größe: 461x1465 Bez.: VA19 Modell Länge Breite Tiefe 409 700 1700 47</p>	 <p>Größe: 524x1177 Bez.: VA20 Modell Länge Breite Tiefe 440 750 1400 40</p>	 <p>Größe: 524x1465 Bez.: VA21 Modell Länge Breite Tiefe 441 750 1700 47</p>	 <p>Größe: 773x1177 Bez.: VA22 Modell Länge Breite Tiefe 442 1000 1400 43</p>	 <p>Größe: 1393x1397 Bez.: VA23 Modell Länge Breite Tiefe 443 1500 1500 52</p>
 <p>Größe: 649x1177 Bez.: VA24 Modell Länge Breite Tiefe 429 900 1400 43</p>	 <p>Größe: 649x1465 Bez.: VA25 Modell Länge Breite Tiefe 430 900 1700 51</p>	 <p>Größe: 461x1177 Bez.: VA18 Modell Länge Breite Tiefe 431 700 1600 39</p>	 <p>Größe: 461x1177 Bez.: VA18 Modell Länge Breite Tiefe 433 700 1500 39</p>	 <p>Größe: 524x1177 Bez.: VA20 Modell Länge Breite Tiefe 435 750 1500 40</p>	 <p>Größe: 524x1177 Bez.: VA20 Modell Länge Breite Tiefe 436 750 1600 40</p>
 <p>Größe: 524x1465 Bez.: VA21 Modell Länge Breite Tiefe 437 800 1800 47</p>	 <p>Größe: 649x997 Bez.: VA16 Modell Länge Breite Tiefe 438 900 1300 25</p>	 <p>Größe: 649x1177 Bez.: VA24 Modell Länge Breite Tiefe 439 900 1500 43</p>	 <p>Größe: 649x1177 Bez.: VA24 Modell Länge Breite Tiefe 440 900 1600 43</p>	 <p>Größe: 649x1465 Bez.: VA25 Modell Länge Breite Tiefe 441 900 1800 51</p>	 <p>Größe: 773x1177 Bez.: VA22 Modell Länge Breite Tiefe 442 1000 1500 43</p>
 <p>Größe: 773x1177 Bez.: VA22 Modell Länge Breite Tiefe 443 1000 1600 43</p>	 <p>Größe: 649x1465 Bez.: VA25 Modell Länge Breite Tiefe 444 1000 1700 51</p>	 <p>Größe: 649x1465 Bez.: VA25 Modell Länge Breite Tiefe 445 1000 1800 51</p>			

Zirkon mit Antislip

 <p>Größe: \varnothing435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 501 900 750 35</p>	 <p>Größe: \varnothing435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 502 750 900 35</p>	 <p>Größe: \varnothing435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 503 900 750 65</p>	 <p>Größe: \varnothing435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 504 750 900 65</p>	 <p>Größe: \varnothing435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 506 800 900 65</p>	 <p>Größe: \varnothing435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 507 800 1000 65</p>
 <p>Größe: \varnothing435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 508 900 800 65</p>	 <p>Größe: \varnothing435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 509 1000 800 65</p>	 <p>Größe: \varnothing588 Bez.: ASC Modell Länge Breite Tiefe 510 1000 1000 65</p>	 <p>Größe: \varnothing435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 511 800 800 65</p>	 <p>Größe: \varnothing435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 512 800 800 140</p>	 <p>Größe: \varnothing435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 513 900 900 65</p>
 <p>Größe: \varnothing435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 514 900 900 140</p>	 <p>Größe: \varnothing435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 600 800 800 35</p>	 <p>Größe: \varnothing435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 601 800 900 35</p>	 <p>Größe: \varnothing435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 602 800 1000 35</p>	 <p>Größe: \varnothing435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 603 900 800 35</p>	 <p>Größe: \varnothing435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 604 900 900 35</p>
 <p>Größe: \varnothing435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 605 1000 800 35</p>	 <p>Größe: \varnothing588 Bez.: ASC Modell Länge Breite Tiefe 606 1000 1000 35</p>				

Zirkon mit Vollantislip

Für die oben genannten Modelle steht keine Vollantislip-Emailierung zur Verfügung.