



BLDP2

Sprchové dveře posuvné dvoudílné



Praktické madlo v barvě lesklého hliníku



Odklápění skla dveří

**Tloušťka
tvrzeného skla**


Sprchové dveře jsou vyrobeny z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm.

Tichý chod

Spolehlivý a tichý chod zajišťuje mechanismus AntiBlock ve spodní části, který zabraňuje zadrhávání a křížení posuvných dílů.

**Dokonale
přizpůsobivé**

Nastavovací profil BLNPS – přizpůsobení nerovnostem stavebního otvoru až o 4 cm na každé straně.




BLDP2 - sprchové dveře posuvné dvoudílné


TYP	ROZMĚRY (mm) - montáž do niky	ROZMĚRY (mm) - montáž s BLPS	ROZMĚRY (mm) - montáž + BLPS 80/90/100 + BLPS 80/90/100	Vstup	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
BLDP2 - 100	970-1010x1900	970-990 x 770-790/870-890/970-990	970 x 770-790/870-890/970-990 x 770-790/870-890/970-990	410	OPPA0100Z1	BLDP2-100 R white+Transparent	6 658,33	7 990
					OPLA0100Z1	BLDP2-100 L white+Transparent	6 658,33	7 990
					OPPA0C00Z1	BLDP2-100 R bright	6 658,33	7 990
					OPLA0C00Z1	BLDP2-100 L bright	6 658,33	7 990
					OPPA0U00Z1	BLDP2-100 R satin+Transparent	7 075	8 490
					OPLA0U00Z1	BLDP2-100 L satin+Transparent	7 075	8 490
BLDP2 - 110	1070-1110x1900	1070-1090 x 770-790/870-890/970-990	1070 x 770-790/870-890/970-990 x 770-790/870-890/970-990	460	OPPD0100Z1	BLDP2-110 R white+Transparent	7 075	8 490
					OPLD0100Z1	BLDP2-110 L white+Transparent	7 075	8 490
					OPLD0100Z1	BLDP2-110 R bright alu+Transparent	7 075	8 490
					OPLD0C00Z1	BLDP2-110 L bright alu+Transparent	7 075	8 490
					OPPD0U00Z1	BLDP2-110 R satin+Transparent	7 491,66	8 990
					OPLD0U00Z1	BLDP2-110 L satin+Transparent	7 491,66	8 990
BLDP2 - 120	1170-1210x1900	1170-1190 x 770-790/870-890/970-990	1170 x 770-790/870-890/970-990 x 770-790/870-890/970-990	510	OPPG0100Z1	BLDP2-120 R white+Transparent	7 491,66	8 990
					OPLG0100Z1	BLDP2-120 L white+Transparent	7 491,66	8 990
					OPPG0C00Z1	BLDP2-120 R bright alu+Transparent	7 491,66	8 990
					OPLG0C00Z1	BLDP2-120 L bright alu+Transparent	7 491,66	8 990
					OPPG0U00Z1	BLDP2-120 R satin+Transparent	7 908,33	9 490
					OPLG0U00Z1	BLDP2-120 L satin+Transparent	7 908,33	9 490
BLNPS					E7788011900B	BLNPS white	241,66	290
					E778801U1900B	BLNPS satin	283,33	340
					E778801C1900B	BLNPS bright alu	283,33	340

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.


Technický popis





BLDP2



BLDP2 + BLPS



BLDP2 + BLPS+ BLPS



1. Levá nebo pravá varianta dveří - určeno umístěním pevného dílu dveří při pohledu zvnějšku.
Nutno specifikovat při objednání, výrobek nelze otáčet.
2. Standardní výška výrobku je 1900 mm.
3. Výrobek se montuje do obloženého rohu nebo niky koupelny na vaničky RAVAK ANGELA, PERSEUS,

- PERSEUS PRO, GIGANT PRO, GIGANT PRO FLAT nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
4. V kombinaci s jednou nebo dvěma stejnými pevnými stěnami BLPS lze vytvořit rohový sprchový kout nebo kout ve tvaru „U“ v různých rozměrech. Přizpůsobení stavebnímu otvoru

- nastavovacími profily BLNPS.
5. Dveře jsou opatřeny mechanismem odklápění skla pro snadnou údržbu.
6. Výrobek se skládá z jednoho pevného rovného dílu a jednoho rovného posuvného, který tvoří dveře.

Volitelné doplňky



Vaničky

→ 108



Odtokové žlaby

→ 144



Sedátka

→ 146



Baterie

→ 250



Příslušenství

→ 286

Odkazy najdete na stránkách katalogu RAVAK PROFÍ.

BLPS

Pevná stěna



**Tloušťka
tvrzeného skla**

Pevná stěna je vyrobena z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm.

**Variabilní rozměr
koutu**

Vytvořte si čtvercový nebo obdélníkový sprchový kout podle svých potřeb.

**Praktické využití
prostoru**

Hned vedle pevné stěny sprchového koutu lze umístit pračku nebo umyvadlo.




BILÁ SATIN LESK


BLPS - pevná stěna

	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
BLPS - 80	770-790x1900	9BH40100Z1	BLPS-80 white+Transparent	3 658,33	4 390
		9BH40C00Z1	BLPS-80 bright alu+Transparent	3 658,33	4 390
		9BH40U00Z1	BLPS-80 satin+Transparent	3 825,00	4 590
BLPS - 90	870-890x1900	9BH70100Z1	BLPS-90 white+Transparent	3 991,67	4 790
		9BH70C00Z1	BLPS-90 bright alu+Transparent	3 991,67	4 790
		9BH70U00Z1	BLPS-90 satin+Transparent	4 158,33	4 990
BLPS - 100	970-990x1900	9BHA0100Z1	BLPS-100 white+Transparent	4 325,00	5 190
		9BHA0C00Z1	BLPS-100 bright alu+Transparent	4 325,00	5 190
		9BHA0U00Z1	BLPS-100 satin+Transparent	4 491,67	5 390

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis



1. Univerzální varianta. Není pravé a levé provedení.
2. Standardní výška výrobku je 1900 mm.
3. **Pevná stěna není určena k samostatnému použití!**
4. V kombinaci sprchových dveří s jednou nebo dvěma stejnými pevnými stěnami BLPS lze vytvořit rohový sprchový kout nebo kout ve tvaru „U“ v různých rozměrech.
5. Montuje se na vaničky nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem dle použitých sprchových dveří (BLDP2).
6. Výrobek se skládá z jednoho pevného rovného skleněného dílu.

Volitelné doplňky



Odkazy najdete na stránkách katalogu RAVAK PROFÍ.

Elipso Pro FLAT

Sprchová vanička Galaxy Pro



Přímé lepení na podlahu



Zapuštění do podlahy

Hladké dno

Hladké dno umožňuje bezproblémové vyčištění vaničky.

Extra plochý design

Velmi odolné vaničky z tzv. litého mramoru s extra plochým moderním designem.

Bezbariérové řešení



Díky své tloušťce 30mm ideální pro zapuštění do podlahy.



Sprchová vanička Galaxy Pro Flat

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Elipso Pro 90 Flat	900 x 900	XA237711010	Vanička ELIPSO PRO-90 Flat white	4 491,67	5 390
Elipso Pro 90 SET	-	XA937001010	Panel Elipso Pro-90 SET white	1 241,67	1 490
Base Galaxy Pro	-	XB2J000000N	Base Galaxy Pro	408,33	490


Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.



Technický popis

- Čtvrtkruhová sprchová vanička z litého mramoru o rozměru 90 cm – rádius 500 mm.
- Vyrobeno ze směsi dolomitu a pryskyřice, tzv. litý mramor.
- Montáž na nožičky s panelem: nutno objednat zvlášť čelní panel (SET s upevněním) a nožičky Base Galaxy Pro.** Výška s panelem 132-135 mm.
- Pouze v barvě bílé.
- Bez sifonu, otvor pro sifon o průměru 90 mm. Doporučený typ sifonu RAVAK PROFESSIONAL.
- Vhodná pro sprchové kouty SKKP6, SKCP4, BLCP4, NRKCP4, PSKK3, GSCK3, GSCK4, ESKK2.

Volitelné doplňky



Odkazy najdete na stránkách katalogu RAVAK PROFÍ.

Perseus Pro FLAT

Sprchová vanička Galaxy Pro



Přímé lepení na podlahu



Zapuštění do podlahy

Hladké dno

Hladké dno umožňuje bezproblémové vyčištění vaničky.

Extra plochý design

Velmi odolné vaničky z tzv. litého mramoru s extra plochým moderním designem.

Bezbariérové řešení



Díky své tloušťce 30mm ideální pro zapuštění do podlahy.



Sprchové vaničky Galaxy Pro Flat

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Perseus Pro 90 Flat	900 x 900	XA037711010	Vanička Perseus Pro-90 Flat white	4 575,00	5 490
Perseus Pro 90 SET	-	XA837001010	Panel Perseus Pro-90 SET white	1 241,67	1 490
Base Galaxy Pro	-	XB2J000000N	Base Galaxy Pro	408,33	490


Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.



Technický popis

- Čtvercová sprchová vanička z litého mramoru o rozměru 90 cm.
- Vyrobena ze směsi dolomitu a pryskyřice, tzv. litý mramor.
- Montáž na nožičky** s panelem: **nutno objednat zvlášť čelní panel (SET s upevněním) a nožičky Base Galaxy Pro**. Výška s panelem 132-135mm.
- Pouze v barvě bílé.
- Bez sifonu, otvor pro sifon o průměru 90mm. Doporučený typ sifonu RAVAK PROFESSIONAL.
- Vhodná pro výrobky: ASDP3, SRV2-S, ASRV3, SDOP, BLRV2, NRKR2, PDOP1, GSRV4, GSDPS, GSD2, ESKR2, ESKPS, ESD1.

Volitelné doplňky



Odkazy najdete na stránkách katalogu RAVAK PROFÍ.

Gigant Pro FLAT

Sprchová vanička Galaxy Pro



Přímé lepení na podlahu



Zapuštění do podlahy

Hladké dno

Hladké dno umožňuje bezproblémové vyčištění vaničky.

Extra plochý design

Velmi odolné vaničky z tzv. litého mramoru s extra plochým moderním designem.

Bezbariérové řešení




Díky své tloušťce 30 mm ideální pro zapuštění do podlahy.



Sprchové vaničky Galaxy Pro Flat

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Gigant Pro 100 x 80 Flat	1000 x 800	XA03A411010	Vanička Gigant Pro 100x80 Flat white	4 991,67	5 990
Gigant Pro 100 x 80 SET	-	XA83AL01010	Panel Gigant Pro 100x80 SET L white	1 241,67	1 490
		XA83AP01010	Panel Gigant Pro 100x80 SET R white	1 241,67	1 490
Gigant Pro 120 x 90 Flat	1200 x 900	XA03G711010	Vanička Gigant Pro 120x90 Flat white	6 983,33	8 380
Gigant Pro 120 x 90 SET	-	XA83GL71010	Panel Gigant Pro 120x90 SET L white	1 491,67	1 790
		XA83GP71010	Panel Gigant Pro 120x90 SET R white	1 491,67	1 790
Base Galaxy Pro	-	XB2J000000N	Base Galaxy Pro	408,33	490

Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.



Technický popis

- Sprchová vanička z litého mramoru o rozměru 100x80 a 120x90 cm.
- Vyrobeno ze směsi dolomitu a pryskyřice, tzv. litý mramor.
- Montáž na nožičky s panelem: nutno objednat zvlášť čelní panel (SET s upevněním) a nožičky Base Galaxy Pro.** Výška s panelem 132-135 mm.
- Pouze v barvě bílé.
- Bez sifonu, otvor pro sifon o průměru 90 mm. Doporučený typ sifonu RAVAK PROFESSIONAL.
- Vhodná pro sprchové dveře (kombinace dveří+pevných stěn): ASDP3 (+APSS), SRV2-S, SDZ3, SDOP (+PSS), BLDP2 (+BLPS), NRDP2 (+RPS), NRDP4 (+RPS), PDOP1, PDOP2 (+PPS), GSDPS, GSD3, ESD2.

Volitelné doplňky



Odkazy najdete na stránkách katalogu RAVAK PROFÍ.

Runway/Zebra 300 mm

Odtokové žlaby



Runway



Zebra

Dokonalá funkčnost

Kvalitní a spolehlivé – na odtokové žlaby poskytuje RAVAK záruku 25 let.

Nerušný design koupelny

Bezbariérové řešení sprchového koutu s odtokovým žlabem dá vyniknout dlažbě i obkladům.

Snadná montáž



Rychlá a přesná instalace – s nízkou stavební výškou vhodné i pro rekonstrukce.



Odtokové žlaby

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
-	300	X01418	OZ RAVAK Runway 300 - nerez	3 575,00	4 290
		X01406	OZ RAVAK Zebra 300 - nerez	3 575,00	4 290

Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.



Technický popis

- Odtokové žlaby v délce 30 cm ve dvou designových variantách Runway a Zebra.
- Rošt i žlab z kvalitní nerezové oceli se speciální úpravou proti usazování nečistot.
- Dokonalá a jednoduchá čistitelnost celého žlabu.
- Zdvojená zápachová uzávěra.
- Nízká stavební výška 100 – 155 mm.
- Průtok 60 l/min.

Volitelné doplňky



Sprchové kouty → 12



Sedátka → 146



Baterie → 250

Odkazy najdete na stránkách katalogu RAVAK PROFÍ.

Evolution

Zrcadlo a polička Evolution



Dokonale sladěné

Jedinečný tvar vany a umyvadla Evolution skvěle doplní zrcadlo a polička se zaoblenou přední hranou.

LED osvětlení


Až 5x delší životnost a 9x nižší spotřeba energie než u klasických žárovek.



Koupelnový nábytek Evolution

TYP	ROZMĚRY (mm) ŠxVxH	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Zrcadlo s integrovaným LED osvětlením	700 x 600 x 30	X000000398	Zrcadlo Evolution bílá s LED osvětlením	4 991,67	5 990
Skleněná polička s držáky	700 x 6 x 160	X000000330	Skleněná polička Evolution s chromovanými držáky	908,33	1 090


Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Zrcadlo Evolution: povrch boků bílý ve vysokém lesku. LED osvětlení s vypínačem, zásuvka na spodní hraně zrcadla (např. na holící strojek).
2. LED osvětlení s vypínačem: 2x RGB pásek, celkový příkon 15W. 2x transformátor 12V/9W.
3. Polička z 6 mm skla se zaobleným předním lemem (rádius umyvadla Evolution), kovové chromované držáky.
4. Nábytek Evolution lze doplnit nábytkem Uni v bílé barvě.

Volitelné doplňky



Umyvadla → 222


Vany → 148

Sprchové kouty → 12

Nábytek → 238

Odkazy najdete na stránkách katalogu RAVAK PROFÍ.

RAVAK®



RAVAK a.s., Obecnická 285, 261 01 Příbram 1, Česká republika, tel.: 318 427 111, 318 427 200, fax: 318 427 269, 318 427 278, e-mail: info@ravak.cz, www.ravak.cz

Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny jednotlivých výrobků, změnu vzhledu a obalu výrobku, cenovou úpravu a neručí za případné tiskové chyby.