








Návod na instalaci a užívání čelních a krycích panelů k rohovým a speciálním vanám

Andromeda 145,165; Androméda 150; Afrodité;
Cassandra offset L/P; Dodona 120,135;
Dodona offset L/P; Flora L/P; Iris; Májá; Melité L/P;
Lagoon; Seléna 147 L/P; Seléna 160 L/P; Tesoro L/P

Platnost od 01.09. 2007




Tab. 1


a	 Ø 8 mm	4x
b		2x
c	 4x45	4x
d	 4x20	10x
f		5x
g		2x
h		2x
i		2x

Poznámka: Hodnoty kót jsou obsaženy v tab. 2 na str. 8.


1




2




3




4




5




6




7




8



9



10



hm - rozměr (mm) o kolik je nutno zapustit odpad pod úroveň podlahy při použití sacího odtokového kompletu (používá se pro vany osazené hydromasáží)

Tab. 2

Typ vany	A	B	B1	C	hm
Andromeda 145, 165	610	30	-	3	-
Andromeda 150	535	30	-	3	-
Afrodité	570	10	-	3	10
Cassandra offset L/P	610	-	30	3	-
Dodona 120, 135	540	-	5	3	-
Dodona offset L/P	535	30	-	3	-
Flora L/P	600	-	10	5	-
Iris	595	45	-	3	-
Lagoon	550	-	-	3	-
Mája	570	50	-	0	-
Melité L/P	640	-	20	3	-
Seléna 147 L/P	570	10	-	3	-
Seléna 160 L/P	565	25	-	3	10
Tesoro L/P	620	-	7	3	55



Reklamační řízení, osazení a oživení, záruční
a pozáruční opravy výrobků Vagnerplast spol. s r.o.:

Vagnerplast spol. s r.o. • Kleinerova 1466, 272 01 Kladno
tel.: +420 312 258 924, fax: +420 312 258 919
mobil: 602 209 505, email: reklamace@vagnerplast.cz