



KOUPELNOVÉ RADIÁTORY

MELODY



CENÍK 01/2012



FORM INOX

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]
1800/390	683	50	22 104,-

CORINT INOX

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]
1800/370	861	50	22 436,-

GRADDA INOX

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]
1840/500	429	470	17 569,-

ECHO INOX

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]
1000/500	464	50	15 961,-

PALMYRA INOX

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	DOPORUČENÝ EL. PŘÍKON	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]	ELEKTRO [Kč]
1180/500	391	400	450	11 592,-	14 122,-
1180/600	457	500	550	12 416,-	14 946,-
1765/500	587	600	450	16 847,-	19 437,-
1765/600	686	700	550	18 089,-	20 679,-

PALMYRA RADIUS INOX

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	DOPORUČENÝ EL. PŘÍKON	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]	ELEKTRO [Kč]
1180/500	391	400	450	12 041,-	14 571,-
1180/600	453	500	550	12 900,-	15 430,-
1765/500	588	600	450	17 483,-	20 073,-
1765/600	681	700	550	18 772,-	21 362,-

PALMYRA CHROM

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	DOPORUČENÝ EL. PŘÍKON	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]	ELEKTRO [Kč]
1135/600	499	500	559	4 472,-	6 708,-
1535/600	668	700	559	5 591,-	8 387,-
1735/600	767	800	559	6 415,-	9 623,-

PALMYRA RADIUS CHROM

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	DOPORUČENÝ EL. PŘÍKON	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]	ELEKTRO [Kč]
1135/600	504	500	559	4 757,-	7 136,-
1535/600	675	700	559	5 820,-	8 730,-
1735/600	775	800	559	6 844,-	10 266,-

VARIANT GLASS (VARIANT GLASS A, PASTEL YELLOW, OBLÉ LEŠTĚNÉ SKLO, HRANATÉ ROHY)

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]
1810/620	989	st 50	18 900,-

VARIANT GLASS (VARIANT GLASS B, PURE WHITE, OBLÉ LEŠTĚNÉ SKLO, OBLÉ ROHY)

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]
1810/620	989	st 50	22 900,-

VARIANT GLASS (VARIANT GLASS B, COOL ICE, OBLÉ MATNÉ SKLO, SATÉN, OBLÉ ROHY)

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]
1810/620	989	st 50	19 900,-

VARIANT MIRROR

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]
1806/456	564	st 50	10 638,-
1806/608	749	st 50	11 750,-

VARIANT (VARIANT PLAN)

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]
1206/456	549	st 50	6 729,-
1806/608	1070	st 50	7 765,-

VARIANT (VARIANT NEREZ PLAN)

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]
1206/456	384	st 50	8 179,-
1806/608	749	st 50	9 641,-

Až na nerez, těleso vždy v barvě krytu. Barva podkladu pod nerez kryt = anthracit S02. Konkrétní cenovou nabídku radiátoru na míru Vám připraví pracovníci obchodního oddělení.



Variant plan
bez příplatku



Variant dělené kryty
příplatek +2 000,- Kč



Variant s perforací
Příplatek +2 000,- Kč



Variant s potiskem
Příplatek +3 750,- Kč
(typ 1206/456)
Příplatek +4 750,- Kč
(typ 1806/608)



Variant s madlem
Příplatek za madlo
dle délky tělesa
- viz ceník str. 12

SOLAR

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]
1206/288	377	st 50	5 090,-
1206/477	607	st 50	5 738,-
1206/603	757	st 50	6 304,-
1806/288	540	st 50	6 172,-
1806/477	890	st 50	7 096,-
1806/603	1128	st 50	7 698,-

Až na nerez, těleso vždy v barvě krytu. • Barva podkladu pro nerez kryt – antracit S02. • Na objednávku i s nerezovým perforovaným krytem, madlo není zahrnuto v ceně radiátoru. Příplatek za nerez kryt +40 % k ceně radiátoru.

COLLOM

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]
1800/298	614	st 50	4 838,-
1800/450	910	st 50	6 353,-
1800/602	1205	st 50	7 772,-

COLLOM DOUBLE

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]
1800/298	817	st 50	5 873,-
1800/450	1162	st 50	7 555,-
1800/602	1549	st 50	9 206,-

COLLOM MIRROR

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]
1800/602	773	st 50	8 430,-



COLLOM LIGHT

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]
1800/274	550	st 50	5 164,-
1800/442	866	st 50	7 121,-
1800/610	1183	st 50	8 386,-

OCTAVA

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]
1800/318	766	st 50	4 266,-
1800/462	1094	st 50	5 722,-
1800/606	1422	st 50	6 750,-

OCTAVA DOUBLE

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]
1800/318	1096	st 50	5 529,-
1800/462	1564	st 50	7 311,-
1800/606	2030	st 50	9 432,-

ARUBA

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]
1800/300	530	st 50	4 000,-
1800/480	855	st 50	5 330,-
1800/600	1064	st 50	7 541,-

ARUBA DOUBLE

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]
1800/300	834	st 50	6 152,-
1800/480	1334	st 50	9 563,-
1800/600	1667	st 50	13 693,-

ANTIKA

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]
1800/300	1100	st 50	6 869,-
1800/480	1761	st 50	9 935,-
1800/600	2203	st 50	15 113,-

ANTIKA LIGHT

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]
1800/300	821	st 50	5 627,-
1800/480	1314	st 50	8 101,-
1800/600	1643	st 50	9 684,-

ANTIKA DOUBLE

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]
1800/300	1127	st 50	8 829,-
1800/480	1793	st 50	13 142,-
1800/600	2325	st 50	16 312,-

KANDAVU

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]	CENA [Kč] CHROM
1800/535	1022	st 50	4 491,-	11 398,-
1800/670	1280	st 50	5 260,-	13 278,-
1800/805	1538	st 50	6 023,-	16 332,-



F10 V

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]
1800/280	609	230	4 879,-
1800/420	866	370	6 132,-
1800/560	1111	510	7 338,-

F10 L

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]
1800/560	1111	510	9 875,-
1800/700	1348	650	11 149,-

COLLOM DOUBLE HORIZONTAL

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]
602/1000	921	952	7 146,-
602/1400	1271	1352	8 136,-
602/1800	1621	1752	8 763,-

F10 H

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]		CENA [Kč]
		AB, CD, AD, CB, AC, CA	EF, FE	
560/1000	617	510	966	5 479,-
560/1400	864	510	1366	6 409,-
560/1800	1111	510	1766	7 338,-

F20 H

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]		CENA [Kč]
		AB, CD, AD, CB, AC, CA	EF, FE	
560/1000	964	510	966	8 631,-
560/1400	1344	510	1366	10 191,-
560/1800	1723	510	1766	11 750,-

PŘÍPLATKY PRO F10 A F20

Připojení F10,F20	Příplatek	Provozní přetlak	Příplatek
AD, CB, BD, DB	bez příplatku	5 bar (0,5 MPa)	bez příplatku
AB, CD, AC, CA	150,- Kč	10 bar (1,0 MPa)	+15 % k základní ceně
EF, FE	250,- Kč		
Ventilová verze (VL,VR)	800,- Kč		
Středové připojení (MA)	800,- Kč		
Ventilová verze (VL,VR) + středové připojení (MA)	1 600,- Kč		
Barva	Příplatek	Připojovací závit	Příplatek
01, 02, 20 (RAL9016, RAL9010, RAL9006)	bez příplatku	4 × G1/2"	bez příplatku
Výběr barev dle vzorníku ISAN	+10-30 % k základní ceně	4 × G3/4", 4 × G3/8"	550,- Kč
Barva dle vlastního výběru mimo vzorník barev ISAN	+30 % k základní ceně	Pozn.: připojení EF, FE má 6× připojovací závit	
		Termostatická hlavice	Příplatek
		Heimeier typ K s vestavěným čidlem	350,- Kč



ARUBA DOUBLE HORIZONTAL

TYP VÝŠKA/ /DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]
576/1000	1135	540	9 910,-
576/1400	1581	540	13 794,-
576/1800	2026	540	17 476,-

ANTIKA DOUBLE HORIZONTAL

TYP VÝŠKA/ /DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]
576/1000	1523	540	15 809,-
576/1400	2111	540	22 283,-
576/1800	2700	540	28 524,-

QUADRAT

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	DOPORUČENÝ EL. PŘÍKON [W]	DOPORUČENÝ EL. PŘÍKON - CHROM	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]	CENA [Kč] CHROM	CENA [Kč] ELEKTRO	CENA [Kč] ELEKTRO CHROM
1255/500	578	600	400	460	4 688,-	9 250,-	6 501,-	11 063,-
1255/600	675	700	500	560	4 874,-	10 036,-	6 687,-	11 849,-
1755/500	807	800	600	460	6 179,-	12 521,-	7 992,-	14 334,-
1755/600	941	900	700	560	6 434,-	13 608,-	8 247,-	15 421,-

CLUB EDGE

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	DOPORUČENÝ EL. PŘÍKON	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]	CENA [Kč] ELEKTRO
1182/600	748	700	562	5 209,-	7 292,-
1758/600	1110	1100	562	7 278,-	10 189,-

IKARIA

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	DOPORUČENÝ EL. PŘÍKON [W]	DOPORUČENÝ EL. PŘÍKON - CHROM	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]	CENA [Kč] CHROM	CENA [Kč] ELEKTRO	CENA [Kč] ELEKTRO CHROM
732/500	337	300	200	464	2 187,-	5 663,-	3 786,-	6 995,-
732/600	389	400	300	564	2 283,-	5 823,-	3 912,-	7 053,-
1212/500	573	600	400	464	3 129,-	8 383,-	4 605,-	9 613,-
1212/600	663	700	500	564	3 294,-	8 828,-	4 767,-	10 213,-
1772/500	855	800	600	464	3 909,-	10 935,-	5 616,-	12 358,-
1772/600	989	1000	700	564	4 208,-	11 238,-	5 964,-	12 700,-

IKARIA RADIUS

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	DOPORUČENÝ EL. PŘÍKON [W]	DOPORUČENÝ EL. PŘÍKON - CHROM	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]	CENA [Kč] CHROM	CENA [Kč] ELEKTRO	CENA [Kč] ELEKTRO CHROM
732/500	349	300	200	446	2 406,-	6 229,-	4 165,-	7 695,-
732/600	400	400	300	546	2 511,-	6 405,-	4 303,-	7 758,-
1212/500	593	600	400	446	3 442,-	9 221,-	5 066,-	10 574,-
1212/600	682	700	500	546	3 623,-	9 710,-	5 244,-	11 234,-
1772/500	878	900	600	446	4 300,-	12 029,-	6 178,-	13 593,-
1772/600	1018	1000	700	546	4 628,-	12 361,-	6 560,-	13 970,-

IKARIA DOUBLE

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	DOPORUČENÝ EL. PŘÍKON	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]	CENA [Kč] ELEKTRO
732/600	591	600	564	4 472,-	6 152,-
1212/600	955	900	564	6 860,-	8 540,-
1772/600	1429	1200	564	8 940,-	10 620,-

KORO

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	DOPORUČENÝ EL. PŘÍKON	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]	CENA [Kč] ELEKTRO
1180/600	1091	800	50	7 191,-	8 710,-

KORO PLUS

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	DOPORUČENÝ EL. PŘÍKON	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]	CENA [Kč] ELEKTRO
1180/600	1091	800	st 50	7 498,-	9 222,-



KORO EXTRA

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	DOPORUČENÝ EL. PŘÍKON	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]	CENA [Kč] ELEKTRO
1180/800	1155	900	50	8 081,-	9 568,-

MAPIA LIGHT

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	DOPORUČENÝ EL. PŘÍKON	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]	CENA [Kč] ELEKTRO
725/500	358	400	459	2 335,-	3 989,-
725/600	421	400	559	2 415,-	4 065,-
1180/500	558	600	459	3 430,-	5 086,-
1180/600	658	700	559	3 562,-	5 213,-
1765/500	821	800	459	4 849,-	6 517,-
1765/600	966	1000	559	5 047,-	6 708,-

MAPIA PLUS

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]
732/506	355	456	4 890,-
732/606	416	556	4 997,-
1180/506	545	456	7 326,-
1180/606	638	556	7 511,-
1740/506	765	456	10 453,-
1740/606	896	556	10 709,-

MAPIA PLUS DOUBLE

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]
732/506	504	456	6 042,-
732/606	581	556	6 250,-
1180/506	751	456	8 769,-
1180/606	892	556	9 097,-
1740/506	1070	456	12 450,-
1740/606	1271	556	12 927,-

SULIA

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	DOPORUČENÝ EL. PŘÍKON	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]	CENA [Kč] ELEKTRO
1205/350	589	600	315	3 881,-	5 561,-

SWING

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	DOPORUČENÝ EL. PŘÍKON	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]
1210/600	690	700	50	7 371,-
1610/600	933	900	50	9 999,-

Příplatek za boční kryt v jiné barvě +650,- Kč

SWINGO

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	DOPORUČENÝ EL. PŘÍKON	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]
1210/610	690	700	50	7 014,-
1610/610	933	900	50	9 481,-

Příplatek za boční kryt v jiné barvě +650,- Kč

SPIRA

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	DOPORUČENÝ EL. PŘÍKON [W]	DOPORUČENÝ EL. PŘÍKON - CHROM	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]	CENA [Kč] CHROM	CENA [Kč] ELEKTRO	CENA [Kč] ELEKTRO CHROM
730/500	312	300	200	429	2 211,-	4 354,-	3 869,-	6 278,-
730/600	366	400	300	529	2 283,-	4 634,-	3 938,-	6 558,-
1180/500	486	500	300	429	2 970,-	6 383,-	4 643,-	8 352,-
1180/600	569	600	400	529	3 083,-	6 858,-	4 752,-	8 827,-
1765/500	722	700	500	429	4 081,-	9 006,-	5 777,-	11 040,-
1765/600	846	900	600	529	4 249,-	9 699,-	5 939,-	11 734,-



SPIRA RADIUS

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	DOPORUČENÝ EL. PŘÍKON [W]	DOPORUČENÝ EL. PŘÍKON - CHROM	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]	CENA [Kč] CHROM	CENA [Kč] ELEKTRO	CENA [Kč] ELEKTRO CHROM
730/500	316	300	200	443	2 471,-	4 865,-	4 119,-	6 779,-
730/600	370	400	300	546	2 556,-	5 190,-	4 202,-	7 104,-
1180/500	492	500	300	443	3 259,-	7 005,-	4 922,-	8 963,-
1180/600	576	600	400	546	3 397,-	7 555,-	5 054,-	9 513,-
1765/500	741	700	500	443	4 344,-	9 587,-	6 030,-	11 611,-
1765/600	869	900	600	546	4 549,-	10 382,-	6 228,-	12 406,-

PALMYRA PLUS

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	DOPORUČENÝ EL. PŘÍKON	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]	CENA [Kč] CHROM	CENA [Kč] ELEKTRO	CENA [Kč] ELEKTRO CHROM
735/600	386	400	565	1 716,-	4 805,-	3 392,-	6 178,-
1175/600	643	600	565	2 446,-	6 850,-	4 138,-	8 807,-
1775/600	996	1000	565	3 293,-	9 222,-	5 018,-	11 856,-

PALMYRA VALVE

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]
775/600	415	50	3 735,-
1215/600	660	50	4 169,-
1775/600	982	50	4 598,-

LINOSIA

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	DOPORUČENÝ EL. PŘÍKON [W]	DOPORUČENÝ EL. PŘÍKON - CHROM	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]	CENA [Kč] CHROM	CENA [Kč] ELEKTRO	CENA [Kč] ELEKTRO CHROM
730/500	347	300	200	459	1 632,-	4 260,-	3 272,-	6 000,-
730/600	406	400	300	559	1 718,-	4 627,-	3 358,-	6 367,-
1180/500	546	600	400	459	2 331,-	6 399,-	4 011,-	8 179,-
1180/600	638	600	400	559	2 468,-	7 013,-	4 148,-	8 793,-
1765/500	836	800	600	459	3 270,-	8 637,-	5 010,-	10 477,-
1765/600	976	1000	700	559	3 475,-	9 666,-	5 215,-	11 506,-

LINOSIA PLUS

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	DOPORUČENÝ EL. PŘÍKON [W]	DOPORUČENÝ EL. PŘÍKON - CHROM	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]	CENA [Kč] CHROM	CENA [Kč] ELEKTRO	CENA [Kč] ELEKTRO CHROM
730/600	428	400	300	559	2 372,-	5 646,-	4 024,-	7 285,-
1180/600	673	700	500	559	3 453,-	8 447,-	5 108,-	10 027,-
1765/600	1019	1000	700	559	4 719,-	11 518,-	6 392,-	13 050,-

TONGIA

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	DOPORUČENÝ EL. PŘÍKON [W]	DOPORUČENÝ EL. PŘÍKON - CHROM	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]	CENA [Kč] CHROM	CENA [Kč] ELEKTRO	CENA [Kč] ELEKTRO CHROM
695/500	324	300	200	470	1 149,-	3 447,-	2 789,-	5 578,-
695/600	380	400	300	570	1 174,-	3 522,-	2 814,-	5 628,-
1135/500	511	500	400	470	1 639,-	4 917,-	3 319,-	6 638,-
1135/600	599	600	500	570	1 722,-	5 166,-	3 402,-	6 804,-
1535/500	705	700	500	470	2 065,-	6 195,-	3 805,-	7 610,-
1535/600	826	800	600	570	2 172,-	6 516,-	3 912,-	7 824,-



GRENADA

TYP VÝŠKA/DĚLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	DOPORUČENÝ EL. PŘÍKON [W]	DOPORUČENÝ EL. PŘÍKON – CHROM	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]	CENA [Kč] CHROM	CENA [Kč] ELEKTRO	CENA [Kč] ELEKTRO CHROM
695/450	298	300	200	415	1 232,-	3 588,-	2 872,-	5 328,-
695/500	327	300	200	465	1 259,-	3 740,-	2 899,-	5 480,-
695/600	384	400	300	565	1 311,-	4 010,-	2 951,-	5 750,-
695/750	462	500	300	715	1 355,-	4 146,-	3 168,-	6 171,-
935/450	391	400	300	415	1 491,-	4 433,-	3 151,-	6 193,-
935/500	429	400	400	465	1 525,-	4 620,-	3 185,-	6 380,-
935/600	504	500	400	565	1 594,-	4 995,-	3 254,-	6 755,-
935/750	612	600	500	715	1 737,-	5 437,-	3 559,-	7 388,-
1135/450	467	500	300	415	1 749,-	5 260,-	3 429,-	7 040,-
1135/500	512	500	400	465	1 791,-	5 490,-	3 471,-	7 270,-
1135/600	602	600	400	565	1 876,-	5 963,-	3 556,-	7 743,-
1135/750	742	700	500	715	1 985,-	6 308,-	3 916,-	8 525,-
1535/450	632	600	400	415	2 200,-	6 553,-	3 910,-	8 363,-
1535/500	693	700	500	465	2 256,-	6 853,-	3 966,-	8 663,-
1535/600	815	800	600	565	2 370,-	7 455,-	4 080,-	9 265,-
1535/750	991	1000	700	715	2 598,-	7 736,-	4 528,-	9 871,-
1775/450	739	700	500	415	2 509,-	7 483,-	4 249,-	9 323,-
1775/500	810	800	600	465	2 574,-	7 843,-	4 314,-	9 683,-
1775/600	952	1000	700	565	2 708,-	8 553,-	4 448,-	10 393,-
1775/750	1170	1200	800	715	2 857,-	8 999,-	4 914,-	11 479,-

GRENADA RADIUS

TYP VÝŠKA/DĚLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	DOPORUČENÝ EL. PŘÍKON [W]	DOPORUČENÝ EL. PŘÍKON – CHROM	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]	CENA [Kč] CHROM	CENA [Kč] ELEKTRO	CENA [Kč] ELEKTRO CHROM
695/450	302	300	200	415	1 436,-	3 880,-	3 076,-	5 620,-
695/500	331	300	200	465	1 475,-	4 063,-	3 115,-	5 803,-
695/600	389	400	300	565	1 533,-	4 323,-	3 173,-	6 063,-
695/750	470	500	300	715	1 654,-	4 648,-	3 390,-	6 475,-
935/450	396	400	300	415	1 729,-	4 800,-	3 389,-	6 560,-
935/500	434	400	300	465	1 770,-	4 993,-	3 430,-	6 753,-
935/600	510	500	400	565	1 844,-	5 378,-	3 504,-	7 138,-
935/750	627	600	400	715	2 083,-	6 082,-	3 898,-	7 940,-
1135/450	473	500	300	415	2 021,-	5 628,-	3 701,-	7 408,-
1135/500	518	500	400	465	2 064,-	5 860,-	3 744,-	7 640,-
1135/600	609	600	400	565	2 155,-	6 343,-	3 835,-	8 123,-
1135/750	753	700	500	715	2 399,-	7 060,-	4 278,-	9 060,-
1535/450	638	600	400	415	2 588,-	7 010,-	4 298,-	8 820,-
1535/500	700	700	500	465	2 646,-	7 325,-	4 356,-	9 135,-
1535/600	823	800	600	565	2 767,-	7 760,-	4 477,-	9 570,-
1535/750	1007	1000	700	715	2 986,-	8 360,-	5 061,-	9 997,-
1775/450	759	700	500	415	3 021,-	8 030,-	4 761,-	9 870,-
1775/500	832	800	600	465	3 088,-	8 410,-	4 828,-	10 250,-
1775/600	978	1000	700	565	3 234,-	9 125,-	4 974,-	10 965,-
1775/750	1189	1200	800	715	3 379,-	9 461,-	5 613,-	12 348,-

Ceny elektrické verze jednotlivých těles jsou vždy uvedeny ve variantě s regulátorem MINI (třída ochrany spotřebiče I., rovná šňůra).
Příplatek za topnou tyč s regulátorem Forte (třída ochrany spotřebiče I., rovná šňůra) ...+750,- Kč.

Standardní dodání regulátorů:

Bílý regulátor: bílé odstíny

Stříbrný regulátor:

chrom, nerez a ostatní barvy RAL stupnice ISAN

SADY PRO KOMBINOVANÉ VYTÁPĚNÍ (TOPNÁ TYČ S REGULÁTOREM + T KUS)

topná tyč příkon [W]	regulátor MINI		regulátor FORTE	
	cena [Kč]	délka tyče [mm]	cena [Kč]	délka tyče [mm]
200	1 456,-	320	1 781,-	380
300	1 475,-	400	1 794,-	380
400	1 495,-	480	1 807,-	435
500	1 501,-	560	1 820,-	435
600	1 514,-	680	1 833,-	550
700	1 530,-	730	1 853,-	550
800	1 550,-	820	1 866,-	720
900	1 556,-	920	1 879,-	720
1000	1 566,-	980	1 892,-	720
1200	1 586,-	1150	1 918,-	875

Cenu samostatné topné tyče získáte po odečtení 50 Kč za chromový T kus.



REGULÁTOR MINI



REGULÁTOR FORTE

CENOVÉ NAVÝŠENÍ ÚPRAV V PROGRAMU RADIÁTOR NA MÍRU

Konkrétní cenovou nabídku Radiátoru na míru Vám rádi připraví pracovníci obchodního oddělení.

Před započatím výroby složí zákazník zálohu ve výši 50 % z celkové ceny výrobku včetně DPH.

Případné slevy se kalkulují z koncové ceny včetně příplateků.

Příplatek za montážní sady do prostoru	cena [Kč]
příplatek za odstín v barvě RAL	180,-
příplatek za chromové provedení	270,-

Úprava	příplatek
změna výšky	25 %
změna délky	25 %
změna výšky a délky	35 %
zkosení, uzavřený obvod	50 %

Příplatky za změnu připojení	barva	cena [Kč]
připojení boční, spodní a spodní s krytkou	RAL	500,-
připojení boční, spodní a spodní s krytkou	chrom	700,-
Palmyra inox, Palmyra radius inox – spodní připojení	inox	700,-

TERMOSTATICKÉ HLAVICE A VENTILY

objednávací kód	popis	povrch	Cena [Kč]
484000350	Termostatická hlavice	bílá	568,-
484000360	Termostatická hlavice	chrom	590,-
484000370	Termostatická hlavice	nerez	699,-
484000380	Termostatický set rohový	bílá	1 463,-
484000390	Termostatický set přímý	bílá	1 354,-
484000400	Termostatický set úhlový	bílá	1 250,-
484000410	Termostatický ventil rohový SP	bílá	1 657,-
484000420	Termostatický ventil přímý SP	bílá	1 657,-
484000430	Termostatický set rohový	chrom	1 354,-
484000440	Termostatický set přímý	chrom	1 572,-
484000450	Termostatický set úhlový	chrom	1 281,-
484000460	Termostatický ventil rohový SP	chrom	1 716,-
484000470	Termostatický ventil přímý SP	chrom	1 716,-
484000480	Termostatický set rohový	nerez	1 572,-
484000490	Termostatický set přímý	nerez	1 463,-
484000500	Termostatický set úhlový	nerez	1 485,-
484000510	Termostatický ventil rohový SP	nerez	2 382,-
484000520	Termostatický ventil přímý SP	nerez	2 382,-
484000530	Svorné šroubení pro Cu tr. - chrom	chrom	132,-
484000540	Svorné šroubení pro Cu tr. - nerez	nerez	132,-
484000550	Svorné šroubení pro Al/PE-X - chrom	chrom	132,-
484000560	Svorné šroubení pro Al/PE-X - nerez	nerez	132,-

DOPLŇKY

objednávací kód	popis	Cena [Kč]
O12ISAN11-80	Háček 4,5 cm	490,-
O12ISAN12-80	Držák osušky kruhový	890,-
O12ISAN13-80	Trojháček 6 cm	1 090,-
O12ISAN14-80	Držák osušky - trojnásobný 35 cm	1 990,-
O12ISAN15-80	Držák osušky 40 cm	1 490,-
O12ISAN16-80	Polička na ručníky s věšákem 40 cm	2 490,-
O12ISAN17-80	Držák osušky 40 cm - radius	1 690,-

NEREZOVÁ MADLA

Typ	Délka tělesa	Délka madla	Objednávací kód	Cena [Kč]	Délka tělesa	Délka madla	Objednávací kód	Cena [Kč]	Délka tělesa	Délka madla	Objednávací kód	Cena [Kč]
COLLOM	298 mm	342 mm	O15MN81-05	645,-	450 mm	512 mm	O15MN81-06	695,-	602 mm	652 mm	O15MN81-07	745,-
COLLOM DOUBLE	298 mm	350 mm	O15MN81-20		450 mm	500 mm	O15MN81-21		602 mm	650 mm	O15MN81-22	
COLLOM LIGHT	274 mm	342 mm	O15MN81-05		442 mm	512 mm	O15MN81-06		602 mm	652 mm	O15MN81-07	
COLLOM MIRROR									602 mm	652 mm	O15MN81-07	
F10L					560 mm	600 mm	O15MN81-10		700 mm	740 mm	O15MN81-11	
F10V	280 mm	320 mm	O15MN81-08		420 mm	450 mm	O15MN81-09		560 mm	600 mm	O15MN81-10	
OCTAVA	318 mm	365 mm	O15MN81-14		462 mm	510 mm	O15MN81-15		606 mm	650 mm	O15MN81-16	
OCTAVA DOUBLE	318 mm	365 mm	O15MN81-17		462 mm	510 mm	O15MN81-18		606 mm	650 mm	O15MN81-19	
SOLAR	288 mm	342 mm	O15MN81-05		477 mm	512 mm	O15MN81-06		603 mm	652 mm	O15MN81-07	
VARIANT					456 mm	512 mm	O15MN81-02		608 mm	652 mm	O15MN81-03	
VARIANT GLASS									620 mm	650 mm	O15MN81-12 kartáčované	
VARIANT GLASS									620 mm	650 mm	O15MN81-23 leštěné	
VARIANT MIRROR					456 mm	512 mm	O15MN81-02		608 mm	652 mm	O15MN81-03	

VZORNÍK BAREV – CENOVÉ ROZVRŽENÍ

PŘÍPLATEK	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ODSTÍN	POVRCH
0%	RAL9016	sněhově bílá	
	RAL9010	bílá	
	RAL9006	kov	
10%	RAL9001	slonová kost	
	RAL1015	jasmín	
	RAL9005	černá	
	RAL7024	šedá	
	RAL6019	pistáciová	
	RAL8017	čokoláda	
20%	S06	sluneční paprsek	struktura
	S07	bambusové dřevo	
	S08	slonová kost	struktura
	S09	sněhově bílá	struktura
	S10	břidlice	struktura
	S11	obloha	
	S12	led	struktura
	S13	pískovec	struktura
	S14	třtina	struktura
	S15	ocelová modř	
	S16	chilli	
	S17	pálená cihla	struktura
	S18	karí	struktura
	S19	mosaz	
	S20	bezbarvý lak	
30%	S01	hliník	metalíza
	S02	anthracit	metalíza
	S03	měď	metalíza
	S04	zlato	metalíza
	S05	stříbro	metalíza
	Barva ze stupnice RAL mimo vzorník ISAN		
CHROME	satén	Ceny povrchové úpravy satén shodné s cenou chrom	
	chrom	Chromové provedení – ceny jsou uvedeny u jednotlivých typů radiátorů	
INOX	nerez	radiátor z nerezové oceli – ceny jsou uvedeny u jednotlivých typů radiátorů	
Příplatek za barvu se vypočítá ze základní ceny radiátoru.			