


# AXOR®





## hansgrohe

<b>DE</b>	Gebrauchsanleitung / Montageanleitung	<b>2</b>
<b>FR</b>	Mode d'emploi / Instructions de montage	<b>2</b>
<b>EN</b>	Instructions for use / assembly instructions	<b>3</b>
<b>IT</b>	Istruzioni per l'uso / Istruzioni per Installazione	<b>3</b>
<b>ES</b>	Modo de empleo / Instrucciones de montaje	<b>4</b>
<b>NL</b>	Gebruiksaanwijzing / Handleiding	<b>4</b>
<b>DK</b>	Brugsanvisning / Monteringsvejledning	<b>5</b>
<b>PT</b>	Instruções para uso / Manual de Instalação	<b>5</b>
<b>PL</b>	Instrukcja obsługi / Instrukcja montażu	<b>6</b>
<b>CS</b>	Návod k použití / Montážní návod	<b>6</b>
<b>SK</b>	Návod na použitie / Montážny návod	<b>7</b>
<b>ZH</b>	用户手册 / 组装说明	<b>7</b>
<b>RU</b>	Руководство пользователя / Инструкция по монтажу	<b>8</b>
<b>HU</b>	Használati útmutató / Szerelési útmutató	<b>8</b>
<b>FI</b>	Käyttöohje / Asennusohje	<b>9</b>
<b>SV</b>	Bruksanvisning / Monteringsanvisning	<b>9</b>
<b>LT</b>	Vartotojo instrukcija / Montavimo instrukcijos	<b>10</b>
<b>HR</b>	Upute za uporabu / Uputstva za instalaciju	<b>10</b>
<b>TR</b>	Kullanım kılavuzu / Montaj kılavuzu	<b>11</b>
<b>RO</b>	Manual de utilizare / Instrucțiuni de montare	<b>11</b>
<b>EL</b>	Οδηγίες χρήσης / Οδηγία συναρμολόγησης	<b>12</b>
<b>SL</b>	Navodilo za uporabo / Navodila za montažo	<b>12</b>
<b>ET</b>	Kasutusjuhend / Paigaldusjuhend	<b>13</b>
<b>LV</b>	Lietošanas pamācība / Montāžas instrukcija	<b>13</b>
<b>SR</b>	Uputstvo za upotrebu / Uputstvo za montažu	<b>14</b>
<b>NO</b>	Bruksanvisning / Montasjeveiledning	<b>14</b>
<b>BG</b>	Инструкция за употреба / Ръководство за монтаж	<b>15</b>
<b>SQ</b>	Udhëzuesi i përdorimit / Udhëzime rreth montimit	<b>15</b>
<b>AR</b>	دليل الاستخدام / تعليمات التجميع	<b>16</b>





## Sicherheitshinweise

-  Bei der Montage müssen zur Vermeidung von Quetsch- und Schnittverletzungen Handschuhe getragen werden.
-  Bestimmungsgemäßer Gebrauch des Haltegriffes 41430XXX: Der Haltegriff ist kein medizinisches Produkt, er ist nicht für körperlich beeinträchtigte Personen geeignet, sondern nur für den privaten Bereich bestimmt.
-  Es darf ausschließlich nur der Haltegriff zum Festhalten benutzt werden, die übrigen Produkte sind für diesen Einsatzzweck nicht geeignet.
-  Die ordnungsgemäße Befestigung und der feste Sitz der montierten Produkte ist in periodischen Abständen (jährlich) zu überprüfen.

## Montagehinweise

- Bei der Montage des Produktes durch qualifiziertes Fachpersonal ist darauf zu achten, dass die Befestigungsfäche im gesamten Bereich der Befestigung plan ist (keine vorstehenden Fugen oder Fliesenversatz), der Wandaufbau für eine Montage des Produktes geeignet ist und keine Schwachstellen aufweist. Die beigelegten Schrauben und Dübel sind nur für Beton geeignet. Bei anderen Wandaufbauten sind die Herstellerangaben des Dübelherstellers zu beachten.
- Dekorning nur bei chrom/gold Variante!

## Symbolerklärung



Kein essigsäurehaltiges Silikon verwenden!



**Maße** (siehe Seite 17)

Mundgeblasene Teile - Maßabweichungen berechtigen nicht zu Reklamationen



**Serviceteile** (siehe Seite 20)

XXX = Farbcodierung

000 = chrom

090 = chrom/gold-optik



**Reinigung** (siehe Seite 20) und beiliegende Broschüre





Zum Füllen und Reinigen Pumpe und Deckel abnehmen.



**Demontage** (siehe Seite 19)

**Montage siehe  
Seite 18**

## Consignes de sécurité

-  Lors du montage, porter des gants de protection pour éviter toute blessure par écrasement ou coupure.
-  Utilisation conforme de la poignée 41430XXX : la poignée n'est pas un ustensile médical et ne convient pas aux handicapés physiques ; elle est seulement destinée au domaine privé.
-  N'utiliser que la poignée pour se retenir, les autres produits ne conviennent pas à cette utilisation.
-  Vérifier à intervalles réguliers (une fois par an) la fixation correcte et la bonne assise des produits montés

## Instructions pour le montage

- Lors du montage du produit par un ouvrier qualifié, il faut faire attention à ce que la surface de fixation soit plane sur toute son étendue (aucun dépassement de joint ni de carrelage), que la construction de la paroi soit adaptée à l'installation du produit et surtout ne présente aucun point faible. Les vis et les chevilles fournies sont uniquement appropriées au béton. Pour les autres constructions, il faudra tenir compte des préconisations du fabricant de cheville.
- Anneau de décoration série chromé/or!

## Description du symbole



Ne pas utiliser de silicone contenant de l'acide acétique!



**Dimensions** (voir page 17)

Pièce soufflée artisanalement - Les différences de dimension ne justifient pas une réclamation.



**Pièces détachées** (voir page 20)

XXX = Couleurs

000 = chromé

090 = chromé/or l'optique



**Nettoyage** (voir page 20) et brochure ci-jointe

Retirer la pompe et le couvercle pour remplir et nettoyer.







**Démontage** (voir page 19)



**Montage voir page  
18**



### Safety Notes

-  Gloves should be worn during installation to prevent crushing and cutting injuries.
-  Intended use of the handle 41430XXX: The handle is not a medical product, it is not intended for physically impaired persons, but only for general private use.
-  Use only the handle for support, the remaining products are not intended to be used as supports.
-  Check the proper attachment and tight seating of the installed products periodically (annually).

### Installation Instructions

- Where the contractor mounts the product, he should ensure that the entire area of the wall to which the mounting plate is to be fitted, is flat (no projecting joints or tiles sticking out), that the structure of the wall is suitable for the installation of the product and has no weak points. The enclosed screws and dowels are only suitable for concrete. For another wall constructions the manufacturer's indications of the dowel manufacturer have to be taken into account.
- Decor ring only for chrome plated/gold plated variant!

### Symbol description



Do not use silicone containing acetic acid!



#### Dimensions (see page 17)

The glass could be of a different size as illustrated due to it being blown by mouth.



#### Spare parts (see page 20)

XXX = Colors  
000 = chrome plated  
090 = chrome plated/gold plated



#### Cleaning (see page 20) and enclosed brochure

Lift off pump and lid for filling and cleaning.







#### Dismounting (see page 19)

Assembly see page

18



### Indicazioni sulla sicurezza

-  Durante il montaggio, per evitare ferite da schiacciamento e da taglio bisogna indossare guanti protettivi.
-  Impiego conforme all'uso dell'impugnatura 41430XXX: L'impugnatura non è un prodotto medico, non è adatto per persone disabili, bensì è destinato solo nell'ambito privato.
-  Per tenersi deve essere utilizzato esclusivamente l'impugnatura, gli altri prodotti non sono adatti per questo scopo d'impiego.
-  Il fissaggio a regola d'arte e la sede fissa dei prodotti montati va controllato a intervallo periodico (annualmente).

### Istruzioni per il montaggio

- Quando il personale tecnico specializzato esegue il montaggio del prodotto è necessario assicurarsi che la superficie di fissaggio sia piana in tutta l'area di fissaggio (senza giunti sporgenti o spostamento delle piastrelle), che la struttura della parete sia adatta per il montaggio del prodotto e soprattutto che non ci siano dei punti deboli. Le viti e i tasselli in dotazione sono adatti solo per calcestruzzo. In caso di altre strutture della parete vanno osservare le indicazioni del produttore dei tasselli.
- Disponibile solo con la finizione cromo/oro!

### Descrizione simbolo



Non utilizzare silicone contenente acido acetico!



#### Ingombri (vedi pagg. 17)

Pezzi soffiati - Non si accettano dei reclami a causa di tolleranze dimensionali



#### Parti di ricambio (vedi pagg. 20)

XXX = Trattamento  
000 = cromato  
090 = cromo/dorato ottica



#### Pulitura (vedi pagg. 20) e brochure allegata

Per riempire e pulire il contenitore togliere la pompa e il coperchio.







#### Smontaggio (vedi pagg. 19)

Montaggio vedi

pagg. 18



## Indicaciones de seguridad

-  Durante el montaje deben utilizarse guantes para evitar heridas por aplastamiento o corte.
-  Uso proyectado de la manilla 41430XXX: La manilla no es un producto médico, no es adecuado para personas con movilidad restringida sino destinada únicamente al ámbito privado.
-  Solo debe utilizarse exclusivamente la manilla para sujetarse, los demás productos no son adecuados para este uso.
-  Debe comprobarse en intervalos periódicos (anualmente) que los productos montados estén bien fijados y asentados.

## Indicaciones para el montaje

- En el momento del montaje del producto por parte de personal especializado y cualificado se deberá prestar una atención especial a que la superficie de fijación en toda el área de la fijación sea plana (sin juntas que sobresalen ni azulejos desplazados), que la estructura de la pared sea adecuada para un montaje del producto y que, ante todo, no presente puntos débiles. Los tornillos y tacos adjuntos son sólo apropiados para hormigón. En el caso de otras estructuras murales se deberán considerar las indicaciones del fabricante de tacos.
- Anillo de decoración sólo en el acabado cromo/oro!

## Descripción de símbolos



No utilizar silicona que contiene ácido acético!



### Dimensiones (ver página 17)

Piezas sopladas por la boca - Las diferencias de medida no dan derecho a reclamación



### Repuestos (ver página 20)

XXX = Acabados

000 = cromado

090 = cromo/oro óptica



### Limpiar (ver página 20) y folleto anexo


Para llenar y limpiar quitar la bomba y la cobertera.



### Despiece (ver página 19)

## Montaje ver página

## Veiligheidsinstructies

-  Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en snijwonden handschoenen worden gedragen.
-  Reglementair gebruik van de handgreep 41430XXX: de handgreep is geen medisch product, hij is niet geschikt voor personen met een lichamelijke handicap en alleen bestemd voor privaat gebruik.
-  Alleen de handgreep mag gebruikt worden om zich vast te houden, de overige producten zijn voor dat gebruikdoeleinde niet geschikt.
-  De reglementaire bevestiging en de vaste zitting van de gemonteerde producten moet regelmatig (jaarlijks) gecontroleerd worden.

## Montage-instructies

- Bij de montage van het produkt door een vakkundige installateur moet men erop letten dat het bevestigingsoppervlak op één oppervlak zit (dus geen opliggende voegen of verspringende tegels), de wand geschikt is voor montage van produkten en zeker geen zwakke plekken bevat. De bijgevoegde schroeven en duvels zijn alleen geschikt voor beton. Bei andere wandsoorten dient u te letten op de voorschriften van de fabrikant van de schroeven en duvels.
- Decoring alleen bij accessoires in chroom/vergul!

## Symboolbeschrijving



Gebruik geen zuurhoudende silicone!



### Maten (zie blz. 17)

Mondgeblazen materiaal - Maatafwijkingen rechtvaardigen geen reclamaties



### Service onderdelen (zie blz. 20)

XXX = Kleuren

000 = verchromd

090 = chroom/verguld-look



### Reinigen (zie blz. 20) en bijgevoegde brochure

Voor het vullen en reinigen pompje en afdekrozet verwijderen.







### Demontage (zie blz. 19)

## Montage zie blz. 18





### Sikkerhedsanvisninger

-  Ved monteringen skal der bruges handsker for at undgå kvæstelser og snitsår.
-  Formålstjenlig brug af håndtaget 41430xxx: Håndtaget er intet medicinsk produkt. Det er ikke beregnet til personer med handicap og kun til privat brug.
-  Man må udelukkende bruge håndtaget til at holde sig fast med. De øvrige produkter er ikke egnet til dette formål.
-  Den korrekte montering og position af monterede produkter skal kontrolleres i regelmæssige afstande (årligt).

### Monteringsanvisninger

- Ved montering er det vigtigt at sikre sig, at hele befæstigelsesfladen er plan (ingen ujævne fuger eller fliser), samt at væggen er egnet til montering af produktet og specielt, at væggen ikke har nogen svage punkter. De medfølgende skruer og dübler er kun egnet til beton. Ved anden vægopbygning bør producenten af dübler kontaktes for nærmere information.
- Dekorning kun i forbindelse med overfladen krom/ guld!

### Symbolbeskrivelse



Der må ikke benyttes eddikesyreholdig silikone!



#### Målene (se s. 17)

Mundblæste dele - der kan ikke reklameres mod småafvigelser.



#### Reserve dele (se s. 20)

XXX = Overflade  
000 = Krom  
090 = Krom/guld optic



#### Rengøring (se s. 20) og vedlagt brochure

Ved påfyldning og rengøring tag da pumpe og låget af.







#### Afmontere (se s. 19)

## Montering se s. 18



### Avisos de segurança

-  Durante a montagem devem ser utilizadas luvas de protecção, de modo a evitar ferimentos resultantes de entalamentos e de cortes.
-  Utilização adequada da pega 41430XXX: A pega não é nenhum produto do foro médico e não é adequado para pessoas com deficiências ou debilitações motoras. Esta destina-se apenas para a utilização privada.
-  Para se segurar ou apoiar só pode utilizar a pega, visto os outros produtos não serem adequados para esse fim.
-  A fixação e encaixe correctos dos produtos montados devem ser verificados periodicamente (anualmente).

### Avisos de montagem

- Durante a montagem do produto por técnicos qualificados, deve ter-se em atenção que a superfície de fixação seja plana em toda a área da fixação (sem juntas sobrepostas/salientes ou ladrilhos deslocados), que o dispositivo de montagem na parede seja adequado para uma montagem na parede e que este não apresente nenhuns pontos fracos. Os parafusos e buchas incluídos no volume de fornecimento são apenas adequados para betão. Para outros métodos de montagem na parede devem ser respeitadas as indicações do fabricante das buchas.
- Anel de decoração apenas na versão cromo/ouro!

### Descrição do símbolo



Não utilizar silicone que contenha ácido acético!



#### Medidas (ver página 17)

O vidro poderá apresentar diferenças em relação ao ilustrado devido ao facto de ser feito por sopro.



#### Peças de substituição (ver página 20)

XXX = Acabamentos  
000 = cromado  
090 = cromado/ouro ótica



#### Limpeza (ver página 20) e brochura em anexo

Retirar a bomba e a cobertura para encher e limpar.







#### Desmontar (ver página 19)

## Montagem ver página 18



### Wskazówki bezpieczeństwa

-  Aby uniknąć zranień, takich jak zgniecenia czy przecięcia, podczas montażu należy nosić rękawice.
-  Użytkowanie uchwytu 41430XXX zgodnie z przeznaczeniem: Uchwyt nie jest produktem medycznym, nie jest on przeznaczony dla osób niepełnosprawnych o utrudnionym poruszaniu się, lecz jedynie do użytku prywatnego.
-  Do trzymania się może być używany jedynie uchwyt; pozostałe produkty nie nadają się do tego celu.
-  W określonym czasie (co roku) należy sprawdzać właściwe zamocowanie i odpowiednie osadzenie zamontowanych produktów.

### Wskazówki montażowe

- Przy montażu produktu przez wykwalifikowany personel fachowy należy zważać na to, by powierzchnia mocowania na całym obszarze mocowania była równa (by nie było szczelin wzgl. wzajemnie przesuniętych płytek), rodzaj ściany nadawał się do montażu produktu i zwłaszcza, by nie było żadnych słabych stron. Umieszczone w dostawie śruby i kołki rozporowe są przeznaczone tylko do betonu. Przy innych rodzajach montażu ścianowego należy przestrzegać danych producenta kołków rozporowych.
- Pierścień ozdobny tylko przy wersji chrom/złoto!

### Opis symbolu



Nie stosować silikonów zawierających kwas octowy!



#### Wymiary (patrz strona 17)

Ustnie dmuchane elementy – różnice w wymiarach nie podlegają reklamacji



#### Części serwisowe (patrz strona 20)

XXX = kody wykończenia powierzchni  
000 = chrom  
090 = chrom/złoty szlachetna



#### Czyszczenie (patrz strona 20) i dołączona broszura





Do napełniania i czyszczenia pompy zdjąć kłapkę.



#### Demontaż (patrz strona 19)

**Montaż patrz  
strona 18**

### Bezpečnostní pokyny

-  Pro zabránění řezným zraněním a pohmožděním je nutné při montáži nosit rukavice.
-  Použití držáku 41430XXX v souladu s určením: Držák není žádný medicínský produkt, není vhodný pro tělesně postiženou osobu, je určen pouze pro soukromý sektor.
-  K držení se smí používat výlučně držák, ostatní produkty nejsou vhodné pro tento účel použití.
-  Upevnění podle předpisů a pevné usazení montovaných produktů je třeba kontrolovat v periodických časových intervalech (ročně).

### Pokyny k montáži

- Při montáži produktu kvalifikovaným odborným personálem je třeba dbát na to, aby upevňovací plochy byly v celém rozsahu upevnění rovné (žádné vyčnívající spáry nebo navzájem přesazené obklady), aby konstrukce stěny byla pro montáž produktu vhodná a zvláště aby v ní nebyla žádná slabá místa. Příložené vruty a hmoždinky jsou vhodné pouze pro beton. Při jiných konstrukčních materiálech stěny je třeba se řídit údaji výrobce hmoždinek.
- Ozdobný kroužek pouze u varianty chrom/zlato!

### Popis symbolů



Nepoužívat silikon s obsahem kyseliny octové!



#### Rozměry (viz strona 17)

Ručně foukané sklo - rozdíly v rozměrech neopravňují k reklamacji



#### Servisní díly (viz strona 20)

XXX = kód povrchové úpravy  
000 = chrom  
090 = chrom/zlato ocel



#### Čištění (viz strona 20) a příložená brožura

K naplnění a čištění čerpadla sejmout víko.







#### Demontáž (viz strona 19)

**Montáž viz strona  
18**





## Bezpečnostné pokyny

-  Pri montáži musíte nosiť rukavice, aby ste predišli pomliaždeninám a rezným poraneniam.
-  Použitie držiaka 41430XXX podľa určenia: Držiak nie je žiaden lekársky produkt, nie je vhodný pre telesne postihnuté osoby, je určený iba pre súkromný sektor.
-  Na držanie sa smie používať výlučne držiak, ostatné produkty nie sú vhodné na tento účel použitia.
-  Upevnenie podľa predpisov a pevné osadenie montovaných produktov treba kontrolovať v periodických časových intervaloch (ročne).

## Pokyny pre montáž

- Pri montáži produktu kvalifikovaným odborným personálom je nutné dbať na to, aby upevňovacie plochy boli v celom rozsahu upevnenia rovné (žiadne vyčnievajúce škáry alebo navzájom predsadené obklady), aby konštrukcia steny bola pre montáž produktu vhodná a zvlášť aby v nej neboli žiadne slabé miesta. Priložené vruty a hmoždinky sú vhodné len pre betón. Pri iných konštrukčných materiáloch steny je nutné riadiť sa údajmi výrobcu hmoždiniek.
- Krúžok Decor len v variante s pochrómovaním alebo pozlátčením!

## Popis symbolov



Nepoužívať silikón s obsahom kyseliny octovej!



### Rozmery (viď strana 17)

Sklo má byť inej veľkosti než je zobrazené, lebo sa vyfukuje ústami. Nie je nárok na reklamáciu.



### Servisné diely (viď strana 20)

XXX = kód povrchovej úpravy

000 = chróm

090 = chróm/zlato ocel



### Čistenie (viď strana 20) a priložená brožúra





Pri plnení a čistení čerpadla odoberte veko.



### Demontáž (viď strana 19)

## Montáž vid' strana

## 安全技巧

-  装配时为避免挤压和切割受伤，必须戴上手套。
-  按规定使用握柄41430XXX：握柄乃非医疗产品，它不适用于身体受到损害的人员，而只适用于私人范畴。
-  握柄只用于握持，其它产品不适用于此项使用用途。
-  应定期（每年）检查已装配好的产品是否正常固定和固定定位。

## 安装提示

- 在安装产品的位置，安装人员必须确保安装面的墙面是平的（没有突出物或瓷砖没有突起），墙体结构适合产品的安装并没有弱点。包装内的膨胀螺丝只适用于混凝土墙体。对于其他墙体结构必须咨询膨胀螺丝生产商的建议。
- 装饰环仅用于镀铬/镀金型号！

## 符号说明



请勿使用含有乙酸的硅！



### 大小 (参见第 17 页)

玻璃由于使用嘴吹开的，所以尺寸可能与图示不同。



### 备用零件 (参见第 20 页)

XXX = 颜色代码

000 = 镀铬

090 = 镀铬/黑色

### 清洗 (参见第 20 页) 并附有小手册

升高泵和盖子，用于加注和排放。






### 拆卸 (参见第 19 页)

## 安装 参见第 18 页



## **Указания по технике безопасности**

-  Во время монтажа следует надеть перчатки во избежание прищемления и порезов.
-  Применение по назначению рукоятки 41430XXX: рукоятка не является медицинским оборудованием, она не предназначена для использования людьми с физическими недостатками, предназначена только для частного использования.
-  Для фиксации разрешается использовать исключительно рукоятку, остальные изделия непригодны для этой цели.
-  Надлежащее крепление и плотность посадки установленных изделий следует проверять регулярно (ежегодно).

## **Указания по монтажу**

- При монтаже изделия квалифицированным персоналом необходимо следить за тем, чтобы, поверхность крепления была плоской во всей зоне крепления (без выступающих швов или смещения плитки), структура стен подходила для монтажа изделия и, в частности, не имела слабых мест. Прилагаемые винты и дюбели предназначены только для бетона. При других типах стен необходимо соблюдать указания производителей дюбелей.
- Декоративное кольцо только для варианта хром/золото!

## **Описание символов**



Не применяйте силикон, содержащий уксусную кислоту.



### **Размеры** (см. стр. 17)

Делали выполненные способом ручного дутья – отклонения размеров не являются основанием для рекламаций



### **Комплект** (см. стр. 20)

XXX = Код цвета поверхности  
000 = хром  
090 = хром/глянцевое золото



### **Очистка** (см. стр. 20) и прилагаемая брошюра





Для наполнения и очистки снимите насос и крышку.



### **Демонтаж** (см. стр. 19)

## **Монтаж см. стр. 18**

## **Biztonsági utasítások**

-  A szerelésnél a zúzódások és vágási sérülések elkerülése érdekében kesztyűt kell viselni.
-  A 41430XXX kapaszkodó rendeltetésszerű használata: A kapaszkodó nem orvosi termék, nem alkalmas testileg sérült személyek számára, hanem csak privát használatra szolgál.
-  Kapaszkodáshoz kizárólag csak a kapaszkodót szabad használni, a további termékek nem alkalmasak ilyen jellegű használatra.
-  A felszerelt termékek szabályszerű rögzítését és szilárd elhelyezkedését rendszeres időközönként (évente) ellenőrizni kell.

## **Szerelési utasítások**

- Miközben szakképzett szakember végzi a termék felszerelését, ügyelni kell arra, hogy a rögzítési felületek a rögzítési terület teljes egészén síkok (nincsenek kiálló fugák vagy csempezések), a fal felépítése alkalmas a termék felszereléséhez, és különösképpen, hogy nincsenek benne gyenge pontok. A mellékelt csavarok és dübelek csak betonhoz alkalmasak. Egyéb falazatoknál figyelembe kell venni a dűbelgyártó gyártói utasításait.
- Díszgyűrű csak a króm/arany változatnál!

## **Szimbólumok leírása**



Ne használjon ecetsavtartalmú szilikon!



### **Méretet** (lásd a 17. oldalon)

Fúvott alkatrészek - a méretbeli eltérések nem jogosítanak fel reklamációra.



### **Tartozékok** (lásd a 20. oldalon)

XXX = Színkódok  
000 = króm  
090 = króm/arany-hatású



### **Tisztítás** (lásd a 20. oldalon) és mellékelt brossúrával

A töltéshez és tisztításhoz vegye le a szivattyút és a fedelet.







### **Leszerelés** (lásd a 19. oldalon)

## **Szerelés lásd a 18. oldalon**





## Turvallisuusohjeet

-  Asennuksessa on käytettävä käsineitä puristumien ja viiltojen aiheuttamien tapaturmien estämiseksi.
-  Kahvan 41430XXX tarkoituksenmukainen käyttö: Kahva ei ole lääkinällinen tuote. Se ei sovi ruumiillisesti rajoitteisten henkilöiden käyttöön, vaan se on tarkoitettu käytettäväksi yksityistiloissa.
-  Vain kahvaa saa käyttää kiinnittämiseen, muut tuotteet eivät sovi käytettäväksi siihen tarkoitukseen.
-  Asennettujen tuotteiden asianmukainen kiinnitys ja tiukkuus on tarkastettava säännöllisin väliajoin (vuosittain).

## Asennusohjeet

- Kun pätevä ammattihenkilöstö suorittaa tuotteen asennusta, on huomioitava, että kiinnityspinta on koko kiinnityksen alueella tasainen (ei ulkonevia saumoja tai laattojen tasomuutoksia) ja, että seinän rakenne soveltuu tuotteen asentamiseen eikä siinä ole heikkoja kohtia. Mukana olevat kiinnitysruuvit ja kiinnitysankkurit soveltuvat betoniin kiinnittämiseen. Kiinnitettäessä tuotetta muihin seinärakenteisiin, noutata kiinnittimien valmistajan ohjeita.
- Koristerengas vain mallissa kromi/kulta!

## Merkin kuvaus



Älä käytä etikkahappoista silikonia!



### Mitat (katso sivu 17)

Käsinpuhalletut osat - mittapoikkeamat eivät ole peruste reklamaation tekemiselle.



### Varaosat (katso sivu 20)

XXX = Värikoodi  
000 = kromi  
090 = kromi/kultaoptiikka







### Puhdistus (katso sivu 20) ja oheinen esite

Poista pumppu ja kansi täyttää ja puhdistusta varten.



### Irrotus (katso sivu 19)

## Säkerhetsanvisningar

-  Handskar ska bäras under monteringsarbetet så att man kan undvika kläm- och skärskadorgen werden.
-  Avsedd användning av handtag 41430XXX: Handtaget är ingen medicinsk produkt och det är inte lämpligt för handikappade utan endast avsett för privat användning.
-  Det är bara handtaget som får användas till att hålla fast sig i. Övriga produkter är inte lämpliga till detta.
-  Alla monterade produkter ska kontrolleras regelbundet (varje år) så att de sitter fast ordentligt.

## Monteringsanvisningar

- När kvalificerad fackpersonal monterar produkten är det viktigt att tänka på att monteringsytan är plan i alla delar av arbetsytan (inga fogar som sticker ut eller klinkerförskjutningar), att väggkonstruktionen passar till montering av produkten samt att den inte har svaga punkter. Medföljande skruvar och plugg är endast avsedda för betong. Vid andra väggkonstruktioner skall anvisningarna från pluggtillverkaren beaktas.
- Dekorring endast för krom/guld variant!

## Simbolio aprašymas



Använd inte silikon som innehåller ättiksyra!



### Måtten (se sidan 17)

Handtillverkade delar - måttavikelser berättigar inte till reklamationer



### Reservdelar (se sidan 20)

XXX = Färgkodning  
000 = krom  
090 = krom/guld-optik



### Rengöring (se sidan 20) och medföljande broschyr

Tag bort pump och lock för att fylla och rengöra.



### Demontering (se sidan 19)



## Saugumo technikos nurodymai

- ⚠ Apsaugai nuo užspaudimo ir įsijpavimo montavimo metu mūvėkite pirštines.
- ⚠ Rankenos naudojimas pagal paskirtį 41430XXX: rankena – tai nemedicininės paskirties produktas, ji netinka žmonėms su kūno pažeidimais; naudojama tik asmeninėje erdvėje.
- ⚠ Fiksuoti reikia tik su rankena, kiti gaminiai šiam tikslui nepritaikyti.
- ⚠ Gaminių pritvirtinimo teisingumą ir patikimumą būtina periodiškai (kasmet) tikrinti.

## Montavimo instrukcija

- Montuojant produktą, specialistas privalo įsitikinti, kad sienos plotas, prie kurio dedama montavimo plokštė, yra lygus (jokių plytelių ar kitų nelygumų), kad sienos struktūra yra pritaikyta produkto montavimui ir neturi jokių silpnų vietų. Pakuotėje esantys varžtai ir kaiščiai yra skirti tik betonui. Esant kitokiai sienai, varžtus ir kaiščius reikia rinktis pagal paskirtį.
- Dekoratyvinis žiedas tik chrominiam (aukso) variantui!

## Simbolio aprašymas



Nenaudokite silikono, kurio sudėtyje yra acto rūgšties!



### Išmatavimai (žr. psl. 17)

Stiklinė gali būti įvairių dydžių



### Atsarginės dalys (žr. psl. 20)

XXX = Spalva  
000 = chrom  
090 = chrominė (aukso optika)



### Valymas (žr. psl. 20) ir pridėjama brošiūra

Valymui nuimkite siurbį ir dangtį.



### Išmontavimas (žr. psl. 19)

## Montavimas žr. psl.

10

18



### rastavljanje (pogledaj stranicu 19)

## Sastavljanje pogledaj stranicu 18

## Sigurnosne upute

- ⚠ Prilikom montaže se radi sprječavanja prignječenja i posjekotina moraju nositi rukavice.
- ⚠ Namjenska upotreba drška 41430XXX: Držak nije medicinski proizvod i nije prikladan za primjenu od strane tjelesno hendikepiranih osoba, već je namijenjen isključivo za upotrebu u privatnom okruženju.
- ⚠ Za držanje se smije koristiti isključivo držak, svi ostali proizvodi su za tu svrhu neprikladni.
- ⚠ U redovitim vremenskim razmacima (jednom godišnje) valja provjeravati propisnu pričvršćenost i stabilnost postavljenih proizvoda.

## Upute za montažu

- Kada proizvod montira kvalificirano stručno osoblje treba paziti da čitava površina na koju se učvršćuje bude ravna (bez istaknutih fuga ili krivljenja pločica), da je zidna konstrukcija primjerena montaži proizvoda te osobito da nema slabih mjesta. Priloženi vijci i moždanici prikladni su samo za beton. Kod drugih zidnih nadgradnji treba obratiti pažnju na navode proizvođača moždanika.
- Ukrasni prsten samo kod varijante krom/zlato!

## Opis simbola



Nemojte koristiti silikon koji sadrži octenu kiselinu!



### Mjere (pogledaj stranicu 17)

Stakleni dijelovi - različitosti dimenzija ne predstavljaju razlog za reklamaciju proizvoda.



### Rezervni djelovi (pogledaj stranicu 20)

XXX = Boje  
000 = krom  
090 = optika krom/zlato



### Čišćenje (pogledaj stranicu 20) i priložena brošura

Kod punjenja i čišćenja crpke skinite poklopac



### ! Güvenlik uyarıları

- Montaj esnasında ezilme ve kesilme gibi yaralanmaları önlemek için eldiven kullanılmalıdır.
- Tutamak 41430XXX'in kullanım amacı: Tutamak tıbbi bir ürün olmadığından bedensel engelli kişiler için uygun olmayıp, sadece kişisel kullanım içindir
- Tutunmak için sadece tutamak kullanılabilir, diğer ürünler bu kullanıma uygun değildir.
- Monte edilmiş ürünlerin talimatlara uygun sabitliği ve sıkı duruşu düzenli aralıklarla (yıllık) kontrol edilmelidir.

### Montaj açıklamaları

- Müteahhit, ürünü monteleyeceği yer, yani montaj plakasının monte edileceği duvar alanının tümü düz (herhangi bir eklem yerinin ya da duvar fayansının çıkıntısıyla) engellenmemiş, yapısı ürünü montelemeye uygun bir şekilde ve herhangi zayıf noktası olamamasını sağlamalıdır. Kaplı vidalar ve çubuklar sadece beton için uygundur. Başka duvar yapıları için, imalatçının çubuk imal edenin belirttiği hususlar dikkate alınmalıdır.
- Süs halkası sadece krom/altın versiyonunda bulunur!

### Simge açıklaması



Asetik asit içeren silikon kullanmayın!



### Ölçüleri (Bakınız sayfa 17)

Ağza üfleme yapan parçalar -ölçü sapmaları- şikayet nedeni değildir



### Yedek Parçalar (Bakınız sayfa 20)

XXX = Renkler

000 = krom

090 = krom/altın-optik



### Temizleme (Bakınız sayfa 20) ve birlikte verilen broşür

Doldurmak ve temizlemek için pompayı ve kapağı çıkartın.



### Sökme (Bakınız sayfa 19)

### ! Instrucțiuni de siguranță

- La montare utilizați mănuși pentru evitarea contuziunilor și tăierii mâinilor.
- Utilizarea mânerului de sprijin 41430XXX conform destinației: Mânerul de sprijin nu este un produs medicinal, nefiind potrivit pentru persoanele cu dizabilități fizice, ci doar pentru a fi utilizat în domeniul privat
- Utilizați exclusiv mânăne de sprijin pentru a vă sprijini, celelalte produse nu sunt potrivite pentru a fi utilizate cu acest scop.
- Fixarea corespunzătoare și poziția fixă a produselor montate trebuie verificate la intervale regulate (anual).

### Instrucțiuni de montare

- La montarea produsului de către un personal calificat trebuie să fiți atenți ca suprafața, unde se fixează produsul să fie plată pe toată suprafața utilizată (să nu existe rosturi sau faianțe proeminente), peretele să fie adecvat pentru montarea produsului și să nu există zone de rezistență redusă. Șuruburile și diblurile livrate sunt potrivite pentru ziduri de beton. La alte tipuri de zid respectați instrucțiunile producătorului diblului utilizat.
- Decorații numai pentru varianta cu crom/aur!

### Descrierea simbolurilor



Nu utilizați silicon cu conținut de acid acetic!



### Dimensiuni (vezi pag. 17)

Piese fabricate manual - diferențele de dimensiuni nu pot considera motivul unei reclamații.



### Piese de schimb (vezi pag. 20)

XXX = cod de culori

000 = crom

090 = crom/auriu optic



### Curățare (vezi pag. 20) și broșura alăturată

Pentru umplere și curățare scoateți pompa și capacul.



### Demontare (vezi pag. 19)

**Montați** **Bakınız**  
**sayfa 18**



**Montare** **vezi pag.**  
**18**

**⚠ Υποδείξεις ασφαλείας**

- ⚠ Για να αποφύγετε τραυματισμούς κατά τη συναρμολόγηση πρέπει να φοράτε γάντια.
- ⚠ Ενδεδειγμένη χρήση της λαβής 41430XXX: Η λαβή δεν είναι ιατρικό προϊόν και δεν είναι κατάλληλη για άτομα με ειδικές ανάγκες, διότι έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση.
- ⚠ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για κράτημα μόνο η λαβή. Τα υπόλοιπα προϊόντα είναι ακατάλληλα για τη χρήση αυτή.
- ⚠ Θα πρέπει να ελέγχετε ανά διαστήματα (ετησίως) αν η στερέωση εξακολουθεί να είναι επαρκής και αν τα τοποθετημένα προϊόντα στηρίζονται καλά.

**Οδηγίες συναρμολόγησης**

- Κατά τη συναρμολόγηση του προϊόντος από καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό θα πρέπει να δοθεί προσοχή, ώστε η επιφάνεια στερέωσης στη συνολική περιοχή στερέωσης να είναι επίπεδη (να μην υπάρχουν προεξέχοντες αρμοί ή λθγογώμωση πλακιδίων), ώστε η κατασκευή του τοίχου να είναι κατάλληλη για τη συναρμολόγηση του προϊόντος και ώστε η επιφάνεια να μην παρουσιάζει αδύναμα σημεία. Οι συνημμένες βίδες και οι στυλισκοί ενδείκνυνται μόνο για σκυρόδεμα. Σε άλλες επιτόχεις κατασκευές θα πρέπει να δοθεί προσοχή στα δεδομένα του Κατασκευαστή των στυλισκών.
- Δακτύλιος ντεκόρ μόνο σε επιχρωμιωμένη/επιχρυσωμένη παραλλαγή!

**Περιγραφή συμβόλων**

Μην χρησιμοποιείτε σιλικόνη που περιέχει οξικό οξύ!

**Διαστάσεις** (βλ. σελίδα 17)

Τα τμήματα ελεύθερης σηματοδότησης και οι αποκλίσεις από τις διαστάσεις δεν δικαιολογούν τα όποια παράπονα.

**Ανταλλακτικά** (βλ. σελίδα 20)

XXX = Χρώματα

000 = Επιχρωμιωμένο

090 = Επιχρωμιωμένο/οπτική χρυσού

**Καθαρισμός** (βλ. σελίδα 20) και συνημμένο φυλλάδιο

Για την πλήρωση και τον καθαρισμό της αντλίας, να αφαιρείτε το κάλυμμα.

**Αποσυναρμολόγηση** (βλ. σελίδα 19)

**Συναρμολόγηση**  
βλ. σελίδα 18

**⚠ Varnostna opozorila**

- ⚠ Pri montaži je treba nositi rokavice, da se preprečijo poškodbe zaradi zmečkanja ali urezov.
- ⚠ Namenska uporaba držalnega ročaja 41430XXX: držalni ročaj ni medicinski proizvod, zato ni primeren za telesno prizadete osebe, temveč je namenjen le za privatno uporabo.
- ⚠ Za držanje se sme uporabljati izključno držalni ročaj, preostali proizvodi niso primerni za tovrstno uporabo.
- ⚠ V periodičnih presledkih (letno) je treba preverjati pravilno pritrditev in trdnost naseda montiranih proizvodov.

**Navodila za montažo**

- Kamorkoli bo pogodbenik namestil izdelek, mora poskrbeti, da je celotno območje stene na katero bo plošča nameščena ravno (brez štrlečih fug ali robov ploščic), ter da je struktura stene primerna za namestitve in je brez šibkih točk. Priloženi vijaki in ležaji so primerni le za beton. Za ostale zidne konstrukcije je potrebno upoštevati proizvajalčeva navodila.
- Okrasni obroč le pri kromirani/pozlačeni različici!

**Opis simbola**

Ne smete uporabiti silikona, ki vsebuje ocetno kislino!

**Mere** (glejte stran 17)

Ustno pihani deli - odstopanja v velikosti niso razlog za reklamacijo.

**Rezervni deli** (glejte stran 20)

XXX = Barve

000 = krom

090 = krom/pozlačena

**Čiščenje** (glejte stran 20) in priložena brošura

Pri polnjenju in čiščenju snemite črpalko in pokrov.





**Demontaža** (glejte stran 19)

**Montaža voir page**  
18





## Ohutusjuhised

-  Kandke paigaldamisel muljumis- ja löikevigastuste vältimiseks kindaid.
-  Käepideme 41430XXX sihipärane kasutamine: käepide ei ole meditsiinitoode, see ei sobi füüsilise puudega inimestele, vaid on mõeldud erakasutuseks.
-  Käepidet võib kasutada ainult kinnihoidmiseks, ülejäänud tooted ei sobi selleks kasutusotstarbeks.
-  Monteeritud toote nõuetekohast paigaldust ja kinnitust tuleb korrapäraselt (kord aastas) kontrollida.

## Paigaldamisjuhised

- Toote paigaldamisel peab töövõtja tagama, et kogu seinapind, kuhu paigaldusplaat kinnitatakse, on lame (ükski vuuk ega keraamiline plaat ei ulatu esile), ning et seina konstruktsioon on toote paigaldamiseks sobiv ja sellel puuduvad nõrgad kohad. Kaasasolevad kruvid ja tüüblid sobivad üksnes betoonile. Muude seinakonstruktsioonide puhul tuleb arvesse võtta tüüblitootja esitatud tooteandmeid.
- Dekoratiivne rõngas saadaval ka kroom/kuld viimistluses.

## Sümbolite kirjeldus



Ärge kasutage äädikhapet sisaldavat silikooni!



### Mõõtude (vt lk 17)

Klaas võib olla erimõõduline, kuna see on suuga puhutud. Kaebus pole õigustatud.



### Varuosad (vt lk 20)

XXX = Värvikood

000 = kroom

090 = kroom/kuld optik



### Puhastamine (vt lk 20) ja kaasasolev brošüür

Eemaldage täitmis ja puhastus pumba kate täitmiseks ja puhastamiseks.







### Mahamonteerimine (vt lk 19)

## Paigaldamine vt lk

18

## Drošības norādes

-  Montāžas laikā, lai izvairītos no saspiedumiem un iegriezumiem, nepieciešams nēsāt cimdus.
-  Roktura 41430XXX pareiza lietošana: rokturis nav medicīnisks produkts, tas ir piemērots nevis personām ar īpašām fiziskām vajadzībām, bet gan tikai privātai lietošanai.
-  Turēšanai drīkst izmantot vienīgi rokturi, pārējie produkti nav piemēroti šim nolūkam.
-  Nepieciešams periodiski (reizi gadā) pārbaudīt, vai uzmontētie produkti ir pareizi piestiprināti un labi turas.

## Norādījumi montāžai

- Ja izstrādājuma montāžu veic kvalificēti speciālisti, jāseko, lai nostiprināšanas virsma visā nostiprināšanas zonā būtu gluda (šuves un flīzes nav izvīrziņas uz āru), lai sienas konstrukcija būtu piemērota izstrādājuma montāžai un būtu pietiekami izturīga. Komplektā esošās skrūves un dībeļi ir paredzēti tikai šī izstrādājuma nostiprināšanai. Ja sienas konstrukcija ir citāda, jāievēro dībeļu ražotāja norādījumi.
- Dekoratīvais gredzens ir tikai hroma/zelta variantam!

## Simbolu nozīme



Neizmantojiet silikonu, kas satur etiķskābi!



### Izmērus (skat. 17. lpp.)

Izpūstas stikla daļas - izmēru atšķirības nevar būt reklamācijas iemesls.



### Rezerves daļas (skat. 20. lpp.)

XXX = Krāsas

000 = hroma

090 = hroma/zelta



### Tīrīšana (skat. 20. lpp.) un klāt pievienotais buklets

Lai piepildītu un iztīrītu, noņemiet sūkni un vāciņu.



### Demontāža (skat. 19. lpp.)

## Montāža skat. 18.

lpp.



## Sigurnosne napomene

- ⚠ Prilikom montaže se radi sprečavanja prignječenja i posekotina moraju nositi rukavice.
- ⚠ Namenska upotreba drške 41430XXX: Drška nije medicinski proizvod i nije podesna za korišćenje od strane telesno hendikepiranih osoba, već je namenjena isključivo za upotrebu u privatnom okruženju.
- ⚠ Za držanje sme da se koristi isključivo drška, svi ostali proizvodi su za tu svrhu nepodesni.
- ⚠ Propisna pričvršćenost i stabilnost postavljenih proizvoda treba redovno da se proverava (jednom godišnje).

## Instrukcije za montažu

- Kada proizvod montira kvalifikovano stručno osoblje treba paziti da čitava površina na koju se učvršćuje bude ravna (bez istaknutih fuga ili krivljenja pločica), da je zidna konstrukcija primerena montaži proizvoda, i posebno da nema slabih mesta. Priloženi zavrtnji i tiplovi prikladni su samo za beton. Kod drugih zidnih nadgradnji treba obratiti pažnju na navode proizvođača tiplova.
- Ukrasni prsten samo kod varijante hrom/zlato!

## Opis simbola



Nemojte koristiti silikon koji sadrži sirćetnu kiselinu!



### Mere (vidi stranu 17)

Ručno napravljeni stakleni delovi - odstupanje dimenzija ne predstavlja razlog za reklamaciju proizvoda.



### Rezervni delovi (vidi stranu 20)

XXX = Oznake boja

000 = hrom

090 = dezen hrom/zlatna



### Čišćenje (vidi stranu 20) i priložena brošura

Kod punjenja i čišćenja pumpe skinite poklopac.



### rastavljanje (vidi stranu 19)

**Montaža vidi stranu 18**

## Sikkerheshenvisninger

- ⚠ Bruk hansker under montasjen for å unngå klem- og kuttskader.
- ⚠ Bestemmelsemessig bruk av håndtak 41430XXX: Håndtaket er ikke et medisinsk produkt som egner seg for personer med handicap. Det er kun bestemt for privat bruk.
- ⚠ For å holde seg fast skal kun håndtaket brukes. De øvrige produktene er ikke egnet for dette bruk.
- ⚠ De monterte produktene skal regelmessig sjekkes om de er ordentlig festet og om de sitter fast.

## Montagehenvisninger

- Når kvalifisert fagfolk monterer produktet, skal man påse at hele området der produktet monteres er plant (ingen fremstående fuger eller flisekanter), at oppbygging av veggen er egnet for montasje av produktet og at veggen ikke viser noen svakpunkter. Medleverte skruer og plugg er egnet kun for betong. Ved en annen veggoppbygging skal man ta hensyn til pluggprodusentens henvisninger.
- Dekorning kun ved krom/gull variant

## Symbolbeskrivelse



Ikke bruk silikon som inneholder eddiksyrel!



### Mål (se side 17)

Munnblåste deler - Måldifferanser gir ingen rett til reklamasjon



### Service deler (se side 20)

XXX = Oznake boja

000 = hrom

090 = dezen hrom/zlatna



### Rengjøring (se side 20) og vedlagt brosjyre

Ta av deksel og pumpe for fylling og rengjøring.







### Demontasje (se side 19)

**Montasje se side 18**





## Указания за безопасност

-  При монтажа трябва да се носят ръкавици, за да се избегнат наранявания поради притискане или порязване.
-  Използване по предназначение на дръжката 41430XXX: Дръжката не е медицински продукт, тя не е предназначена за използване от лица с физически недостатъци, а само в частната сфера.
-  За хващане да се използва само дръжката, останалите продукти не са подходящи за тази цел.
-  Правилното закрепване и правилното разположение на монтираните продукти трябва да се проверява периодично (ежегодно).

## Указания за монтаж

- При монтаж на продукта от квалифицирани специалисти да се внимава за това, закрепващата повърхност в целия диапазон на закрепването да бъде равна (без изпъкнали fugи или изместване на плочки), конструкцията на стената да е подходяща за монтаж на продукта и особено за това, да няма слаби места. Приложените винтове и дюбели са подходящи само за бетон. При други стени конструкции да се спазват данните на производителя на дюбели.
- Декоративен пръстен само при вариант хром/злато!

## Описание на символите



Не използвайте силикон, съдържащ оцетна киселина!



### Размери (вижте стр. 17)

Ръчно духани части - Отклоненията от размерите не могат да бъдат повод за рекламация.



### Сервизни части (вижте стр. 20)

XXX = Oznake boja

000 = hrom

090 = dezen hrom/zlatna



### Почистване (вижте стр. 20) и приложена брошура





За пълнене и почистване свалете помпата и капака.



### Демонтаж (вижте стр. 19)

**Монтаж вижте стр.**

## Udhëzime sigurie

-  Për të evituar lëndimet e pickimeve ose të prerjeve gjatë procesit të montimit duhet që të vishni doreza.
-  Përdorimi i rregullt i dorezës 41430XXX: Doreza nuk është produkt mjekësor. Ajo nuk është paraparë për persona me kufizime fizike por vetëm për sferën private.
-  Vetëm doreza mund të përdoret për t'u mbajtur. Të gjitha produktet e tjera nuk janë të përshtatshme për këtë qëllim.
-  Montimi dhe pozicioni sipas rregullave i produkteve të montuara duhet verifikuar periodikisht (një herë në vit).

## Udhëzime për montimin

- Gjatë montimit të produktit nga ana e personit të kualifikuar duhet pasur parasysh që e gjithë sipërfaqja mbërthëse të jetë e drejtë (nuk duhet të ketë hapësira mes pllakave). Mbi të gjitha muri duhet të jetë i përshtatshëm për montim dhe nuk duhet të ketë pika të dobëta. Vidhat dhe kunjat e bashkangjitura janë të përshtatshme vetëm për beton. Te përbërja tjetër murore të merren parasysh të dhënat e prodhuesit të kunjave.
- Unaza dekorative vetëm në variantin krom/ar!

## Përshkrimi i simbolit



Mos përdorni silikon që në përbërje ka acid acetik.



### Përmasat (shih faqen 17)

Pjesë të fryra me gojë - devijime nga përmasat nuk ju japin të drejtën të bëni reklamacion



### Pjesët e servisit (shih faqen 20)

XXX = Oznake boja

000 = hrom

090 = dezen hrom/zlatna



### Pastrimi (shih faqen 20) dhe broshura bashkëngjitur

Për mbushje dhe pastrim të hiqen pompa dhe kapaku.



### Çmontimi (shih faqen 19)

**Montimi shih faqen**



### ⚠️ تنبيهات الأمان

⚠️ يجب ارتداء قفازات لليد أثناء التركيب لتجنب حدوث أخطار الإنحشار أو الجروح.

⚠️ الاستخدام المطابق للشروط للمقبض 41430XXX: لا يعتبر هذا المقبض منتجاً طبياً، كما أنه غير ملائم للأشخاص المصابين بإعاقة بدنية وإنما هو مخصص للاستخدام الشخصي فحسب.

⚠️ يحظر استخدام المقبض إلا من أجل التثبيت فحسب. وبالنسبة لبقية المنتجات الأخرى، فهي غير صالحة لهذا الغرض من الاستخدام.

⚠️ يتعين التأكد من أن حالة التثبيت مطابقة للشروط المحددة والتأكد من الوضع الثابت للمنتجات المركبة على فترات منتظمة (سنوياً)

### تعليمات التركيب

- يجب الانتباه عند تركيب المنتج بواسطة فريق العمل المتخصص إلى أن جميع مواضع التثبيت جاهزة للتثبيت دون عوائق (خالية من المفصلات أو المصقات)، وأن الحائط جاهز لتركيب المنتج مع عدم احتوائه على أية أماكن ضعيفة. مبيبات المسامير (الفيشر) والمسامير نفسها مناسبة للحوائط الخرسانية فقط، ويجب الالتزام بتعليمات الجهة المصنعة لمبيبات المسامير عند التثبيت في أنواع أخرى من الحوائط.
- تستخدم الحلقة الزخرفية فقط للأغراض المصنوعة من الكروم/الذهب!


### وصف الرمز

هام! لا تستخدم السليكون الذي يحتوي على أحماض!



### أبعاد (راجع صفحة 17)

قد يسبب البخار المتراكم على القطع تغييراً في الأبعاد الحقيقية، ولذلك فإنه لا يلزم المطابقة بتصلبات.



### قطع الغيار (راجع صفحة 20)

XXX = الألوان  
000 = كروم  
090 = كروم/لون ذهبي



التنظيف (راجع صفحة 20) والكتيب المرفق ارفع المضخة والغطاء للماء والتنظيف.



### فك التركيب (راجع صفحة 19)




### التركي (راجع صفحة 18)







41428XXX




41433XXX




41421XXX




41420XXX




41419XXX




41438XXX




41434XXX




41435XXX




41430XXX












41406XXX





41408XXX









**hansgrohe**

Hansgrohe · Postfach 1145 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440  
E-Mail: [info@hansgrohe.com](mailto:info@hansgrohe.com) · Internet: [www.hansgrohe.com](http://www.hansgrohe.com)

8/2010  
9.08842.03