

rexitol®
P R E M I U M

8848050

**Sada expandérů na trubky / CZ
Expandéry kovových trubiek / SK
Csőtágító készlet / HU**



**Návod k použití
Návod na použitie
Használati utasítás**

Úvod

Vážení zákazníci,
děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce Extol Premium zakoupením tohoto výrobku.

Tento výrobek absolvoval zevrubné testy spolehlivosti a kvality, kterým své výrobky podrobujeme. Učinili jsme veškerá opatření, aby se k Vám výrobek dostal v dokonalém stavu. Pokud by se i přesto objevila jakákoli závada nebo jste při jeho používání narazili na potíže, neváhejte se prosím obrátit na naše zákaznické centrum:

Tel.: +420 222 745 130, Fax: +420 225 277 400

www.extol.cz

Výrobce: Madal Bal a. s., P. O. Box 159, 76001 Zlín-Příluky, Česká republika.

Datum vydání: 10.5.2010

I. Technické údaje

Typové označení:	8848050
Expanzní nástavce	10mm, 12mm, 15mm, 18mm, 22mm, 28mm
Hmotnost	3,37 kg

II. Rozsah dodávky

Expanzní nástavce (různé velikosti)	6x
Kleště	1x
Návod k použití	1x

III. Charakteristika výrobku


Sada expanzních nástavců s kleštěmi je určena pro zvětšování průřezu konce trubky z měkké mědi, měkkých hliníkových slitin apod. pro potřeby spojování. Tloušťka stěny trubky, jíž průměr má být zvětšen, nesmí být silnější než 1.6 mm. Expanzní nástavci lze docílit velikosti průřezu konce trubek 10, 12, 15, 18, 22 a 28 mm.

IV. Popis práce



⚠ Dbejte na to, abyste při práci s kovy nepřišli do kontaktu s elektrickým proudem a vyvarovali se tak úrazu el. proudem.

Ke zvětšování průřezu trubek slouží pákové kleště s expanzním nástavcem (obr.1)


1. Zvolíme takový expanzní nástavec, aby šel těsně zasunout do trubky.



2. Rukojetí pákových kleští rozevřeme na maximum a na závit hlavy kleští našroubujeme expanzní nástavec (obr.2). Na expanzní nástavec následně nasuneme trubku, jíž konec je výhodné předem ošetřit odhrotovacem.




3. Nasuneme trubku na expanzní nástavec a rukojetí rozevřených kleští sevřeme nadoraz (obr.3)



Poznámka: pro lepší výsledný efekt a snazší sevření kleští je možné konec trubky nahřát plamenem

⚠ Při práci s nahřátou trubkou používejte ochranné rukavice. Zabrání tak popáleninám.

4. Trubku sundáme z expanzní hlavy rozevřením kleští na maximum (obr.4).



Do trubky s rozšířeným koncem lze poté nasunout trubku s původní velikostí průřezu.

Poznámka: jestliže je průměr trubky menší a není možné ji nasunout na expanzní nástavec který požadujete, pak lze použít nejprve menší expanzní nástavec a v druhém kroku ten větší.

V. Údržba a skladování

Dbejte na to, aby závit kleští a expanzních nástavců byl při používání a skladování ošetřen vazelinou. Sadu nářadí skladujte v boxu k tomu určeném mimo dosah dětí.

VI. Záruční lhůta a podmínky

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Dne 01.01.2003 vstoupil v platnost zákon č. 136/2002 Sb. ze dne 15.03.2002, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb. a zákon č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Firma Madal Bal a.s. v souladu s tímto zákonem poskytuje na Vám zakoupený výrobek záruku dva roky od data prodeje. Při splnění záručních podmínek (uváděno níže) Vám výrobek během této doby bezplatně opraví smluvní servis firmy Madal Bal a.s.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Prodávající je povinen spotřebiteli zboží předvést a rádně vyplnit záruční list. Všechny údaje musí být v záručním listě vypsány nesmazatelným způsobem v okamžiku prodeje zboží.
2. Již při výběru zboží pečlivě zvažte, jaké funkce a činnosti od výroby požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vašim pozdějším technickým nárokům, není důvodem k jeho reklamací.
3. Při uplatnění nároku na záruční opravu musí být zboží předáno s kompletním příslušenstvím a s rádně vyplněným originálem záručního listu nebo jiným dokladem o koupi výrobu.
4. V případě reklamace musí být zboží předáno v čistém stavu, zbaveno prachu či špině a zabaleno tak, aby při přepravě nedošlo k poškození.
5. Servis nenesе odpovědnost za zboží poškozené přepravcem.
6. Servis dále nenesе odpovědnost za zaslávané příslušenství, které není součástí základního vybavení výroby. Výjimkou jsou případy, kdy příslušenství nelze odstranit z důvodu vady výroby.
7. Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáží nebo technologií zpracování.
8. Tato záruka není na újmu zákonného právum, ale je dodatkem k nim.
9. Záruční opravu je oprávněn vykonávat výhradně smluvní servis firmy Madal Bal a.s.
10. Výrobce odpovídá za to, že výrobek bude mít po celou záruční lhůtu vlastnosti a parametry uvedené v technických údajích, při dodržení návodu na použití. Zároveň si vyhrazuje právo na konstrukční změny bez předchozího upozornění.

11. Nárok na záruku zaniká, jestliže:

- a) výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze.
 - b) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího povolení vydaného firmou Madal Bal a.s. či servisu, který nemá smlouvu s firmou Madal Bal a.s.
 - c) výrobek byl používán v jiných podmírkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen.
 - d) byla některá část výroby nahrazena neoriginální součástí.
 - e) k poškození výroby nebo k nadmernému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby.
 - f) výrobek havaroval nebo byl poškozen vyšší moci.
 - g) škody vzniklé působením vnějších mechanických, tepelných či chemických livilů.
 - h) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem.
 - i) výrobek byl používán (pro daný typ výroby) v agresivním prostředí např. prášném, vlnkém.
 - j) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení.
 - k) bylo provedeno jakýkoliv falšování záručního listu nebo dokladu o koupi.
12. Výrobce neodpovídá za vady výroby způsobené běžným opotřebením nebo použitím výroby k jiným účelům, než ke kterým je určen.
 13. Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. lakování atd.)
 14. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Nejblížší servisní místo najdete na webových stránkách www.extol.cz nebo si vyžádejte jejich přehled v místě, kde jste výrobek zakoupili. Rádi Vám také poradíme na zákaznické lince 222 745 130.

Úvod

Vážený zákazník,
ďakujeme za dôveru, ktorú ste prejavili značke Extol Premium zakúpením tohto náradia.

Tento výrobok bol testovaný na spoločnosť a kvalitu. Takýmto testom pravidelne podrobujeme svoje výrobky. Urobili sme všetky opatrenia, aby sa k vám dostal výrobok v dokonalom stave. Ak by sa aj napriek tomu objavila akákoľvek porucha alebo ste pri jeho používaní narazili na problémy, neváhajte a obráťte sa na naše zákaznícke centrum.

Tel.: +421 2 4920 4752, fax: +421 2 4463 8451

www.extol.sk

Výrobca: Madal Bal a. s., P. O. Box 159, 76001 Zlín-Příluky, Česká republika

Dátum vydania: 10.5.2010

I. Technické údaje

Typové označenie	8848050
Expanzné nadstavce	10 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 22mm, 28 mm
Hmotnosť	3,37 kg

II. Rozsah dodávky

Expanzné nadstavce (rôzne veľkosti)	6x
Kliešte	1x
Návod na použitie	1x

III. Charakteristika


Súprava expanzných nadstavcov s kliešťami je určená na zväčšovanie prierezu konca rúrky z mäkkej medi, mäkkých hliníkových zliatin a pod. pre potreby spájania. Hrúbka steny rúrky, ktorej priemer má byť zväčšený, nesmie byť väčšia než 1,6 mm. Expanznými nadstavcami je možné dosiahnuť veľkosť prierezu konca rúrok 10, 12, 15, 18, 22 a 28 mm.

IV. Popis práce



⚠ Dabajte na to, aby ste pri práci s kovmi neprišli do kontaktu s elektrickým prúdom a vyvarovali sa tak úrazu el. prúdom

Na zväčšovanie prierezu rúrok slúžia pákové klieštie s expanzným nadstavcom (obr. 1)


1. Zvolíme taký expanzny nadstavec, aby sa dal tesne zasunúť do rúrky.



2. Rukoväti pákových klieštie rozvorieme na maximum a na závit hlavy klieštie naskrutkujeme expanzny nadstavec (obr. 2). Na expanzny nástavec nasunieme rúrku. Koniec rúrky je výhodné najprv ošetriť odhortovačom.




3. Nasunieme rúrku na expanzny nadstavec a rukoväti rozvretých klieštie zovrieme na doraz (obr. 3).



Poznámka: pre lepší výsledný efekt a ľahšie zovretie klieštie je možné koniec rúrky nahriať plameňom.

⚠ Pri práci s nahriatou rúrkou používajte ochranné rukavice. Zabránite tak popáleninám.

4. Rúrku zložíme z expanznej hlavy rozvretím klieštie na maximum (obr. 4).



Do rúrky s rozšíreným koncom je možné potom nasunúť rúrku s pôvodnou veľkosťou prierezu.

Poznámka: ak je priemer rúrky menší a nie je možné ju nasunúť na expanzny nadstavec ktorý požadujete, potom je možné použiť najprv menší expanzny nadstavec a v druhom kroku ten väčší.

V. Údržba a skladovanie

Dbajte na to, aby závit klieštie a expanznych nadstavcov bol pri používaní a skladovaní ošetrený oveslínou. Súpravu náradia skladujte v boxe na to určenom mimo dosahu detí.

VI. Záručná lehota a podmienky

ZÁRUČNÁ LEHOTA

Dňa 01.01.2003 vstúpil v účinnosť zákon č. 136/2002 Sb. zo dňa 15.03.2002, ktorým sa mení zákon č. 40/1964 Sb. a zákon č. 65/1965 Sb. vo znenie neskorších predpisov. Firma Madal Bal a.s. v súlade s týmto zákonom poskytuje na Vám zakúpený výrobok záruku dva roky od dňa príjmu. Pri splnenie záručných podmienok (uvedeno nižšie) Vám výrobok počas tejto doby bezplatne opraví autorizovaný servis firmy Madal Bal a.s. (servisná miesta sú na stránkach www.extol.sk).

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi tovar predvíť a riadne vyplniť záručný list. Všetky údaje musia byť v záručnom liste vypísané nezmazateľným spôsobom v okamihu predaja tovaru.
 2. Už pri výbere tovaru starostlivo zvážte, aké funkcie a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobok nevyhovuje Vašim neskorším technickým nárokom, nie je dôvodom na jeho reklamáciu.
 3. Pri uplatnení nároku na záručnú opravu musí byť tovar odovzdaný s kompletným príslušenstvom s riadne vyplneným originálom záručného listu alebo iným dokladom o kúpe.
 4. V prípade reklamácie musí byť tovar odovzdaný v čistom stave, zbavený prachu či špinu a zabalený tak, aby pri preprave nedošlo k poškodeniu.
 5. Servis nenesie zodpovednosť za tovar poškodený prepravcom.
 6. Servis ďalej nenesie zodpovednosť za zaslané príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou základného vybavenia výrobku. Výnimkou sú prípady, kedy príslušenstvo nie je možné odstrániť z dôvodu chyby výrobku.
 7. Záruka sa vzťahuje výlučne na závady spôsobené chybou materiálu, výrobnej montáže alebo technológiou spracovania.
 8. Táto záruka nie je na ujmú zákonným právam, ale je dodatkom k nim.
 9. Záručnú opravu je oprávnený vykonávať výhradne zmluvný servis firmy Madal Bal s.r.o.
 10. Výrobca zodpovedá za to, že výrobok bude mať po celú záručnú lehotu vlastnosti a parametre uvedené v technických údajoch, pri dodržaní návodu na použitie. Zároveň si vyhradzuje právo na konštrukčné zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
11. Nárok na záruku zaniká, ak:
 - a) výrobok neboli používaný a udržiavaný podľa návodu na obsluhu.
 - b) bol vykonaný akýkoľvek zásah do konštrukcie stroja bez predchádzajúceho povolenia vydaného firmou Madal Bal s.r.o. či servisu, ktorý nemá zmluvu s firmou Madal Bal.
 - c) výrobok bol používaný v iných podmienkach alebo na iné účely, než na ktoré je určený.
 - d) bola niektorá časť výrobku nahradená neoriginálnou súčasťou.
 - e) došlo k poškodeniu výrobku alebo k nadmernému opotrebeniu vinou nedostatočnej údržby.
 - f) výrobok havaroval alebo bol poškodený vyššou mocou.
 - g) škody vznikli pôsobením vonkajších mechanických, teplotných či chemických vplyvov.
 - h) chyby boli spôsobené nevhodným skladovaním, či manipuláciou s výrobkom.
 - i) výrobok bol používaný (pre daný typ výrobku) v agresívnom prostredí napr. prašnom, vlhkom.
 - j) výrobok bol použitý nad rámec prípustného zataženia.
 - k) bolo vykonané akýkoľvek falšovanie záručného lístu alebo dokladu o kúpe.
 12. Výrobca nezodpovedá za chyby výrobku spôsobené bežným opotrebením alebo použitím výrobku na iné účely, než na ktoré je určený.
 13. Záruka sa nevzťahuje na položky, u ktorých je možné očakávať opotrebenie v dôsledku ich normálnej funkcie (napr. lakovanie atď.).
 14. Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe viažu podľa osobitných právnych predpisov.

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS VYKONÁVÁ DISTRIBÚTOR:

Madal Bal s.r.o.

Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava

tel.: +421 2 4920 4752, fax: +421 2 4463 8451

E-mail: servis@madalbal.sk

Bevezetés

Tisztelet vásárlói!

Köszönjük, hogy Extol Premium terméket vásárolt. Kérjük, hogy a termék első használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen használati utasítást, amely fontos és praktikus információkat tartalmaz a termék helyes, de mindenekelőtt biztonságos használatának módjáról.

Termékünk – az összes Extol-termékhez hasonlóan – a minőséget és a megbízhatóságot értékelő alapos vizsgálatoknak tett eleget. Megtettünk minden intézkedést annak érdekében, hogy a termék tökéletes állapotban kerüljön el Önhöz. Ha ennek ellenére bármilyen meghibásodás jelentkezne, vagy a termék használata közben támadnának nehézségek, kérjük, forduljon ügyfélszolgálati központunkhoz.

Telefon: (1) 297-1277, telefax: (1) 297-1270

www.extol.hu

Gyártó: Madal Bal a. s., P. O. Box 159, 76001 Zlín-Příluky (Cseh Köztársaság)

Forgalmazó: Madal Bal Kft., 1183 Budapest, Gyömrői út 85-91. (Magyarország)

A kiadás dátuma: 10.5.2010

I. Műszaki adatok

Típusjelölés: 8848050

Csőtágító toldat 10mm, 12mm, 15mm, 18mm, 22mm, 28mm

Tömeg: 3,37 kg

II. A csomagolás tartalma

Csőtágító toldat (különböző méretű)	6 db
-------------------------------------	------

Fogó	1 db
------	------

Használati utasítás	1 db
---------------------	------

III. Jellemzők


A fogó és a csőtágító toldatok a lágy rézből, lágy alumínumtövözetekből, stb. készült csövek keresztmetszetének megnyagobbítására szolgálnak. A csőtágító toldatokkal legfeljebb 1,6 mm falvastagságú cső átmérőjét lehet megnövelni. A csőtágító toldatok segítségével 10 mm-es, 12 mm-es, 15 mm-es, 18 mm-es, 22 mm-es és 28 mm-es csőátmérőt lehet kialakítani.

IV. A munkamenet leírása



⚠ Ügyeljen arra, hogy a fémtárgyakkal végzett munka közben ne kerüljön elektromos feszültség alatt álló tárgyakkal érintkezésbe, az elektromos áramütés elkerülése érdekében.

A cső keresztmetszetének megnöveléséhez a karos fogót és a csőtágító toldatot kell használni (1. ábra).


1. Olyan csőtágító toldatot válasszunk ki, amely szorosan illeszkedik a csőbe.



2. A fogó nyelét teljesen nyissuk szét, és a menetes fogófejre csavarozzuk rá a csőtágító toldatot (2. ábra). Azután a sorjátlanítóval távolítsa el a sorjákat a cső belsejéből




3. Toljuk rá a csövet a csőtágító toldatra, a fogó szétnyitott nyelét pedig ütközésg nyomjuk össze (3. ábra).



Megjegyzés: a jobb eredmény elérése, illetve a fogó erősebb zárása érdekében a csővéget célszerű lánggal kissé megmelegíteni.

⚠ A megmelegített csővel történő munkavégzéskor védőkesztyűt kell viselni, az égesi sérülések elkerülése érdekében.

4. A csövet maximálisan szétnyitott fogóval vegyük le a csőtágító fejről. (4. ábra)



A megnyagobbított végű csőbe ezután be lehet tolni az eredeti keresztmetszetű csövet.

Megjegyzés: Amennyiben a cső átmérője kisebb, és nem lehet a szükséges csőtágító toldatra rátolni, akkor első lépésként kisebb hosszabbító toldatot kell használni, majd a következő lépésekben a szükséges nagyobbat.

V. Karbantartás és tárolás

A fogó menetét és a csőtágító toldatot használatakor, illetve a tárolás idejére vazelinnel kell bekenni. A szerszámkészleteket az erre a célra szolgáló dobozban, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen kell tárolni.

VI. Garanciális idő és garanciális feltételek

GARANCIÁLIS IDŐ

Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok, rendeletek: 151/2003. (IX.22) Korm. Rendelet; Ptk. 685.Ş e) pont; Ptk. 305Ş - 311/A-ig; 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet. Az említett törvények rendelkezéseivel összhangban a Madal Bal Kft. az Ön által megvásárolt termékre a jótállási jegyen feltüntetett garanciaidőt ad. Az alább megadott garanciális feltételek illetve a jótállási jegyen feltüntetett további feltételek teljesülése esetén a termék javítását a Madal Bal Kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló szakszerviz a garanciális időszakban díjmentesen végzi el.

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

1. Az eladó köteles a vevő részére átadni a rendben kitöltött jótállási jegyet. A jótállási jegyre minden adatot kitörölhetetlenül, az értékesítés időpontjában kell bevezetni.
2. A termék kiválasztásakor a vevőnek át kell gondolnia, hogy a termék az általa kívánt tulajdonságokkal rendelkezik-e. Nem lehet később reklámációs ok, hogy a termék nem felel meg a vevő elvárásainak.
3. Garanciális javítási igény érvényesítésekor a terméket annak valamennyi tartozékával együtt, lehetőség szerint az eredeti csomagolásban, a rendben kitöltött jótállási jegy eredeti példányával és a vásárlást igazoló bonyolulttal (blokk vagy számla) együtt kell átadni.
4. Reklámáció, javítási igény esetén a terméket tiszta állapotban, portól és szennyeződésekkel mentesen, olyan módon becsomagolva kell átadni, hogy a termék szállítás közben ne sérüljön meg.
5. A szerviz nem felelős a termékek szállítás közben történő megsérüléséért.
6. A szerviz nem felelős a termékkel együtt beküldött olyan tartozékokkal kapcsolatban, amelyek nem tartoznak a termék alapfelszereléséhez. Kivételek képeznek azok az esetek, amikor a tartozékok a termékről a tartozék károsodása nélkül nem lehet levenni.
7. A garancia kizáráig anyaghibák, gyártási hibák vagy technológiai feldolgozási hibák miatt bekövetkező meghibásodásokra vonatkozik.
8. A jelen garancia vállalás nem csökkenti a törvényes jogokat, hanem kiegészít azokat.
9. A garanciális javításokat kizárálag a Madal Bal Kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló szerviz jogosult elvégezni.
10. A gyártó felelős azért, hogy a termék a teljes garanciális időszakban – a termék használatára vonatkozó utasítások betartása esetén – a műszaki adatokban megadott tulajdonságokkal és paraméterekkel rendelkezzen. A gyártó egyúttal fenntartja a termék kialakításának előzetes figyelmeztetés nélkül történő megváltoztatására vonatkozó jogát.
11. A garanciális igényjogosultság az alábbi esetekben megszűnik:
 - (a) a termék használata és karbantartása nem a kezelési útmutatóban megadottak szerint történt;
 - (b) a berendezésen a Madal Bal Kft. előzetes engedélye nélkül bármilyen beavatkozást végeztek, vagy a berendezés javítását olyan szerviz végezte, amely nem áll szerződéses kapcsolatban a Madal Bal Kft.-vel.
 - (c) a terméket nem megfelelő körülmények között vagy nem a rendeltekének megfelelő cétra használták;
 - (d) a termék valamely részegységét nem eredeti részegységre cserélték;
 - (e) a termék meghibásodása vagy túlzott mértékű elhasználódása nem megfelelő karbantartás miatt következett be;
 - (f) a termék meghibásodása vagy sérülése vis major miatt következett be;
 - (g) a meghibásodást külső mechanikai hatás, hőhatás vagy vegyi hatás okozta;
 - (h) a termék meghibásodása nem megfelelő körülmények között történő tárolás vagy nem szakszerű kezelés miatt következett be;
 - (i) a termék meghibásodása (az adott típusra nézve) agresszív környezetet jelentő (például poros vagy nagy nedvességtartalmú) környezetben történő használat miatt következett be;
 - (j) a termék használata a megengedett terhelésszint feletti terheléssel történt;
 - (k) a garancialevelet vagy a termék megvásárlását igazoló bonyolultat (blokk vagy számla) bármilyen módon meghamisították.
13. A gyártó nem felelős a termék normál elhasználódásával kapcsolatos, illetve a termék nem rendeltetésszerű használata miatt bekövetkező hibákért.

14. A garancia nem vonatkozik a berendezés normál használata következtében várhatóan elhasználódó elemekre (például a lakkozásra, szénkefére, stb.).
15. A garancia megadása nem érinti a vevők azon jogait, amelyekkel a termékek vásárlásával kapcsolatban külön jogszabályok alapján rendelkeznek.

GARANCIÁLIS IDŐ ALATTI ÉS GARANCIÁLIS IDŐ UTÁNI SZERVIZELÉS

A termékek javítását végző szakszervizek címe, a javítás ügymenetével kapcsolatos információk a www.madalbal.hu weboldalon találhatóak meg, illetve a szakszervizek felsorolása a termék vásárlásának helyén is beszerezhető. Tanácsadással a (1)-297-1277 ügyfélszolgálati telefonszámon állunk ügyfeleink rendelkezésére.