


# RADIÁTOR S DEKORATIVNÍM KRYTEM DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA - VARIANT

Geometrické tvary, květinové vzory, loga, nápisy, barevné kombinace, ...



## RADIÁTOR NA MÍRU

Každý si může vytvořit ISAN RADIÁTOR NA MÍRU, který se přizpůsobí konkrétní dispozici nebo přání zákazníka. Zvolte si typ, rozměry, barvu a způsob připojení otopného tělesa. Vybrané typy radiátorů je možné použít pro kombinované vytápění nebo pouze jako elektrický radiátor.



Kopírujte pro opakované použití.  
Děkujeme.

ČÍSLO OBJEDNÁVKY:

## ZÁKAZNÍK

Firma \_\_\_\_\_

Tel./fax \_\_\_\_\_

Kontaktní osoba \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

## VÝROBEK

Typ radiátoru \_\_\_\_\_

Barva (RAL) \_\_\_\_\_

Pečlivě vyplňte všechny potřebné informace, na pozdější stížnosti nebude brán zřetel.


### ZMĚNA DÉLKY

Délka \_\_\_\_\_ mm



### ZMĚNA VÝŠKY

Výška \_\_\_\_\_ mm




### ZKOSENÍ

Výška A \_\_\_\_\_ mm

Výška B \_\_\_\_\_ mm

Délka \_\_\_\_\_ mm



### MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ


Boční vlevo

Spodní

Boční vpravo

Rozteč A \_\_\_\_\_ mm


Rozteč B \_\_\_\_\_ mm



### UZAVŘENÝ OBVOD

Výška \_\_\_\_\_ mm

Délka \_\_\_\_\_ mm



název	standardní rozsah výšek	rozsah výšek	nárůst [mm]	standardní rozsah délek	rozsah délek	nárůst [mm]	povrchová úprava	varianta kombi/elektro	vytvoření šikmíny	středové připojení	boční připojení	uchycení do prostoru	standardní počet trubek
VARIANT	1806	606-2006	50	608	304-988	76	komaxit, nerez			jen SP			4, 6, 8
SOLAR	1806	609-1995	63	288, 477, 603	288-981	63	komaxit, nerez			✓	✓		5, 8,10
COLLOM	1800	600-2000	10	298, 450, 602	298-982	76	komaxit			✓	✓		4, 6, 8
COLLOM DOUBLE	1800	600-2000	10	298, 450, 602	298-982	76	komaxit			✓	✓		8,12,16
COLLOM LIGHT	1800	600-2000	10	274, 442, 610	274-946	56	komaxit			✓	✓		5, 8,11
COLLOM MIRROR	1800	600-2000	10	602	298-982	76	komaxit			✓	✓		5
OCTAVA	1800	600-2000	10	318, 462, 606	318-990	48	komaxit			✓	✓		7,10,13
OCTAVA DOUBLE	1800	600-2000	10	318, 462, 606	318-990	48	komaxit			✓	✓		14, 20, 26
ARUBA, ARUBA DOUBLE	1800	600-2000	10	300, 480, 600	300-984	36	komaxit			✓	✓		8,13,17; 16, 26, 34
ANTIKA	1800	600-2000	10	300, 480, 600	300-984	36	komaxit			✓	✓		8,13,17
ANTIKA LIGHT, ANTIKA DOUBLE	1800	600-2000	10	300, 480, 600	300-984	36	komaxit			✓	✓		8,13,17; 16, 26, 34
KANDAVU	1800	600-2000	10	535, 670, 805	535-985	45	komaxit		✓	✓			12,15,18
COLLOM DOUBLE HORIZONTAL	602	298-982	76	1000, 1400, 1800	600-2000	10	komaxit						8,12,16
ARUBA DOUBLE HORIZONTAL	576	576	-	1000, 1400, 1800	604-1980	36	komaxit			✓			56, 78,100
ANTIKA DOUBLE HORIZONTAL	576	576	-	1000, 1400, 1800	604-1980	36	komaxit			✓			56, 78,100
QUADRAT	1255, 1755	605-1955	50	500, 600	300-1000	10	komaxit	✓		✓	✓		21, 29
CLUB	1182, 1758	606-1998	48	600	300-1000	10	komaxit	✓		✓		✓	21, 31
IKARIA	732, 1212, 1772	612-1972	40	500, 600	300-1000	10	komaxit	✓		✓		✓	14, 24, 36
IKARIA RADIUS	732, 1212, 1772	612-1972	40	500, 600	500-600	10	komaxit	✓		✓		✓	14, 24, 36
IKARIA DOUBLE	732, 1212, 1772	612-1972	40	500, 600	400-1000	10	komaxit	✓		✓		✓	28, 48, 72
MAPIA LIGHT	725, 1180, 1765	725, 1180, 1765	65	500, 600	300-1000	10	komaxit	✓					10, 16, 24
MAPIA PLUS	732, 1180, 1740	732, 1180, 1740	56	506, 606	400-1000	10	komaxit						11, 17, 25
MAPIA PLUS DOUBLE	732, 1180, 1740	732, 1180, 1740	56	506, 606	400-1000	10	komaxit						22, 34, 50
KORO, KORO PLUS	1180	690-1670	245	600	500, 600	-	komaxit	✓		jen SP			25
KORO EXTRA	1180	690-1670	245	600	600, 800	-	komaxit	✓		jen SP			25
SULIA	1205	605-1955	50	350	350	-	komaxit	✓		✓		✓	20+6
SWING	1210, 1610	1210, 1610	-	600	600	-	komaxit						22, 30
SPIRA	730, 1180, 1765	640-1990	45	500, 600	300-1000	10	komaxit	✓		✓		✓	14, 22, 33
SPIRA RADIUS	730, 1180, 1765	640-1990	45	450, 500, 600, 750	450-750	10	komaxit	✓		✓		✓	14, 22, 33
PALMYRA PLUS	735, 1175, 1775	615-1975	40	600	300-1000	10	komaxit	✓		✓	✓	✓	16, 25, 38
LINOSIA	730, 1180, 1765	640-1990	45	500, 600	300-1000	10	komaxit	✓		✓	✓	✓	14, 22, 33
LINOSIA PLUS	730, 1180, 1765	640-1990	45	600	500, 600	-	komaxit	✓			✓	✓	14, 22, 33
TONGIA	695, 1135, 1535	615-1975	40	500, 600	300-1000	10	komaxit	✓	✓	✓	✓	✓	15, 24, 32
GRENADA	695, 935, 1135, 1535, 1775	615-1975	40	450, 500, 600, 750	300-1000	10	komaxit	✓		✓	✓	✓	15, 19, 24, 32, 38
GRENADA RADIUS	695, 935, 1135, 1535, 1775	615-1975	40	500, 600	450-750	10	komaxit	✓		✓		✓	15, 19, 24, 32, 38

CHROMOVÉ PŘEVĚDENÍ

název	standardní rozsah výšek	rozsah výšek	nárůst [mm]	standardní rozsah délek	rozsah délek	nárůst [mm]	povrchová úprava	CH	varianta kombi/elektro	vytvoření šikmíny	středové připojení	boční připojení	uchycení do prostoru	standardní počet trubek
KANDAVU	1800	600-1800	10	535, 670	535-715	45	chrom				✓			12,15,18
QUADRAT	1255, 1755	605-1755	50	500, 600	300-750	10	chrom		✓		✓	✓		21, 29
IKARIA	732, 1212, 1772	612-1772	40	500, 600	300-750	10	chrom		✓		✓		✓	14, 24, 36
IKARIA RADIUS	732, 1212, 1772	612-1772	40	500, 600	500-600	10	chrom		✓		✓		✓	14, 24, 36
SPIRA	730, 1180, 1765	640-1765	45	500, 600	300-750	10	chrom		✓		✓		✓	14, 22, 33
SPIRA RADIUS	730, 1180, 1765	640-1765	45	450, 500, 600, 750	450-750	10	chrom		✓		✓		✓	14, 22, 33
PALMYRA PLUS	735, 1175, 1775	615-1775	40	600	300-750	10	chrom		✓		✓	✓	✓	16, 25, 38
LINOSIA	730, 1180, 1765	640-1765	45	500, 600	300-750	10	chrom		✓		✓	✓	✓	14, 22, 33
LINOSIA PLUS	730, 1180, 1765	640-1765	45	600	500, 600	-	chrom		✓			✓	✓	14, 22, 33
TONGIA	695, 1135, 1535	615-1775	40	500, 600	300-750	10	chrom		✓	✓	✓	✓	✓	15, 24, 32
GRENADA	695, 935, 1135, 1535, 1775	615-1775	40	450, 500, 600, 750	300-750	10	chrom		✓		✓	✓	✓	15, 19, 24, 32, 38
GRENADA RADIUS	695, 935, 1135, 1535, 1775	615-1775	40	500, 600	450-750	10	chrom		✓		✓		✓	15, 19, 24, 32, 38

RADIÁTOR NA MÍRU A MOŽNOSTI ÚPRAV

