



Automatická umyvadlová baterie
SLU 18B, 18AB, 18CB, 18KB, 28B, 28AB, 28CB, 28KB

Automatická umývadlová batéria
SLU 18B, 18AB, 18CB, 18KB, 28B, 28AB, 28CB, 28KB


Standardní funkce, Štandardná funkcia




Vlastnosti



STANDARD ↔ START/STOP přepnutí
ŠTANDARD ↔ ŠSTART/STOP prepnutie



START/STOP funkce, ŠTART/STOP funkcia



Doporučené příslušenství

SLA 09	Lithiová baterie 9V/1300 mAh, typ U9VL, životnost cca 2 roky při 4000 sepnutích měsíčně
SLD 03	Univerzální dálkové ovládání

Doporučené príslušenstvo

SLA 09	Lithiová batéria 9V/1300 mAh, typ U9VL, životnosť cca 2 roky pri 4000 zopnutiach mesačne
SLD 03	Univerzálne diaľkové ovládanie



Specifikace dodávky, Špecifikácia dodávky

SLU 18B - Obj. č. 03185

SLU 18AB - Obj. č. 43185

SLU 18CB - Obj. č. 43183

SLU 18KB - Obj. č. 43181




Specifikace dodávky, Špecifikácia dodávky

SLU 28B - Obj. č. 03285






SLU 28AB - Obj. č. 43285







SLU 28CB - Obj. č. 43283

SLU 28KB - Obj. č. 43281



Instalace, Inštalácia







Servis

- vzhledem k možnosti zanesení ventilu nečistotami z vody je doporučeno provést 1x ročně kontrolu sítka elektromagnetického ventilu, dotažení šroubových spojů a dosadacích ploch konektorů
- veškeré nerezové díly je možné čistit pouze vodou, mýdlem a měkkým hadrem, v žádném případě není možné použít agresivní a abrazivní čisticí prostředky
- po vybalení výrobku je nutné s obalem postupovat podle zákona o obalech
- výrobce ujišťuje, že na výrobek je vydáno prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.

Servis

- vzhľadom k možnosti zanesenia ventilu nečistotami z vody sa doporučuje previesť 1x ročne kontrolu sítka elektromagnetického ventilu, dotiahnutia skrutkových spojov a dosadacích plôch konektorov
- všetky nerezové diely je možné čistiť iba vodou, mydlom a jemnou handričkou, v žiadnom prípade nie je možné použiť agresívne a abrazívne čistiace prostriedky
- po vybalení výrobku je potrebné s obalom postupovať podľa zákona o obaloch
- výrobca garantuje, že na výrobok je vydávané prehlásenie o shode v súlade so zákonom č. 22/1997 Sb.

Kontrola stavu napájecí baterie, Kontrola stavu napájacej batérie



INDIKACE
INDIKÁCIA

TYP BATERIE
Lithiová baterie 9V/1300 mAh
typ U9VL
TYP BATÉRIE:
Lithiová batéria 9V/1300 mAh
typ U9VL

BATERIE	INDIKACE	ELEKTRONICKÝ SYSTÉM	VÝMĚNA BATERIE
 10 ...0 % KAPACITA		ZAPNUT	DOPORUČENÁ
 0 % KAPACITA		VYPNUT	NEZBYTNĚ NUTNÁ

BATÉRIA	INDIKÁCIA	ELEKTRONICKÝ SYSTÉM	VÝMENA BATÉRIE
 10 ...0 % KAPACITA		ZAPNUŤ	DOPORUČENÁ
 0 % KAPACITA		VYPNUŤ	POTREBNÁ