




MARIMEX [®] **CZ**
BAZÉNY A ZASTŘEŠENÍ • VÍŘIVÉ BAZÉNY • SAUNY



NÁVOD K INSTALACI

*Termo zastřešení
Pool House XXL*

Bazény, sauny, vířivé

Použití:

Toto zastřešení je určeno pro nekomerční využití na Vaší zahradě, vhodné jako mobilní přístřešek pro bazén, vířivou vanu nebo zahradní nábytek.

Důležité upozornění:

Z bezpečnostních důvodů si přečtěte tento návod před stavbou a používáním zastřešení.

Zásady pro stavbu:

- Proveďte instalaci zastřešení před samotnou stavbou bazénu, který umístíte do středu prostoru přes fixační pásy.
- Instalaci zastřešení provádějte za bezvětří a vždy na rovném povrchu.
- Limit pro velikost bazénu je do \varnothing 4,5 m.
- Pro instalaci filtračního zařízení dodržujte bezpečnostní zásady a pokyny podle platných norem uvedených v návodu k použití filtračního zařízení.
- Doporučujeme, aby se sestavování účastnily minimálně 3 (doporučujeme 4) dospělých osoby kvůli snadnější manipulaci a zabránění případnému poškození produktu.

Dozor dospělé osoby:

- Sestavit zastřešení může pouze dospělá osoba.
- Při používání zastřešení dětmi je nutný dohled dospělé osoby!

Ochrana dětí:

- Vcházejte pouze vstupními otvory.
- Asistujte malým dětem při vcházení a vycházení ze zastřešení.
- Po zastřešení se nesmí lézt ani v něm skákat.
- Vysoké teploty mohou být nebezpečné pro malé děti. V horkých dnech vždy nechejte prostor uvnitř zastřešení dostatečně větrat, abyste zamezili riziku přehřátí.
- Při koupání uvolněte všechny vstupní otvory a zabezpečte je před samovolným uzavřením.
- Odstraňte případné překážky před vstupními otvory, zabezpečte volný průchod.
- Bez dozoru mohou zastřešení používat pouze osoby starší 18-ti let, tělesně i mentálně způsobilé.
- Děti musí být pod neustálým dohledem dospělých, aby nedošlo ke zranění nebo utonutí.
- Při použití jako zastřešení bazénu zajistíte dostatečné odvětrání výparů z chemických prostředků na údržbu bazénové vody.

Zamezení možnosti vzniku požáru, popálení či elektrošoku:

- Nikdy nepoužívejte uvnitř, nebo v blízkosti jakékoliv hořlavé prostředky, jako jsou zápalky, světla, svíčky, fukary, lampy nebo grily.
- Udržujte všechny horké předměty v dostatečné vzdálenosti od zastřešení.
- Zastřešení není nehořlavé, pokud se plášť zastřešení dostane do kontaktu s jakoukoli nebezpečnou látkou.

Ochrana zastřešení:

- Nepoužívejte uvnitř zastřešení žádné ostré a skleněné předměty.
- Zamezte přístupu zvířat k zastřešení.
- Nikdy neužívejte nadměrnou sílu k uzavření zipů.
- Zajistíte dostatečné ukotvení zastřešení k zemi pomocí dodaných jisticích kolíků, případně jiným dostatečným způsobem podle místních podmínek.

vany, zastřešení

- Za větrného počasí udržujte zastřešení uzavřené.
- Před příchodem silnějšího nebo nárazového větru, krupobití, povodní nebo jiných živelných vlivů zastřešení demontujte.

Chráňte tím zastřešení a okolní majetek před možným poškozením.

Údržba:

- Odstraňte mízu ze stromů a ptačí trus z tkaniny okamžitě po jejich objevení, mohou ovlivnit její stálobarevnost, odolnost proti počasí a celkovou životnost.
- K odstranění mízy použijte jemnou látku nebo papírový ubrousek, kterým naneste rostlinný olej na postižené místo a jemně roztírejte po dobu několika minut. Potom ihned smyjte teplou mýdlovou vodou.
- **Pro zachování ochranných vlastností materiálu zastřešení a jeho životnosti je třeba látku pravidelně ošetřovat impregnačním přípravkem na ochranu proti UV záření.**

V případě velkého znečištění:

- 1) očistěte celý povrch zastřešení od nečistot houbou a teplou mýdlovou vodou
 - 2) použijte malý kartáč k očištění nečistot zachycených mezi zuby zipů
 - 3) opláchněte dostatečným množstvím vody a usušte na prádelní šňůře
- Nikdy k čištění zastřešení nepoužívejte žádná rozpouštědla, drátěnky, abrasivní přípravky, bělidla, kyseliny, silné saponáty, agresivní chemické čističe nebo čističe na bázi rozpouštědla (ředidla).
 - Nenamáčejte ve vodě. Neperte v pračce. Nedávejte chemicky čistit.
 - Nepoužívejte vysokotlaké čističe.

Skladování:

- Před každým uskladněním zastřešení důkladně vyčistěte, usušte na čerstvém vzduchu a ujistěte se, že je úplně suché. Zastřešení skladujte na suchém a větraném místě s teplotou mezi 5 a 30°C, mimo dosah hlodavců.
- **Důležité!** Zastřešení není odolné vůči mrazu a proto doporučujeme, aby byl dodržen postup pro jeho uskladnění přes zimu.

Opravy:

- Švy zastřešení byly továrně podlepeny. Ačkoli toto podlepení výrazně zvyšuje odolnost zastřešení proti nepřízní počasí, dodatečné utěsnění tuto odolnost ještě zvýší. Po určité době doporučujeme přetěsnit švy a případná poškozená místa na tkanině těsnícím sprejem na švy (na bázi urethanu). Před použitím sprej vyzkoušejte na menší ploše ve spodní části zastřešení.
- Ujistěte se, že sprejem ošetřené místo je úplně suché před uskladněním zastřešení.
- Tkanina zastřešení se může běžným používáním časem opotřebovat a protrhnout. Následující doporučení mohou prodloužit životnost zastřešení.

Záruční podmínky:

- Zastřešení bylo vyrobeno z materiálů nejvyšší kvality a vysoké kvality provedení. Všechny součástky byly zkontrolovány a shledány nezávadnými. Záruka platí po dobu dvou let od data nákupu. Uschovejte všechny doklady o nákupu společně s návodem. Doklad o nákupu bude požadován při uplatňování záručních nároků.

Snadný a pohodlný

- Reklamacce zboží se řídí právním řádem ČR.
- Záruka se vztahuje na veškeré vady způsobené chybou ve výrobě nebo vadou materiálu.
- Kupující je povinen neprodleně po zakoupení zkontrolovat, zda není porušen transportní obal nebo poškozen či jinak znehodnocen výrobek a o této skutečnosti neprodleně informovat prodejce.
- Při zjištění závady na jednotlivých částech výrobku reklamujte pouze vadnou část.
- Pro objektivní posouzení reklamacce přiložte fotodokumentaci.




Záruka se nevztahuje na:

- opotřebení v důsledku nesprávné instalace nebo nesprávného používání, příp. nesprávného uskladnění a údržby
- běžné opotřebení výrobku odpovídající charakteru a době jeho užívání
- vady způsobené mechanickým poškozením
- vady způsobené vlivem živelných sil
- vady vzniklé v důsledku použití nestandardních prostředků pro chemickou údržbu bazénové vody (případně nadměrné množství standardních) a nevhodných čistících pomůcek
- přirozené stárnutí a blednutí v důsledku používání chemických prostředků k ošetřování bazénové vody, nebo vlivem slunečního záření
- na deformace vzniklé v souvislosti s nestabilním nebo neupraveným podložím

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE!

Materiál zastřešení:

- 4x tyč stropní
- 4x tyč postranní A (otvor vlevo)
- 4x tyč postranní B (otvor vpravo)
- 2x základna podpěrné tyče
- 2x podpěrná tyč vrchní
- 4x spojka ve tvaru „T“
- 1x spojka ve tvaru „+“
- 4x tyč rozpěrná
- 2x stěna zastřešení 150D Oxford (UV80+) plus PVC
- 4x základna podpěrné tyče
- 1x střecha zastřešení 150D Oxford (UV80+),
- 8x jistící kolíky kulatý
- 36x jistící kolíky tvaru „V“
- 4x jistící pásy obvodové
- 2x jistící pásy diagonální




Materiál, vlivem slunečního záření a působením chemických prostředků k úpravě bazénové vody, podléhá ztrátě stálobarevnosti. Ocelové komponenty nejsou vyrobeny z nerezového materiálu, a proto může dojít působením okolních vlivů ke korozi. Záruka se nevztahuje na případnou korozi ocelových komponentů.

Při stavbě zastřešení a jeho používání postupujte podle níže uvedených obrázků.


nákup na internetu

Stavba by měla být prováděna 3 až 4 dospělými lidmi.



1) Vyberte dostatečný rovný prostor, na které chcete zastřešení postavit.

2) Připravte si 4 základny nohou na místa, kde budou umístěny rohy zastřešení.




3) Základny nohou mezi sebou propojte bezpečnostními pásy (po obvodu i diagonálně křížem).





4) základny uchyťte v zemi za pomoci kulatých jisticích kolíků


Zavolejte nám a por



- 5) Stropní tyče zapojte do svorky „T“ tak, aby pojistka v tyčích zapadla do vyfrézovaného otvoru ve svorce



- 6) Konce stropních tyčí zapojte stejným způsobem do svorky „+“



- 7) Zapojte do svorek „T“ postranní tyče tak, aby z pohledu zevnitř byla postranní tyč A vpravo a postranní tyč B vlevo.

- 8) Volné konce tyčí A a B zasuňte a zajistěte do základen nohou.
- 9) Krok 7 opakujte nejprve pro protilehlou stranu, poté zapojte postranní tyče na zbývající strany.




- 10) Spojte základnu podpěrné tyče a podpěrnou tyč vrchní (výška je nastavitelná dle potřeby). Takto zkompletované podpěrné tyče použijte k podepření dvou libovolných protilehlých stran (v těsné blízkosti středu svorky „V“). (pozn. – při výběru, ke kterým stěnám připojíte podpěrné tyče berte v potaz, že tyto stěny budou plně zakryté a nebude možné je odepínat)

- 11) Tyče rozpěrné vložte do otvorů v tyčích A a B a dle potřeby roztáhněte tak, aby nebyly volné a zároveň nedocházelo k přílišnému pnutí.



Snadný a pohodlný



12) Nyní stojí celá konstrukce




13) Přes konstrukci přetáhněte střechu zastřešení tak, aby vám sedl kříž ve střeše na kříž v konstrukci. POZOR: plné stěny by měly překrývat ty strany konstrukce, na které jste umístili podpěrné tyče.


nákup na internetu



14) Střechu zastřešení zajistěte ke konstrukci pomocí upínacích poutek, našitých na zastřešení



15) Dle potřeby můžete pomocí zipu připnout dvě zbývající stěny/dveře. Ty se dají dle přání uživatele částečně rozepnout, srolovat směrem k postranní tyči a přichytit pomocí poutka nebo odepnout celé a uskladnit v jedné z kapes v rozích zastřešení. Při rozbalování stěn z PVC věnujte zvýšenou pozornost „slepeným“ částem, aby nedošlo k jejich poškození.




16) zastřešení vypněte ze všech stran pomocí vypínacích lanek, které uchyťte v zemi pomocí jisticích kolíků ve tvaru „V“



17) Stěny po obvodu uchyťte v zemi pomocí poutek a kolíků ve tvaru „V“

BAZÉNOVÝ SOLÁRNÍ PROGRAM MARIMEX EKOSUN

Využitím slunečních paprsků si můžete prodloužit koupací sezónu až o několik týdnů ekologickým, levným a pohodlným způsobem. Solární systémy pohlcují tepelnou energii slunečních paprsků a předávají ji vodě, která jimi proudí.



**Solární ohřev
PYRAMIDA**





**Solární ohřev
SLIM 180/360**

Rozměry: 180 - 0,6 x 3 m
360 - 1,2 x 3 m

Solární sprchy

Praktická řešení sezónního sprchování u bazénů, rodinných domů a rekreačních objektů. Nahradí finančně nákladná zařízení na ohřev teplé užitkové vody. Voda v zásobníku je ohřívána slunečním zářením až do teploty 65 °C. K pohodlnému používání potřebujete jen přívod studené vody.



**Solární plachta
černá 3,66/4,57 m**

- tepelně izolační plachta umožňující zvýšení a udržení teploty vody v bazénu
- černá plachta pro dvojnásobnou účinnost se zesílenou tloušťkou, zvýšenou UV stabilizací a prodlouženou životností



MARIMEX.cz
BAZÉNY · INFRASAUNY · PŘÍSLUŠENSTVÍ

...moře relaxace!

Ukážeme Vám / Zjistíte / Přihlásit

E-mail:

Hledaný výraz...

UVOD
AKTUALITY
ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
PORADNA
VŠE O NÁKUPU
O NÁS
KONTAKT
VIP S NÁMI

Proč infra sauna a bazény Marimex?

Marimex prodává infra sauny řadu let. Zbožím a službami v oblasti relaxačních technologií uspokojíme potřeby českých i zahraničních zákazníků. Infra sauny je základem mnohých vysoce kvalitních Saunových center a rozlože 500 m², jenž je největší svého druhu ve střední Evropě.

- ✓ Nabízíme infra sauny vřavův designu bazény
- ✓ Titulky zdarma na všechny infra sauny
- ✓ Na infra sauny a vybrané zboží doprava zdarma
- ✓ Saunová centra otevřeno 7 dní v týdnu
- ✓ Bezplatná služba
- ✓ Vyhodnotě spolehlivě na celý sortiment zboží

Zahřejte se nejen na Vánoce s infra saunami Marimex.

Lukáš Bauer
Česká jednička v běhu na lyžích



Košík: 0ks | 0 Kč

<h4>Infra sauna</h4> 	<h4>Sauna centrum</h4>  <p>Práskněte pro vás 7 dní v týdnu Pondělí - Neděle 09:00 - 19:00 hod.</p>	<h4>Nadzemní bazény</h4> 	<h4>Vířivky</h4> 
<h4>Akční nabídka</h4> 	<h4>Poradna infra sauna</h4> 	<h4>Bio krby</h4> 	<h4>Doplňky k infra saunám</h4> 

Bazény Marimex

...za vánoční ceny.

BLESK SLEVA 1000 Kč

Marimex doporučuje:

<h4>Masáž na nohy</h4>  <p>199 Kč sleva 25% 149 Kč s DPH</p>	<h4>Solný svícen</h4>  <p>249 Kč sleva 20% 199 Kč s DPH</p>	<h4>Solná lampa 2-3 kg</h4>  <p>699 Kč sleva 25% 449 Kč s DPH</p>
---	--	--

Newsletter:

At' Vám nic neudácal! Zadejte svůj email a získáte přehled o novinkách a výhodných akcích.

[Ochrana osobních údajů](#)

Aktuality:

<p>07.12.2012 - Montáž a wellness balíčky o víkendů zdarma!</p> <p>Na vybrané infra sauny montáž zdarma a k tomu hodnomé dárky!</p> <p style="text-align: right;">Celý článek ></p>	<p>07.12.2012 - Sleva 1 000,- Kč na infra sauny s Bleskem</p> <p>Již tuto sobotu na vás čeká další výdatná sleva na infra sauny.</p> <p style="text-align: right;">Celý článek ></p>	<p>29.11.2012 - Naše infra sauny nyní i v Hornbachtu!</p> <p>Nové modely infra saun už čekají právě na vás po celé ČR.</p> <p style="text-align: right;">Celý článek ></p>
--	---	---

MARIMEX.cz[®]

BAZÉNY A ZASTŘEŠENÍ · VÍŘIVÉ BAZÉNY · SAUNY

Libušská 264, Praha 4
Infolinka: 241 727 740
E-mail: info@marimex.cz
NÁVOD 2013

Změny v návodu vyhrazeny.

www.marimex.cz