


Automatický radarový splachovač pisoáru SLP 32RB, SLP 33RB Automatický radarový splachovač pisoára SLP 32RB, SLP 33RB

Funkce, Funkcia			
1.	2.	3.	4.
	minimální aktivací čas 10 sek. minimálny aktivací čas 10 sek.		1. AUTOMATICKY 6 H 2. NASTAVITELNÉ POMOCÍ SLD 04 1. AUTOMATICKY 6 H 2. NASTAVITELNÉ POMOCÍ SLD 04 samočinné spláchnutí po 72 h samočinné spláchnutie po 72 h



Vlastnosti	
1. AUTOMATICKY 3 SEK 2. NASTAVITELNÉ POMOCÍ SLD 04 1. AUTOMATICKY 3 SEK 2. NASTAVITELNÉ POMOCÍ SLD 04	1. AUTOMATICKY 10 SEK 2. NASTAVITELNÉ POMOCÍ SLD 04 1. AUTOMATICKY 10 SEK 2. NASTAVITELNÉ POMOCÍ SLD 04 (POUZE SERVIS !) (LEN SERVIS !)
čas spláchnutí 0,5 - 15,5 sek. čas spláchnutia 0,5 - 15,5 sek.	aktivací čas 6 - 15 sek. aktivací čas 6 - 15 sek.

Specifikace dodávky, Špecifikácia dodávky

SLP 32RB - Obj. č. 11327, SLP 33RB - Obj. č. 11337



Instalace, Inštalácia



Doporučené příslušenství


SLD 04

Dálkové ovládání pro nastavování parametrů radarového splachovače

Doporučené príslušenstvo

SLD 04

Diaľkový ovládač pre nastavenie parametrov radarového splachovača



Servis

Vzhledem k možnosti zanesení ventilu nečistotami z vody je doporučeno provést 1x ročně kontrolu sítky elektromagnetického ventilu, dotažení šroubových spojů a dosedacích ploch konektorů.

Veškeré nerezové díly je možné čistit pouze vodou, mýdlem a měkkým hadrem. V žádném případě není možné použít agresivní a abrazivní čisticí prostředky.

Po vybalení výrobku je nutné s obalem postupovat podle zákona o obalech.

Výrobce ujišťuje, že na výrobek je vydáno prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.

Servis

Vzhľadom k možnosti zanesenia ventilu nečistotami z vody sa doporučuje previesť 1x ročne kontrolu sítky elektromagnetického ventilu, dotiahnutia skrutkových spojov a dosadacích plôch konektorov.

Všetky nerezové díly je možné čistiť iba vodou, mydlom a jemnou handričkou, v žiadnom prípade nie je možné použiť agresívne a abrazívne čistiace prostriedky

Po vybalení výrobku je potrebné s obalom postupovať podľa zákona o obaloch.

Výrobca garantuje, že na výrobok je vydávané prehlásenie o shode v súlade so zákonom č. 22/1997 Sb.

Změna intervalu automatického spláchnutí pomocí SLD 04

Zmena intervalu automatického spláchnutia pomocí SLD 04

