



HOZELOCK
Gardening for life



HOZELOCK

Gardening for life

Konsumorientierte Innovation – Von Gärtnern für Gärtner entwickelt.

Mit mehr als einem halben Jahrhundert an Erfahrung im Gartenbau verstehen wir die Erzielung positiver Ergebnisse von Gartenarbeit und wir wollen Gärtnern dabei helfen, den größten Nutzen aus ihren Gärten zu ziehen.

Wir kombinieren Wissen und Leidenschaft für die Gartenarbeit mit dem Stolz der Handwerkskunst, um Lösungen zu entwickeln mit denen der Garten Ihres Kunden aufblüht und zum Leben erweckt wird.

Seit 50 Jahren liegt unser Schwerpunkt darauf, die Bedürfnisse unserer Kunden zu erkennen und ihnen gerecht zu werden. 2015 werden wir die ersten positiven Ergebnisse unserer Investition in ein dynamisches und engagiertes Innovationsteam sehen.

Ultra Twist: Bewässerung mit nur einem Dreh!

Ein einzigartiges Bewässerungsgerät 3 in 1, das Ihnen die Zeit spart, Schlauchaufsätze zu wechseln.

Der neue Ultra Twist ist eine Weiterentwicklung des beliebten Multi Spray Plus von Hozelock und wurde um zusätzliche Funktionen erweitert, die den steigenden Anforderungen der heutigen Gärtnerverbraucher gerecht werden.

Mit einer einfachen Drehung des Kopfes verwandelt er sich von einer herkömmlichen Bewässerungspistole



mit einer Auswahl an Sprühmustern zu einem Rasensprenger, für Flächen bis zu 69 m² geeignet ist. Drehen Sie einfach noch einmal und er kann freihändig betrieben werden, um einen bestimmten Bereich im Garten zu bewässern.

Bewässern mit langer Reichweite: Mit mehr Komfort

Nach der erfolgreichen Einführung des Flexi Spray wurde die gesamte Reihe der Bewässerungsprodukte mit langer Reichweite jetzt verbessert, um eine Palette überlegener Produkte mit greifbaren Vorteilen für die Verbraucher zu schaffen.

Das Sortiment besteht aus festen, flexiblen und ausziehbaren Griffoptionen mit Längen von 90 cm bis 140 cm. Alle Produkte sind mit einem ergonomischen Griff mit verriegelbarem variablen Durchflussauslöser, separater Durchflusssteuerung und verstellbarem Winkelkopf ausgestattet, der den ultimativen Komfort beim Bewässern von Pflanzen bietet, die auf unterschiedliche Höhe im Garten verteilt sind.

Revolutionäre Schlauchkollektion

Seit der Markteinführung des ersten gelben Schlauches mit gestrickter Einlage im Jahre 1957 nimmt Hozelock / Tricoflex eine führende Rolle unter den Herstellern von Qualitäts-Gartenschläuchen ein. Mit Kreativität, Know-How und Leidenschaft für Qualität werden Gartenschläuche entwickelt, die flexibel, stark, einfach zu verwenden sind um den Bedürfnissen für die Bewässerung eines modernen Gartens in allen Belangen zu entsprechen.

In unserem Bestreben nach Innovation, Qualität und Kundenzufriedenheit haben wir unsere Stricktechnologie DM4™ weiter entwickelt und optimieren unser Sortiment ständig, damit wir dem Gärtner die bestmögliche Variante zur Bewässerung bieten können.

Weltweit führende Bewässerungsexperten

Alle diese Innovationen wurden in Großbritannien entwickelt und sind von Verbrauchereinsichten bestimmt, um benutzerfreundliche Produkte zu entwickeln, die vollgepackt mit Vorteilen und nicht nur voller Funktionen sind.

Sie alle summieren sich zu einem der am weitesten fortgeschrittenen Sortimente an Bewässerungsprodukten in der ganzen Welt und führen die Tradition von Hozelock bei Innovation und Produktentwicklung der Weltklasse fort.

Inhalt:

4 Schlauchaufbewahrungssysteme

9 Schlauch

19 Bürsten

20 Anschlussstücke

26 Schlauch-Endverbinder

28 Rasensprenger

30 Gartenpumpen

30 Wassersparende Produkte

31 Automatische Bewässerung

38 Sprüher

42 Sprüherzubehör

44 Gartenteiche



Schlauchaufbewahrung



2360 - 30 m-Wandschlauchhalter

- Schlauchhalter zur Befestigung an der Wand für 30 m Schlauch (12,5 mm).

2430 0000 - Micro Reel mit 10 m Schlauch

- Zur Wandmontage oder freistehend
- Inkl. 10 m Schlauch 9mm Durchmesser
- Ausgestattet mit 1 x Sprühpistole, 1 x 9mm Schlauchkupplung, 1 x 9mm Wasserstopp und 1 x Hahnanschluss 3/4" – 1/2"

2390 - Wandschlauchtrommel für 60 m Schlauchaufnahme

- zur Wandmontage

2382 - Schlauchbox mit 20 m-Schlauch

- Mit Gehäuse und freistehend
- Beinhaltet 20m Vielweckschlauch
- Beinhaltet 1 x Spritzdüse, 2 x Schlauchanschlüsse, 1 x Wasserstop, 1 x 3/4" / 1/2" Wasserhahnanschluss

2410 - 30m-Aufrollsystem (keine Abbildung)

- Freistehende Schlauchbox
- Lieferung mit 1 x Schlauchkupplungen

2412 - Schlauchträger (30m Trommel) mit 15m Schlauch 1/2"

- Freistehende Schlauchbox
- Beinhaltet 15m 12,5mm Vielweckschlauch
- Beinhaltet 1 x Spritzdüse, 2 x Schlauchanschlüsse, 1 x Wasserstop, 1 x 3/4" / 1/2" Wasserhahnanschluss

2420 - 30m-Aufrollsystem (keine Abbildung)

- Wandschlauchbox
- Lieferung mit 1 x Schlauchkupplungen
- Inkl. Wandbefestigungen

2422 - Schlauchträger (30m Trommel) mit 15m Schlauch 1/2"

- Wandschlauchbox
- Beinhaltet 15m 12,5mm Vielweckschlauch
- Beinhaltet 1 x Spritzdüse, 2 x Schlauchanschlüsse, 1 x Wasserstop, 1 x 3/4" / 1/2" Wasserhahnanschluss
- Inkl. Wandbefestigungen und Schlauchführung

2475 - 60 m-Aufrollsystem (keine Abbildung)

- Freistehend oder Wandschlauchbox
- Lieferung mit 2 x Schlauchkupplungen
- Inkl. Wandbefestigungen

2471 - Schlauchträger (60 m Trommel) mit 25 m Schlauch 1/2"

- Freistehend oder Wandschlauchbox
- Beinhaltet 25m 12,5mm Vielweckschlauch
- Beinhaltet 1 x Spritzdüse, 2 x Schlauchanschlüsse, 1 x Wasserstop, 1 x 3/4" / 1/2" Wasserhahnanschluss
- Inkl. Wandbefestigungen

		INFO
5 010646 052689		
5 010646 007344		10
5 010646 053105		4
5 010646 009607		5
5 010646 012416		2
5 010646 015059		2
5 010646 015042		2
5 010646 015066		2
5 010646 015073		2
5 010646 046473		5
5 010646 043304		2



2477 - Schlauchträger (60 m-Trommel) mit 50 m-Schlauch (keine Abbildung)

- Freistehend oder Wandschlauchbox
- Beinhaltet 50m 12,5mm Vielweckschlauch
- Beinhaltet 1 x Spritzdüse, 1 x Schlauchanschlüsse, 1 x Wasserstop, 1 x 3/4" / 1/2" Wasserhahnanschluss
- Inkl. Wandbefestigungen

2398 - 60 m-Schlauchwagen (keine Abbildung)

- Schlauchwagen
- Lieferung mit 2 x Schlauchkupplungen

2488 - Schlauchwagen (60 m Trommel) mit 25 m-Schlauch

- Schlauchwagen
- Beinhaltet 25m 12,5mm Vielweckschlauch
- Beinhaltet 1 x Spritzdüse, 2 x Schlauchanschlüsse, 1 x Wasserstop, 1 x 3/4" / 1/2" Wasserhahnanschluss

2431 - Montierter Schlauchträger (45 m) & 25 m-Schlauch

- Freistehend oder Wandschlauchbox
- Beinhaltet 25m 12,5mm Vielweckschlauch
- Beinhaltet 1 x Spritzdüse, 2 x Schlauchanschlüsse, 1 x Wasserstop, 1 x 3/4" / 1/2" Wasserhahnanschluss
- Inkl. Wandbefestigungen

2432 - Montierter Schlauchwagen (45m Trommel), mit 20m-Schlauch

- Schlauchwagen
- Beinhaltet 20m 12,5mm Vielweckschlauch
- Beinhaltet 1 x Spritzdüse, 2 x Schlauchanschlüsse, 1 x Wasserstop, 1 x 1" / 3/4" / 1/2" Wasserhahnanschluss

 5 010646 052689 >		INFO
 5 010646 046497	5	
 5 010646 009621	5	
 5 010646 008303	2	
 5 010646 052221	2	
 5 010646 052238	2	
 5 010646 052252	2	
 5 010646 052245	2	
 5 010646 054157	1	
 5 010646 054171	1	

Schlauchaufbewahrung - PLUS

2434 - Montierter Schlauchwagen (60 m Trommel), mit 30 m-Schlauch (keine Abbildung)

- Schlauchwagen
- Beinhaltet 30m 12,5mm Vielweckschlauch
- Beinhaltet 1 x Spritzdüse, 2 x Schlauchanschlüsse, 1 x Wasserstop, 1 x 1" / 3/4" / 1/2" Wasserhahnanschluss

2435 - Montierter Schlauchwagen (60 m), mit 50 m-Schlauch (keine Abbildung)


- Schlauchwagen
- Beinhaltet 50m 12,5mm Vielweckschlauch
- Beinhaltet 1 x Spritzdüse, 2 x Schlauchanschlüsse, 1 x Wasserstop, 1 x 1" / 3/4" / 1/2" Wasserhahnanschluss

2440 - Montierter Schlauchwagen für 60 m Schlauch

- Inkl. 2 x Schlauchkupplung

2442 - Montierter Schlauchwagen (60 m Trommel), mit 30 m-Schlauch

- geeignet für eine max. Schlauchaufnahme von 60 m Schlauch
- Beinhaltet 30m 12,5mm Vielweckschlauch
- Ausgestattet mit 1 x Schlauchspritze, 2 x Schlauchkupplung, 1 x Wasserstopp und 1 x Hahnanschluss 1" - 3/4" - 1/2"



Schlauchaufbewahrung - PLUS



2425 - Pico mit 10 m Schlauch

- Geschlossen und frei stehend
- Beinhaltet 8 m Vielweckschlauch und 2 m Zulaufschlauch
- Einschließlich 1 x Spritzpistole, 1 x Schlauchanschluss, 1 x Wasserstoppsanschluss, 1 x 3/4" oder 1/2" Hahnanschluss

2443 - montierter 60 m Schlauchwagen mit 30 m 15 mm Schlauch

- geeignet für eine max. Schlauchaufnahme von 60 m Schlauch
- Beinhaltet 30m 15mm Vielweckschlauch
- Ausgestattet mit 1 x Schlauchspritze, 2 x PLUS Schlauchkupplung, 1 x PLUS Wasserstopp und 1 x Hahnanschluss 1" - 3/4" - 1/2"

2448 - Montierter 90 m Schlauchwagen

- Inkl. 2 Schlauchkupplungen

2414 - Compact Reel (keine Abbildung)

- freistehend
- Beinhaltet 25m Vielweckschlauch
- Anschlüsse und Schlauchspritze

2415 - Kompakt-Schlauchbox mit 25 m-Schlauch

- Freistehende oder wandmontierte Schlauchbox mit einem stabilen Gehäuse und Schlauchaufrollmechanik.
- Beinhaltet 25m Vielweckschlauch
- Beinhaltet 1 x Spritzdüse, 2 x Schlauchanschlüsse, 1 x Wasserstop, 1 x 3/4" / 1/2" Wasserhahnanschluss
- Inkl. Wandbefestigungen

2416 - Kompakt-Schlauchwagen mit 30m-Schlauch

- Schlauchwagen mit stabilem Gehäuse und Schlauchaufrollmechanik
- Beinhaltet 30m Vielweckschlauch
- Beinhaltet 1 x Spritzdüse, 2 x Schlauchanschlüsse, 1 x Wasserstop, 1 x 3/4" / 1/2" Wasserhahnanschluss

Schlauchaufbewahrung - PRO



2436 - Montierter Schlauchwagen (60 m-Trommel), mit 30 m-Schlauch

- Schlauchwagen
- Beinhaltet 30m 12,5mm Premium-Schlauch
- Beinhaltet 1 x Spritzdüse, 2 x PLUS-Schlauchanschlüsse, 1 x PLUS-Wasserstop, 1 x 1" / 3/4" / 1/2" Wasserhahnanschluss

2437 - Montierter Schlauchwagen (60 m TROMMEL) aus Metall (keine Abbildung)

- Schlauchwagen
- Lieferung mit 2 x Schlauchkupplungen PLUS

5 010646 052689 >	INFO
5 010646 055994	4
5 010646 054188	1
5 010646 054232	1
5 010646 042543	2
5 010646 042635	2
5 010646 045278	1
5 010646 052658	1
5 010646 052269	2

Schlauchaufbewahrung - PRO



2456 - Montierter 60 m Metall Schlauchwagen mit 30 m Schlauch

- geeignet für eine max. Schlauchaufnahme von 60 m Schlauch
- Beinhaltet 30m 12,5mm Premium-Schlauch
- Ausgestattet mit 1 x Schlauchspritze, 2 x PLUS Schlauchkupplung, 1 x PLUS Wasserstopp und 1 x Hahnanschluss 1" - 3/4" - 1/2"

2460 - Montierter 90 m Metall Schlauchwagen

- Inkl. 2 Schlauchkupplungen



2494 - Schlauchbox Fast Reel mit 40 m-Schlauch

- Freistehende Schlauchbox mit Kurbel für einfaches Aufrollen
- Beinhaltet 40m 12,5mm Premium-Schlauch und einen 2 m-Zulaufschlauch
- Beinhaltet 1 x Spritzdüse, 2 x Schlauchanschlüsse, 1 x Wasserstop, 1 x 3/4" / 1/2" Wasserhahnanschluss



2496 - Fast Reel-Wandschlauchbox mit 40 m-Schlauch

- Wandschlauchbox mit Aufrollkurbel für einfaches Aufrollen
- Beinhaltet 40m 12,5mm Premium-Schlauch und einen 2 m-Zulaufschlauch
- Beinhaltet 1 x Spritzdüse, 2 x Schlauchanschlüsse, 1 x Wasserstop, 1 x 3/4" / 1/2" Wasserhahnanschluss
- Inkl. Wandbefestigungen und Schlauchführung



2450 - Schlauchwagen Fast Cart mit 40 m-Schlauch

- Schlauchwagen mit Kurbel für einfaches Aufrollen
- Beinhaltet 40m 12,5mm Premium-Schlauch und einen 2 m-Zulaufschlauch
- Beinhaltet 1 x Spritzdüse, 2 x Schlauchanschlüsse, 1 x Wasserstop, 1 x 3/4" / 1/2" Wasserhahnanschluss

 5 010646 052689 >		INFO
 5 010646 054263	1	
 5 010646 054294	1	
 5 010646 034142	1	
 5 010646 034135	1	
 5 010646 039987	1	

Schlauchaufbewahrung - PRO



2485 - AutoReel mit 10m-Schlauch

- Wandschlauchbox mit Aufrollautomatik
- Beinhaltet 10m Premium-Schlauch und einen 2 m-Zulaufschlauch
- Beinhaltet 1 x Spritzdüse, 2 x Schlauchanschlüsse, 1 x Wasserstop, 1 x 1"/ 3/4"/ 1/2" Wasserhahnanschluss
- Inkl. Wandbefestigungen



5 010646 052689 >



INFO

2



5 010646 036689



2380 - AutoReel mit 15m-Schlauch

- Wandschlauchbox mit Aufrollautomatik
- Beinhaltet 15m Premium-Schlauch und einen 2 m-Zulaufschlauch
- Beinhaltet 1 x Spritzdüse, 2 x Schlauchanschlüsse, 1 x Wasserstop, 1 x 1"/ 3/4"/ 1/2" Wasserhahnanschluss
- Inkl. Wandbefestigungen



5 010646 056007

1



2490 - AutoReel mit 20m-Schlauch

- Wandschlauchbox mit Aufrollautomatik
- Beinhaltet 20m Premium-Schlauch und einen 2 m-Zulaufschlauch
- Beinhaltet 1 x Spritzdüse, 2 x Schlauchanschlüsse, 1 x Wasserstop, 1 x 1"/ 3/4"/ 1/2" Wasserhahnanschluss
- Inkl. Wandbefestigungen



5 010646 026819

1



2385 - AutoReel mit 25m-Schlauch

- Wandschlauchbox mit Aufrollautomatik
- Beinhaltet 25m Premium-Schlauch und einen 2 m-Zulaufschlauch
- Beinhaltet 1 x Spritzdüse, 2 x Schlauchanschlüsse, 1 x Wasserstop, 1 x 1"/ 3/4"/ 1/2" Wasserhahnanschluss
- Inkl. Wandbefestigungen



5 010646 056014

1



2595 - AutoReel mit 40m-Schlauch

- Wandschlauchbox mit Aufrollautomatik
- Beinhaltet 40m Premium-Schlauch und einen 2 m-Zulaufschlauch
- Beinhaltet 1 x Spritzdüse, 2 x Schlauchanschlüsse, 1 x Wasserstop, 1 x 1"/ 3/4"/ 1/2" Wasserhahnanschluss
- Inkl. Wandbefestigungen



5 010646 053082

1

Schlauch - Bewässerungssortiment

Jardin

Gartenwasserschlauch, aus Erst PVC ohne Schwermetalle. Mit Weichmachern ohne Phthalate. Soft & Flex Technologie, 5-schichtiger Schlauchaufbau, aus hochwertigem, geschäumten PVC. Sehr hohe Wandstärke und hochflexibel. Knickfest und geschmeidig. Tricoteinlage 30 bar Platzdruck bei 12,5 mm +23° C, gelbe Schlauchdecke.

20 Jahre Garantie



143178 - 1/2" - 12,5 mm 20 m Rolle

143181 - 1/2" - 12,5 mm 30 m Rolle

143194 - 1/2" - 12,5 mm 50 m Rolle

143207 - 3/4" - 19 mm 25 m Rolle

143220 - 3/4" - 19 mm 50 m Rolle

143223 - 1" - 25 mm 25 m Rolle

Alyse

Gartenwasserschlauch aus Erst PVC, ohne Schwermetalle. Mit Weichmachern ohne DEHP/DOP. 5-schichtiger Schlauchaufbau. Hohe Wandstärke. Knickfest und flexibel. Soft & Flex Technologie, Tricoteinlage 25 bar Platzdruck bei 12,5 mm +23° C, grüne Schlauchdecke.

15 Jahre Garantie



143119 - 1/2" - 12,5 mm 20 m Rolle

143122 - 1/2" - 12,5 mm 30 m Rolle

143135 - 1/2" - 12,5 mm 50 m Rolle

143148 - 3/4" - 19 mm 25 m Rolle

Evergreen

Gartenwasserschlauch aus Erst PVC, ohne Schwermetalle. Mit Weichmachern ohne DEHP/DOP. 3-schichtiger Schlauchaufbau, Kreuzfadeneinlage. Knickfest und flexibel. 25 bar Platzdruck bei 12,5 mm +23° C, grüne Schlauchdecke.

5 Jahre Garantie



143731 - 1/2" - 12,5 mm 25 m Rolle

143254 - 1/2" - 12,5 mm 50 m Rolle

143267 - 3/4" - 19 mm 25 m Rolle

143270 - 3/4" - 19 mm 50 m Rolle

5 010646 052689 >			INFO
3 506111 431780	1		
3 506111 431810	1		
3 506111 431940	1		
3 506111 432077	1		
3 506111 432206	1		
3 506111 432237	1		
3 506111 431193	1		
3 506111 431223	1		
3 506111 431353	1		
3 506111 431483	1		
3 506111 437317	1		
3 506111 432541	1		
3 506111 432671	1		
3 506111 432701	1		

Schlauch - Bewässerungssortiment

Select

- Strapazierfähiger Schlauch für allgemeine Zwecke
- 4 Schichten mit geflochtener Verstärkung
- ErgoRibbs
- 10 Jahre Garantie



6015P0000 - Schlauch Select zu 15 m (12,5 mm Durchm.)

6020P0000 - Schlauch Select zu 20 m (12,5 mm Durchm.)

6025P0000 - Schlauch Select zu 25 m (12,5 mm Durchm.)

6030P0000 - Schlauch Select zu 30 m (12,5 mm Durchm.)

6040P0000 - Schlauch Select zu 40 m (12,5 mm Durchm.)

6050P0000 - Schlauch Select zu 50 m (12,5 mm Durchm.)

6120P0000 - Schlauch Select zu 20 m (15 mm Durchm.)

6125P0000 - Schlauch Select zu 25 m (15 mm Durchm.)

6150P0000 - Schlauch Select zu 50 m (15 mm Durchm.)

6225P0000 - Schlauch Select zu 25 m (19 mm Durchm.)

6250P0000 - Schlauch Select zu 50 m (19 mm Durchm.)

		INFO
5 010646 052689		
5 010646 056649		1
5 010646 056656		1
5 010646 056687		1
5 010646 056717		1
5 010646 056724		1
5 010646 056731		1
5 010646 056755		1
5 010646 056762		1
5 010646 056779		1
5 010646 056786		1
5 010646 056793		1

		5 010646 052689 >		INFO
6020P9000 - Schlauch Select zu 20 m, Starter-set (12,5 mm Durchm.) 		5 010646 056663	1	
6025P9000 - Schlauch Select zu 25 m, Starter-set (12,5 mm Durchm.) 		5 010646 056694	1	
6115P9000 - Schlauch Select zu 15 m, Starter-set (15 mm Durchm.) 		5 010646 056748	1	
Tricoflex™ Ultraflex - Flexibler Schlauch mit Knickschutz - 5 Lagen mit der Verdreheschutztechnologie DM4™ - Technologie Soft & Flex™ - ErgoRibs - 20 Jahre Garantie 	117000 - Schlauch Tricoflex Ultraflex zu 10 m (12,5 mm Durchm.)	3 506111 170009	1	
	117001 - Schlauch Tricoflex Ultraflex zu 15 m (12,5 mm Durchm.)	3 506111 170016	1	
	117002 - Schlauch Tricoflex Ultraflex zu 20 m (12,5 mm Durchm.)	3 506111 170023	1	
	117006 - Schlauch Tricoflex Ultraflex zu 25 m (12,5 mm Durchm.)	3 506111 170061	1	
	117008 - Schlauch Tricoflex Ultraflex zu 30 m (12,5 mm Durchm.)	3 506111 170085	1	
	117009 - Schlauch Tricoflex Ultraflex zu 50 m (12,5 mm Durchm.)	3 506111 170092	1	
	117020 - Schlauch Tricoflex Ultraflex zu 15 m (15 mm Durchm.)	3 506111 170207	1	
	117023 - Schlauch Tricoflex Ultraflex zu 25 m (15 mm Durchm.)	3 506111 170238	1	
	117024 - Schlauch Tricoflex Ultraflex zu 50 m (15 mm Durchm.)	3 506111 170245	1	

Schlauch - Bewässerungssortiment

	 5 010646 052689 >		INFO
117034 - Schlauch Tricoflex Ultraflex zu 20 m (19 mm Durchm.)	 3 506111 170344	1	
117036 - Schlauch Tricoflex Ultraflex zu 25 m (19 mm Durchm.)	 3 506111 170368	1	
117037 - Schlauch Tricoflex Ultraflex zu 50 m (19 mm Durchm.)	 3 506111 170375	1	
117040 - Schlauch Tricoflex Ultraflex zu 7 m (25 mm Durchm.)	 3 506111 170405	1	
117041 - Schlauch Tricoflex Ultraflex zu 25 m (25 mm Durchm.)	 3 506111 170412	1	
117042 - Schlauch Tricoflex Ultraflex zu 50 m (25 mm Durchm.)	 3 506111 170429	1	
117004 - Schlauch Tricoflex Ultraflex zu 20 m, Starterset (12,5 mm Durchm.) 	 3 506111 170047	1	
117007 - Schlauch Tricoflex Ultraflex zu 25 m, Starterset (12,5 mm Durchm.) 	 3 506111 170078	1	
117021 - Schlauch Tricoflex Ultraflex zu 20 m, Starterset (15 mm Durchm.) 	 3 506111 170214	1	
117035 - Schlauch Tricoflex Ultraflex zu 20 m, Starterset (19 mm Durchm.) 	 3 506111 170351	1	

Tricoflex™ Ultramax

- Robuster Schlauch mit Knickschutz
- 5 Lagen mit der Verdreheschutztechnologie DM4™
- Technologie Soft & Flex™
- ErgoRibs
- 25 Jahre Garantie



116240 - Schlauch Tricoflex Ultramax zu 15 m
(12,5 mm Durchm.)

116241 - Schlauch Tricoflex Ultramax zu 25 m
(12,5 mm Durchm.)

116244 - Schlauch Tricoflex Ultramax zu 50 m
(12,5 mm Durchm.)

116248 - Schlauch Tricoflex Ultramax zu 25 m
(15 mm Durchm.)

116249 - Schlauch Tricoflex Ultramax zu 50 m
(15 mm Durchm.)

116251 - Schlauch Tricoflex Ultramax zu 25 m
(19 mm Durchm.)

116252 - Schlauch Tricoflex Ultramax zu 50 m
(19 mm Durchm.)

116255 - Schlauch Tricoflex Ultramax zu 25 m
(25 mm Durchm.)

116256 - Schlauch Tricoflex Ultramax zu 50 m
(25 mm Durchm.)

116242 - Schlauch Tricoflex Ultramax zu 25 m,
Starterset (12,5 mm Durchm.)



116247 - Schlauch Tricoflex Ultramax zu 20 m,
Starterset (15 mm Durchm.)



			INFO
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	

Schlauch - Bewässerungssortiment

Super Tricoflex™ Ultimate

- Das Beste vom Besten, leichtgewichtiger, flexibler und widerstandsfähiger Schlauch
- 5 Lagen mit der Verdreheschutztechnologie DM4™
- Technologie Soft & Flex™
- Wetterfest mit UV- und Frostschutz
- 30 Jahre Garantie



116758 - Schlauch Super Tricoflex Ultimate zu 20 m (12,5 mm Durchm.)

116761 - Schlauch Super Tricoflex Ultimate zu 25 m (12,5 mm Durchm.)

116774 - Schlauch Super Tricoflex Ultimate zu 30 m (12,5 mm Durchm.)

116787 - Schlauch Super Tricoflex Ultimate zu 50 m (12,5 mm Durchm.)

142584 - Schlauch Super Tricoflex Ultimate zu 10 m (15 mm Durchm.)

139068 - Schlauch Super Tricoflex Ultimate zu 15 m (15 mm Durchm.)

139071 - Schlauch Super Tricoflex Ultimate zu 25 m (15 mm Durchm.)

139084 - Schlauch Super Tricoflex Ultimate zu 50 m (15 mm Durchm.)

139142 - Schlauch Super Tricoflex Ultimate zu 25 m (19 mm Durchm.)

139155 - Schlauch Super Tricoflex Ultimate zu 50 m (19 mm Durchm.)

048290 - Schlauch Super Tricoflex Ultimate zu 25 m (25 mm Durchm.)

048291 - Schlauch Super Tricoflex Ultimate zu 50 m (25 mm Durchm.)

140834 - Schlauch Super Tricoflex Ultimate zu 20 m, Starterset (15 mm Durchm.)




	 5 010646 052689 >		INFO
	 3 506111 167580	1	
	 3 506111 167610	1	
	 3 506111 167740	1	
	 3 506111 167870	1	
	 3 506111 425840	1	
	 3 291671 390683	1	
	 3 291671 390713	1	
	 3 291671 390843	1	
	 3 291671 391420	1	
	 3 291671 391550	1	
	 3 506110 482905	1	
	 3 506110 482912	1	
	 3 506111 408348	1	

Schlauch - technisches Sortiment

PVC Schlauch glasklar ohne Einlage

weitestgehend öl-, laugen- und
benzinbeständig



144495 - 4 x 6 mm - 300 m

144508 - 6 x 9 mm - 150 m

144511 - 8 x 11 mm - 120 m

144524 - 10 x 14 mm - 80 m

144530 - 12 x 16 mm - 60 m

144543 - 15 x 21 mm - 30 m


144556 - 20 x 26 mm - 25 m

144569 - 25 x 31 mm - 25 m

144572 - 32 x 40 mm - 25 m

PVC Schlauch glasklar mit Gewebe

weitestgehend öl-, laugen-
und benzinbeständig,
Druckluft geeignet, auch
lebensmittelbeständig, ohne Phthalate.
15 bar Betriebsdruck - 50 bar
Platzdruck



163286 - 6 x 12 mm - 100 m

163305 - 9 x 15 mm - 60m

163131 - 13 x 20 mm - 50 m

			INFO
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	

Schlauch - technisches Sortiment

Aquaristik Schlauch

lebensmittelecht
ohne Phtalate



069096 - 4 x 6 mm - 300 m Spule

069109 - 9 x 12 mm - 80 m Spule

069112 - 12 x 16 mm - 60m Spule

069125 - 16 x 22 mm - 30 m Spule

Spiralsaugschlauch

für 6 m WS Vakuum für
Be- und Entwässerung
weisse Spirale aus Hart PVC
Zwischenschicht aus Weich-PVC



169976 - 20 mm - 3/4" - 25 m Rolle

169989 - 25 mm - 1" - 50 m Rolle

169992 - 32 mm - 1 1/4" - 25 m Rolle

134376 - 40 mm - 1 1/2" - 25 m Rolle

Teichspiralschlauch

speziell für den Einsatz unter Wasser,
lichtundurchlässig, für 2 m Vakuum
blei- cadmium, bariumfrei einsetzbar
nur im Bereich der Teichtechnik,
nicht für Hauswasserwerke und
Bewässerungspumpen geeignet



167617 - 12 mm - 1/2" - 30m Rolle

167620 - 20 mm - 3/4" - 30 m Rolle

167633 - 25 mm - 1" - 30 m Rolle

167646 - 32 mm - 1 1/4" - 30 m Rolle

167659 - 40 mm - 1 1/2" - 25 m Rolle

	5 010646 052689 >	INFO
3 506110 690966	1	
3 506110 691093	1	
3 506110 691123	1	
3 506110 691253	1	
3 506111 699760	1	
3 506111 699890	1	
3 506110 691123	1	
3 506111 343762	1	
3 506111 676174	1	
3 506111 676204	1	
3 506111 676334	1	
3 506111 676464	1	
3 506111 676594	1	

Industrie- wasserschlauch Hozelock Profi

abriebfeste und UV beständige Decke
Trikotgewebeeinlage
geschäumtes PVC gelbe abriebfeste
Decke, glatte schwarze Innenseel

*Alle Druckangaben gemessen bei
+23°C



143338 - 12,5 mm - 1/2" - 50 m Rolle
*12 bar Betriebsdruck - 30 bar Platzdruck

143341 - 19 mm - 3/4" - 50 m Rolle
*10 bar Betriebsdruck - 24 bar Platzdruck

143354 - 25 mm - 1" - 25 m Rolle
*8 bar Betriebsdruck - 22 bar Platzdruck

048506 - 30 mm - 1 1/4" - 25 m Rolle
*6 bar Betriebsdruck - 18 bar Platzdruck

Evergreen Gartenwasserschlauch

mit Kreuzfadeneinlage
grün transparente Decke schwarze
Innenseele

*Alle Druckangaben gemessen bei
+23°C



155284 - 12,5 mm - 1/2" - 75 m Rolle
*10 bar Betriebsdruck - 25 bar Platzdruck

155297 - 19 mm - 3/4" - 60 m Rolle
*6 bar Betriebsdruck - 15 bar Platzdruck

155300 - 25 mm - 1" - 25 m Rolle
*6 bar Betriebsdruck - 15 bar Platzdruck

Profiline Aqua Plus Trinkwasserschlauch

KTW Empfehlung Gruppe A
DVGW w 270 Prüfung PVC frei -
Phtalate frei



155249 - 13 x 20 mm - 1/2" - 50 m Rolle

155256 - 19 x 27 mm - 3/4" - 50 m Rolle

155270 - 25 x 34,5 mm 1" - 50 m Rolle

Thermoclean Vielzweckschlauch

Aussendecke fettabweisend
UV beständig
Polyesterfadeneinlage Decke blau,
innen weiss aus biegsamen PVC für
hohe Temperaturen bis + 70 °C



100236 - 12 x 20mm 1/2" - 25 m Rolle
20 bar Betriebsdruck bei +70° C

100284 - 19 x 28 mm 3/4" - 25 m Rolle
20 bar Betriebsdruck bei +70° C

	5 010646 052689 >		INFO
	3 506111 433388	1	
	3 506111 433418	1	
	3 506111 433548	1	
	3 506110 485067	1	
	3 506111 552843	1	
	3 506111 552973	1	
	3 506111 553000	1	
	3 506111 552492	1	
	3 506111 552560	1	
	3 506111 552706	1	
	3 506111 002362	1	
	3 506111 002843	1	


Schlauch - Sondersortiment

Spiralschlauch

- Spiralschlauch Starterset (1 x 9 mm Schlauchkupplung, 1 x 9 mm AquaStop-Anschluss, 1 x 2673 Spritzpistole, 1 x 2184)



6800 - Spiralschlauch, 15 m (9 mm Durchmesser)



5 010646 052689 >



INFO



5 010646 038126

6

Sprinkler-Schlauch

- Perforierter flacher Schlauch, zur feinen Berieselung oder intensiven Bewässerung in umgekehrter Lage
- Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Anschlusssteil können zwei Schläuche miteinander verbunden werden.



6755 - 7,5 m - Bewässerungsfläche 50 m

- Max. Bewässerungsfläche 50m²



5 010646 006880

6

6756 - 15m - Bewässerungsfläche: 100 m

- Max. Bewässerungsfläche 100 m²



5 010646 009454

5

Poröser Schlauch

- Ideal zum Gießen von Beeten, Gemüse und Gewächshäusern ohne Abfall
- Poröser Schlauch, aus dem Wasser entlang der gesamten Länge des Schlauches sickert.
- 2 Jahre Garantie



152000 - Poröser Sickerschlauch, 20m (12,5 mm Durchmesser)

152026 - Poröser Sickerschlauch, 30 m (12,5 mm Durchmesser)



3 506111 520002

5



3 506111 520262

5

Tropferschlauch

- Tropferschlauch mit 13 mm-Tropfer im Abstand von 30 cm.
- Kombination mit Anschlussstücken für Mikroberieselung zur effektiven Bewässerung von Blumenbeeten möglich.
- 2 Jahre Garantie

152055 - Tropferschlauch, 25m (13 mm)

152056 - Tropferschlauch, 50 m (13 mm)



3 506111 520552

5



3 506111 520569

5

Reinigungsbürsten

			INFO
	 5 010646 036740	 3	
2601 Felgenbürste - Bürste mit weichen Borsten mit Ein-/Aus-Mengenregler - Verwendung mit Shampoo-Stäbchen 2621 möglich	 5 010646 032735	3	
2603 - Kurze Autobürste - Bürste mit weichen Borsten mit Ein-/Aus-Mengenregler - Verwendung mit Shampoo-Stäbchen 2621 möglich	 5 010646 037204	5	
2624 - Auto Waschbürsten Set - enthält 2 Autowaschbürsten - 1 x Felgenbürste (speziell entwickelt für Leichtmetallfelgen) - 1 x kurze Aut Waschbürste - 1 Päckchen Seifenstäbchen	 5 010646 008204	3	
2602 - Kurze Autobürste Plus - Bürste mit weichen Borsten mit Ein-/Aus-Mengenregler - Verwendung mit jedem Autoshampoo möglich	 5 010646 008211	3	
2604 - Mittlere Autobürste Plus - Bürste mit weichen Borsten mit Ein-/Aus-Mengenregler mit verstellbarem Kopf - Verwendung mit jedem Autoshampoo möglich	 5 010646 035880	3	
2607 - Lange Autobürste Pro - Lange rotierende Bürste mit Ein-/Aus-Mengenregler mit verstellbarem Kopf - Verwendung mit jedem Autoshampoo möglich	 5 010646 005722	10	
2621 - Shampoo-Stäbchen			

Reinigungsbürsten - PLUS

Reinigungsbürsten - PRO

Zubehör

Auf Karte



2256

2159



2167

2304



2176

2177



2184

2158



2274

2181



2150



2291

2293



2100

2200

2256 - Doppel-Hahnanschluss

- Anschluss von zwei Schläuchen an einem Außenhahn
- 3/4" BSP (G3/4) / 1/2" BSP (G1/2) Hahnanschluss

2159 - Hahnstück mit Gewinde für Innenbereich

- Für moderne Küchenwasserhähne
- 24 mm M24 (Außengewinde)

2167 - 3/4"-Hahnstück für Außenbereich

- Für Außenhähne mit Gewinde
- 3/4" BSP-Hahnanschluss (G3/4)

2304 - Hahnstück mit Gewinde für Innenbereich

- Für moderne Küchenwasserhähne
- 22 mm M24 (Innengewinde)

2176 - Anschlussstück für runde Hähne

- Für runde oder ovale Wasserhähne
- bis Durchmesser 18 mm

2177 - Anschlussstück für runde Mischhähne

- Für runde oder ovale Wasserhähne
- bis Durchmesser 24mm

2184 - 3/4" & 1/2" Hahnstück für Außenbereich

- Für Außenhähne mit Gewinde
- 3/4" BSP (G3/4) / 1/2" BSP (G1/2) Hahnanschluss

2158 - 1"-Hahnstück für Außenbereich

- Für Außenhähne mit Gewinde
- 1" BSP-Hahnanschluss (G1)

2274 - Mischhahnanschluss

- Für viereckige, runde und ovale Küchenmischhähne
- Max. 43 mm x 34 mm breit

2181 - Absperrventil zur Verwendung an Außenhähnen

- verhindert Rückfluss von kontaminiertem Wasser in die Leitung
- 3/4" BSP (G3/4) / 1/2" BSP (G1/2) / 5/8" BSP-Hahnanschluss

2150 - 4-Wege-Hahnstück

- Ermöglicht eine Umleitung des Wassers aus einem Wasserhahn auf bis zu vier Auslässe
- Zur Wandmontage geeignet
- Beinhaltet 2 x Schlauchanschlüsse und Wandbefestigungen

2291 - Doppelkupplung

- Zur Verbindung von zwei Schläuchen

2293 - Y-Stück

- Zur Verbindung von drei Schläuchen

2100 - Schlauchreparaturstück, 12,5mm

- Zur Reparatur beschädigter Schläuche

2200 - Schlauchreparaturstück, 19 mm (3/4")

- Zur Reparatur beschädigter Schläuche

		5 010646 052689 >	5	INFO
		5 010646 057042	5	
		5 010646 051941	10	
		5 010646 005241	10	
		5 010646 005265	10	
		5 010646 005067	10	
		5 010646 005074	10	
		5 010646 005258	10	
		5 010646 005234	10	
		5 010646 008532	10	
		5 010646 018975	5	
		5 010646 021876	2	
		5 010646 005203	10	
		5 010646 005104	10	
		5 010646 005135	10	
		5 010646 005333	10	



2289 - 3/4"-Zubehöradapter

- 3/4" BSP (G3/4)

2170 - Adapter für Flachschräuche & Spiralschräuche

- 3/4" BSP (G3/4)

		5 010646 052689 >		INFO
		5 010646 005388	10	
		5 010646 007948	10	
		5 010646 051439	10	
		5 010646 051446	10	
		5 010646 051477	10	
		5 010646 051460	10	
		5 010646 051484	10	
		5 010646 053099	10	
		5 010646 052313	10	
		5 010646 052320	10	
		5 010646 052344	10	
		5 010646 052337	10	
		5 010646 052276	10	
		5 010646 052290	10	
		5 010646 052283	10	
		5 010646 052306	10	

Anschlussstücke - PLUS



2050

2050 - Schlauchkupplung (12,5 mm en 15mm)

- Weiche Verarbeitung für noch mehr Bedienkomfort
- Kein Knicken dank flexiblem Stutzen

2050P0025 - Schlauchkupplung (12,5 mm & 15 mm) x 2

- Doppelpack



2055

2060 - Schlauchkupplung (15mm en 19mm)

- Weiche Verarbeitung für noch mehr Bedienkomfort
- Kein Knicken dank flexiblem Stutzen

2055 - AquaStop-Anschluss (12,5 mm & 15 mm)

- bei Entkuppeln des Zubehörs sperrt ein Ventil den Wasserdurchfluss

2065 - AquaStop-Anschluss (15 mm & 19 mm)

- bei Entkuppeln des Zubehörs sperrt ein Ventil den Wasserdurchfluss

Anschlussstücke aus Metall - PRO



2041

2042

2046 - 1/2"-Hahnstück für Außenbereich

- Für Außenhähne mit Gewinde
- 1/2" BSP-Hahnanschluss (G1/2)

2041 - 3/4" & 1/2" Hahnstück für Außenbereich

- Für Außenhähne mit Gewinde
- 3/4" BSP (G3/4) / 1/2" BSP (G1/2) Hahnanschluss

2042 - 1"-Hahnstück für Außenbereich

- Für Außenhähne mit Gewinde
- 1" BSP-Hahnanschluss (G1)



2044

2044 - Doppelkupplung

- Zur Verbindung von zwei Schläuchen



2043

2043 - Schlauchreparaturstück, 12,5mm

- Zur Reparatur beschädigter Schläuche

2030 - Schlauchkupplung (12,5 mm en 15mm)

- Weiche Verarbeitung für noch mehr Bedienkomfort
- Kein Knicken dank flexiblem Stutzen



2030

2040 - Schlauchkupplung (15mm en 19mm)

- Weiche Verarbeitung für noch mehr Bedienkomfort
- Kein Knicken dank flexiblem Stutzen

2035 - AquaStop-Anschluss (12,5 mm & 15 mm)

- bei Entkuppeln des Zubehörs sperrt ein Ventil den Wasserdurchfluss



2035

2045 - AquaStop-Anschluss (15 mm & 19 mm)

- bei Entkuppeln des Zubehörs sperrt ein Ventil den Wasserdurchfluss

Messingarmaturen



059110 - GEKA Schlauchstück 1/2"

059111 - GEKA Schlauchstück 3/4"

059112 - GEKA Schlauchstück 1"

059113 - GEKA Schlauchstück 1 1/4"

059114 - GEKA Gewindestück INNENGEWINDE 1/2"

059115 - GEKA Gewindestück INNENGEWINDE 3/4"

059116 - GEKA Gewindestück INNENGEWINDE 1"

059117 - GEKA Gewindestück INNENGEWINDE 1 1/4"

059118 - GEKA Gewindestück AUSSENGEWINDE 1/2"

059119 - GEKA Gewindestück AUSSENGEWINDE 3/4"

059120 - GEKA Gewindestück AUSSENGEWINDE 1"

059121 - GEKA Gewindestück AUSSENGEWINDE 1 1/4"

059123 - Abzweigstück mit 3 GEKA Anschlüssen

059126 - Schlauchspritze 1/2" mit GEKA Anschluss

059127 - Schlauchspritze 3/4" mit GEKA Anschluss

	5 010646 052689 >		INFO
	3 506110 591102	5	
	3 506110 591119	5	
	3 506110 591126	5	
	3 506110 591133	5	
	3 506110 591140	10	
	3 506110 591157	10	
	3 506110 591164	5	
	3 506110 591171	5	
	3 506110 591188	10	
	3 506110 591195	10	
	3 506110 591201	5	
	3 506110 591218	5	
	3 506110 591232	2	
	3 506110 591263	3	
	3 506110 591270	3	



059128 - Schlauchverschraubung 2 tlg R 1/2" x 1/2"

059129 - Schlauchverschraubung 2 tlg R 1/2" x 1/2"

059130 - Schlauchverschraubung 2 tlg R 1/2" x 1/2"

059131 - Schlauchverschraubung 2 tlg R 1/2" x 1/2"

059132 - Schlauchverschraubung 2 tlg R 1/2" x 1/2"

059133 - Schlauchverschraubung 2 tlg R 1/2" x 1/2"

059142 - Schlauchverbinder 1/2"

059143 - Schlauchverbinder 3/4"

059144 - Schlauchverbinder 1"

059147 - Fussventil IG 1" incl. Saugkorb

059148 - Fussventil IG 1 1/4" incl. Saugkorb

059171 - Auslaufventil matt verchromt 1/2"

059172 - Auslaufventil matt verchromt 3/4"

059185 - Schlauchschellen 1/2" 12-20mm / Paar

059186 - Schlauchschellen 3/4" 20-32mm / Paar

059187 - Schlauchschellen 1" 25-40mm / Paar

	5 010646 052689 >		INFO
		10	
		10	
		10	
		5	
		10	
		10	
		10	
		10	
		5	
		5	
		3	
		5	
		5	
		20	
		20	
		10	

Auf Karte



2352 - Starter Set 12,5 + 15 mm

- Spritze und Anschlüsse für 12,5 und 15 mm Schlauch



2372 - Starter Set 15 + 19 mm

- Spritze und Anschlüsse für 15 und 19 mm Schlauch

2352



6005



2169

2169 - Einlassanschlussstück

Schlauchtrommel und Schlauchwagen Anschluss

6005 - Ansschlusssschlauch

- für den Anschluss an den Wasserhahn im Aussenbereich
- 1,5 m lang
- inkl. 2 x Schlauchkupplung
- inkl. 1 x 3/4" BSP (G 3/4") / 1/2" BSP (G 1/2") Hahnanschluss

lose mit EAN Auszeichnung



2158A6002

2158A6002 - 1"-Hahnstück für Außenbereich

- Für Außenhähne mit Gewinde
- 1" BSP-Hahnanschluss (G1)



2184A6002

2184A6002 - 3/4" & 1/2" Hahnstück für Außenbereich

- Für Außenhähne mit Gewinde
- 3/4" BSP (G3/4) / 1/2" BSP (G1/2) Hahnanschluss



2176A6002

2176A6002 - Anschlussstück für runde Hähne

- Für runde oder ovale Wasserhähne
- bis Durchmesser 18 mm



2291A6002

2291A6002 - Doppelkupplung

- Zur Verbindung von zwei Schläuchen



2100A6002

2100A6002 - Schlauchreparaturstück, 12,5mm

- Zur Reparatur beschädigter Schläuche

		INFO
		10
		10
		5
		25
		25
		25
		25
		25

			 5 010646 052689 >		INFO
  	2200A6002 - Schlauchreparaturstück, 19 mm (3/4") - Zur Reparatur beschädigter Schläuche	 5 010646 010832	25		
	2289A6002 3/4"-Zubehöradapter - 3/4" BSP (G3/4)	 5 010646 010849	25		
  	2293A6002 - Y-Stück - Zur Verbindung von drei Schläuchen	 5 010646 010801	25		
 	2292A6002 - Spritzdüse - Einstellbar von Strahl bis feine Berieselung	 5 010646 010870	25		
	2050 6000 - Schlauchkupplung (12,5 mm en 15mm) - Weiche Verarbeitung für noch mehr Bedienkomfort - Kein Knicken dank flexiblem Stutzen	 5 010646 051880	25		
	2050 6025 - Schlauchkupplung Doppelpack - 2 Stück Schlauchkupplungen für 12,5 oder 15 mm Schlauch	 5 010646 051453	25		
	2055 6000 - AquaStop-Anschluss (12,5 mm & 15 mm) - bei Entkuppeln des Zubehörs sperrt ein Ventil den Wasserdurchfluss	 5 010646 051897	25		
	2060 6000 - Schlauchkupplung (15mm en 19mm) - Weiche Verarbeitung für noch mehr Bedienkomfort - Kein Knicken dank flexiblem Stutzen	 5 010646 051903	25		
	2065 6000 - AquaStop-Anschluss (15 mm & 19 mm) - bei Entkuppeln des Zubehörs sperrt ein Ventil den Wasserdurchfluss	 5 010646 051910	25		


Schlauchende



2292 - Spritzdüse (keine Abbildung)
- Einstellbar von Strahl bis feine Berieselung

2674 - Jet Spray
- Ein-/Aus-Arretiertaste mit separatem Mengenregler
- Drei Sprühmuster: Düsenstrahl, Kegelstrahl und Schnellsprühstrahl

2676 - Multi Spray
- Ein-/Aus-Arretiertaste mit separatem Mengenregler
- Fünf Sprühmuster: Düsenstrahl, Kegelstrahl, Schnellsprühstrahl, Flachstrahl und Feinbrause



Schlauchende - PLUS

2697 - Gießstab 90
- Gießstab für lange Reichweite, 90 cm Länge
- Verstellbarer Sprühkopf mit fünf Sprühmustern: Strahl, Kegel, Schnellbefüllung, Flachstrahl und Feinbrause
- Verriegelbarer variabler Durchflussauslöser und separate Durchflusssteuerung



2294 - Schlauchspritze Plus
- Ein-/Aus-Arretiertaste mit Mengenregler
- Drei Sprühmuster: Düsenstrahl, Kegelstrahl und Schnellsprühstrahl



2682 - Jet Spray Plus
- Arretiertaste für variable Abgabe und separate Mengenregelung
- Drei Sprühmuster: Düsenstrahl, Kegelstrahl und Schnellsprühstrahl



2695 - Ultra Twist
- Eine einzigartige Mehrzwecksprühpistole, die schnell in eine Sprinkleranlage umgebaut werden kann.
- Pistole mit drei Sprühmustern: Brause, Schnellbefüllung und Strahl.
- Sprinklerfläche bis 69 m²
- Arretiertaste für variable Abgabe und separate Durchflusskontrolle

2683 - Flexi Spray
- Blockierbarer, variabler Flow-Trigger und separate Durchflusskontrolle
4 Funktionen:
- Stab
- Kanonen mit drei Sprühmustern: Brause, Schnellbefüllung und Strahl.
- Sprinkler (Flächenabdeckung 69m²)
- Automatische Bewässerung



	5 010646 052689 >		INFO
	5 010646 005180	10	
	5 010646 048613	5	
	5 010646 048637	5	
	5 010646 056595	6	
	5 010646 026796	5	
	5 010646 037594	5	
	5 010646 056588	5	
	5 010646 054935	5	

2684 - Multi Spray Plus

- Arretiertaste für variable Abgabe und separate Mengenregelung
- Sechs Sprühmuster: Düsenstrahl, Kegelstrahl, Schnellsprühstrahl, Fächerstrahl, Feinsprühstrahl und Feinbrause

2699 - Teleskop Gießstab 140

- Langer Teleskopstiel, ausziehbar auf 140 cm Länge
- Verstellbarer Kopf mit sieben Sprühmustern: Düsenstrahl, Kegelstrahl, Schnellsprühstrahl, Nebel, Feinbrause und Durchlüftung
- Arretiertaste für variable Abgabe und separate Durchflusskontrolle

2690 - Jet Plus

- Pulverbeschichtetes Spritzguss-Metallgehäuse
- Ein-/Aus-Arretiertaste
- Zwei Sprühmuster: Düsenstrahl und Kegelstrahl

2691 - Multi Plus

- Pulverbeschichtetes Spritzguss-Metallgehäuse
- Ein-/Aus-Arretiertaste
- Acht Sprühmuster: Kegelstrahl, Fächerstrahl, Duschstrahl, Winkelstrahl, Flachstrahl, Feinsprühstrahl, Düsenstrahl, Mittelstrahl und Kegelstrahl

Schlauchende - PRO**2687 - Jet Spray Pro**

- Spritzguss-Metallgehäuse mit weichem Überzug
- Ein-/Aus-Arretiertaste mit separatem Mengenregler
- Drei Sprühmuster: Düsenstrahl, Kegelstrahl und Schnellsprühstrahl

2688 - Multi Spray Pro

- Spritzguss-Metallgehäuse mit weichem Überzug
- Ein-/Aus-Arretiertaste mit separatem Mengenregler
- Sieben Sprühmuster: Düsenstrahl, Kegelstrahl, Schnellsprühstrahl, Fächerstrahl, Feinsprühstrahl, Feinbrause und durchlüftet

 5 010646 052689 >		INFO
 5 010646 037600	5	
 5 010646 056601	6	
 5 010646 037808	6	
 5 010646 037815	6	
 5 010646 045247	5	
 5 010646 045223	5	

Rasensprenger



2510 - Rundsprinkler 177 m²

- 8 Düsen stellen eine äußerst gleichmäßige Bewässerung sicher
- Ideal für Rasenflächen und größere Pflanzen
- Max. Bewässerungsfläche 177m² / 15m Durchmesser



5 010646 052689 >



INFO



5 010646 045520

5



2515 - Multisprinkler 79 m²

- 8 unterschiedlich geformte Sprühmuster: kleiner Halbkreis, großer Halbkreis, Sprühnebel, Streifen, kleiner Kreis, großer Kreis, Quadrat und weiter Strahl.
- Ideal für kleine Gärten
- Max. Bewässerungsfläche 79m² / 10m Durchmesser



5 010646 045537

5



2969 - Rechtecksprinkler, 180 m²

- Äußerst gleichmäßige Bewässerung dank wasserbetriebenem Motor und 15 Düsen
- Verstellbare Bewässerungsbreite
- Max. Bewässerungsfläche 180m² / 14m x 13 m max.



5 010646 037556

5

Rasensprenger - PLUS



2520 - Rundsprinkler Plus 254 m²

- Kreissprinkler auf Schlitten, zwei Sprühmuster
- Feine Berieselung für Samen und Setzlinge, Sprühstrahl für Rasenflächen und größere Pflanzen.
- Max. Bewässerungsfläche 254m² / 18m Durchmesser



5 010646 045544

5



2332 - Rundsprinkler Plus 314 m²

- Äußerst gleichmäßige Bewässerung dank wasserbetriebenem Motor und 5 Düsen
- Erdspieß aus Metall, kreisförmige oder halbkreisförmige Bewässerung möglich
- Max. Bewässerungsfläche 314 m² / 20 m Durchmesser



5 010646 042789

5



2972 - Rechtecksprinkler Plus, 180m²

- Äußerst gleichmäßige Bewässerung dank wasserbetriebenem Motor und 15 Düsen
- Verstellbare Bewässerungsbreite
- Max. Bewässerungsfläche 180m² / 14m x 13 m max.



2974 - Rechtecksprinkler Plus, 200 m²

- Äußerst gleichmäßige Bewässerung dank wasserbetriebenem Motor und 17 Düsen
- Verstellbare Bewässerungsbreite
- Max. Bewässerungsfläche 200 m² / 15 m x 13 m max.



2975 - Rechtecksprinkler Plus, 260m²

- Äußerst gleichmäßige Bewässerung dank wasserbetriebenem Motor und 20 Messingdüsen
- Verstellbare Bewässerungsbreite
- Max. Bewässerungsfläche 260m² / 17m x 15m max.

Rasensprenger - PRO



2335 - Rundsprinkler 314 m²

- Äußerst gleichmäßige Bewässerung dank wasserbetriebenem Motor, zwei Sprühdüsen
- Erdspeer aus Metall. Kreisförmige oder halbkreisförmige Bewässerung. Feine Berieselung für Samen und Setzlinge, Sprühstrahl für Rasenflächen und größere Pflanzen.
- Max. Bewässerungsfläche 314 m² / 20 m Durchmesser



2336 - Rundsprinkler 314 m²

- Äußerst gleichmäßige Bewässerung dank wasserbetriebenem Motor, zwei Sprühdüsen
- Erdspeer aus Metall. Kreisförmige oder halbkreisförmige Bewässerung. Feine Berieselung für Samen und Setzlinge, Sprühstrahl für Rasenflächen und größere Pflanzen.
- Max. Bewässerungsfläche 314 m² / 20 m Durchmesser



2976 - Rechtecksprinkler Pro, 230m²

- Äußerst gleichmäßige Bewässerung dank wasserbetriebenem Motor, zwei Sprühdüsen
- Feine Berieselung für Samen und Setzlinge, Sprühstrahl für Rasenflächen und größere Pflanzen.
- ..Max. Bewässerungsfläche 230 m² / 16 m x 14 m max.



2986 - Rechtecksprinkler Pro, 320 m²

- Äußerst gleichmäßige Bewässerung dank wasserbetriebenem Motor, zwei Sprühdüsen
- Feine Berieselung für Samen und Setzlinge, Sprühstrahl für Rasenflächen und größere Pflanzen.
- Max. Bewässerungsfläche 320 m² / 19 m x 17 m max.

 5 010646 052689 >		INFO
 5 010646 037679	5	
 5 010646 037686	5	
 5 010646 037693	5	
 5 010646 042802	5	
 5 010646 042819	5	
 5 010646 037709	2	
 5 010646 052467	2	

Gartenpumpen



2826 Regenfasspumpe

- Hochdruck-Unterwasserpumpe, 300 W (1,1 Bar Höchstdruck, 2200 l/h Max. Fördermenge)
- Geeignet zum Einsatz mit Spritzpistolen, Rasensprengern, Mikroberieselung und Schläuchen mit bis zu 50 m Länge.
- Lieferung mit 2175 Wasserhahnanschluss, zum Anschluss an einen 3/4" BSP-Auslass (G3/4)

7819 - Gartenpumpenset Ultra Metal

- Selbstansaugende Pumpe mit sehr hohem Druck, nicht für Unterwassereinsatz geeignet (3,5 Bar Höchstdruck, 3.000 l/h Höchstdruck) mit Ansaugschlauch, Einlassfilter und allen Anschlussstücken
- Geeignet zum Einsatz mit Spritzpistolen, Rasensprengern, Mikroberieselung und Schläuchen mit bis zu 50 m Länge.
- Lieferung mit 2158 Wasserhahnanschluss, zum Anschluss an einen 1" BSP-Auslass (G1)

7825 - Schmutzwasserpumpe

- 400 W-Schmutzwasserpumpe mit hoher Fördermenge (max. Förderhöhe: 5 m, max. Fördermenge: 8000 l/h)
- Automatischer Schwimmerschalter zum automatischen Einschalten der Pumpe bei Überflutung.
- Lieferung mit Schlauchtülle 32 --> 25 mm, zum Anschluss an 1 1/4" BSP-Auslass (G1,25)

2026 - Regentonnenwasser Aufbereitungsmittel

- sicheres und untoxisches Aufbereitungsmittel für gespeichertes Wasser
- für die Behandlung von 6400 Liter Regentonnenwasser



5 010646 052689 >		INFO
5 010646 051590	2	
5 010646 051613	1	
5 010646 051606	2	
5 010646 046633	8	
5 010646 047401	10	
5 010646 047371	10	
5 010646 046886	25	

2016 - 250ml mit Wasserspeichergel

- Gel zur Speicherung von Wasser in die Blumenerde mischen und so den Wasserbedarf um 90 % reduzieren.
- Eine einzige Anwendung hält die gesamte Saison und reduziert die Gießhäufigkeit auf einmal pro Woche
- Nur in Großbritannien verfügbar

2021 - 250 ml mit Wasserspeichergel und Pflanzennahrung

- Gel zur Speicherung von Wasser in die Blumenerde mischen und so den Wasserbedarf um 90 % reduzieren.
- Eine einzige Anwendung hält die gesamte Saison und reduziert die Gießhäufigkeit auf einmal pro Woche
- Beinhaltet eine Pflanzennahrung mit langsamer Freisetzung
- Nur in Großbritannien verfügbar

2022 - mit Wasserspeichergel-Matte x 4

- Biologisch abbaubare Matte, imprägniert mit Wasserspeichergel, zur Wasserspeicherung in der Blumenerde positionieren und so den Gießbedarf um 90 % reduzieren.
- Eine einzige Anwendung hält die gesamte Saison und reduziert die Gießhäufigkeit auf einmal pro Woche
- Nur in Großbritannien verfügbar



Bewässerungslösungen



3570-0000 - Kugeln AquaDéco – 3-er-Pack

- Dekorative Bewässerungskugeln
- Lassen Sie durch Kapillarwirkung Wasser entsprechend den Bedürfnisse der Pflanze ab.
- 200 ml Fassungsvermögen



5 010646 052689 >



INFO



5 010646 056076

6




3570-6002 - Kugeln AquaDéco – Einzeln im Display

- 12 pro Display mit 4 verschiedenen Farben im Dreierpack



5 010646 056083

24



2810 - Bewässerungssystem für Pflanzbeutel

- 4 Kapillarwasser-Spikes
- Befördert Wasser von dem 15-Liter-Reservoir direkt zu den Wurzeln der Pflanzen
- Integrierter Wasserstandsanzeiger und Zugangspunkt für die schnelle Befüllung
- Basis umfasst drei vertikale Einsätze für Pflanzstäbe



5 010646 055215

3



2811 - Mini-Gemüsebeet

- Dekorativer 30-Liter Pflanztrog
- 4 Kapillarwasser-Spikes – befördert Wasser von dem 15-Liter-Reservoir direkt zu den Wurzeln der Pflanzen
- Integrierter Wasserstandsanzeiger und Zugangspunkt für die schnelle Befüllung
- Basis umfasst drei vertikale Einsätze für Pflanzstäbe



5 010646 055222

2

2813 - Austauschset Kapillarmatten



5 010646 055680

5

Automatische Bewässerung

A - Wasserhahnanschlüsse



2150 - 4-Wege-Hahnstück

- Ermöglicht eine Umleitung des Wassers aus einem Wasserhahn auf bis zu vier Auslässe
- Zur Wandmontage geeignet
- Beinhaltet 2 x Schlauchanschlüsse und Wandbefestigungen



5 010646 021876

2



2289 - 3/4"-Zubehöradapter

- 3/4" BSP (G3/4)



5 010646 005388

10



2760 Druckminderer

- Reduziert den Leitungswasserdruck auf 1,5 Bar für optimale Leistung
- 3/4" BSP (G3/4) Einlass, 13 mm oder 4 mm Auslass







5 010646 040129

5

Automatische Bewässerung

Ø 13mm



2764 - 25 m von 13 mm

Zulaufschlauch

- Äußerst flexibel, UV-beständig, zentraler Zulaufschlauch

2765 - Mengenregelventil - 13 mm

- Gerades 13 mm-Ventil sperrt oder reguliert den Durchfluss im 13 mm Zulaufschlauch.

2766 - 90° Kniestück - 13 mm

- Zum Herstellen von 90°-Winkeln im 13 mm Zulaufschlauch.

2767 - T-Stück - 13mm

- Zur Verzweigung des 13mm-Zulaufschlauchs

2768 - gerades Anschlussstück - 13mm

- Zur Verzweigung des 13 mm-Zulaufschlauchs

2769 - Endstopfen - 13 mm

- Zum Absperren des 13 mm-Zulaufschlauchs

2779 - Blindstopfen - 13 mm

- Zum Abdichten von Löchern im 13 mm-Zuleitungsschlauch

2770 - Erdspieß - 13mm

- Hält den Zuleitungsschlauch in Position

2771 - Wandclips - 13mm

- Zur Befestigung des Zulaufschlauchs an der Wand oder einem Zaun.

2799 - Montagehilfe

- Zum Stanzen von Löchern in den Zulaufschlauch und zur Demontage der Mikrodüsen.

2772 - 10 m-Schlauch (4 mm)

- Schlauch mit kleinem Durchmesser zur Bewässerung einzelner Pflanzen.
- Hochflexibel und UV-beständig.

2776 - Mengenregelventil - 4mm

- Gerades 4mm-Ventil sperrt oder reguliert den Durchfluss im 4mm Zulaufschlauch.

2777 - T-Stück - 4 mm

- Zur Verzweigung des 4 mm-Zulaufschlauchs

2778 - gerades Anschlussstück - 4 mm

- Zum Verbinden von Mikroschlauch und Zulaufschlauch bzw. zwei Längen eines Mikroschlauchs/Mikrosickerschlauchs.

2781 - Erdspieß - 4 mm




- Hält den Mikroschlauch in Position

2782 - Wandclips - 4 mm


- Zur Befestigung des Mikroschlauchs an der Wand oder einem Zaun.

5 010646 052689 >		INFO
5 010646 040181	5	
5 010646 040198	5	
5 010646 040204	10	
5 010646 040228	10	
5 010646 040242	10	
5 010646 040266	10	
5 010646 040358	10	
5 010646 040273	10	
5 010646 040297	10	
5 010646 040624	10	
5 010646 040303	5	
5 010646 040327	5	
5 010646 040334	10	
5 010646 040341	10	
5 010646 040365	10	
5 010646 040389	10	

Ø 4mm



B - Leitung

**2783 - Endtropfer (4 l/h)**

- Einfacher Tropfer mit einer festen Leistung von 4L/H bei 1,5 Bar

2784 - Druckkompensierender Durchgangstropfer (4l)

- Selbstregulierender Tropfer mit einer konstanten Leistung von 4L/H, unabhängig vom Wasserdruck
- Verwendung in Reihe

2785 - Druckkompensierender Endtropfer (4 l/h)

- Selbstregulierender Tropfer mit einer konstanten Leistung von 4L/H, unabhängig vom Wasserdruck
- Als letztes Glied in der Reihe zu verwenden

2786 - Einstellbarer Durchgangs-Mini-Sprinkler (0-40 l/h)

- Minisprinkler mit einstellbarem Durchfluss für Verwendung in Reihe.

2787 - Einstellbarer Minisprinkler für das Ende der Reihe (0-40 l/h)

- Minisprinkler mit einstellbarem Durchfluss zur Verwendung am Ende der Reihe.

2788 - Einstellbarer Minisprinkler auf Erdspeiß für das Ende der Reihe (0-40 l/h)

- Auf 12 cm Erdspeiß montierter einstellbarer Sprinkler. Komplett mit 4 mm-Schlauchadapter.

2789 - Hoher Erdspeiß

- Kann mit jedem Mikrostrahl-Sprinkler kombiniert werden, um das Sprühbild bis zu 35 cm anzuheben.

2790 - 90° Mikrostrahl

- Erzeugt ¼-Kreis-Sprühbild

2791 - 180° Mikrostrahl

- Erzeugt Halb-kreis-Sprühbild

2792 360° Mikrostrahl

- Erzeugt Voll-kreis-Sprühbild

2793 - 90° einstellbarer Mikrostrahl

- ¼ Kreis-Mikrostrahl mit einstellbarem Durchfluss

2794 - 180° einstellbarer Mikrostrahl

- ½ Kreis-Mikrostrahl mit einstellbarem Durchfluss

2795 - 360° einstellbarer Mikrostrahl

- Vollkreis-Mikrostrahl mit einstellbarem Durchfluss

2796 - Streifen-Mikrostrahl

- Erzeugt ein schmales, längliches Sprühbild

2797 - Mister Micro Jet

- Erzeugt feinen konzentrierten Nebel

2798 - 360° Minisprinkler

- Rotierender Vollkreis-Sprinkler mit einstellbarem Durchfluss

	5 010646 052689 >		INFO
	5 010646 040396	5	
	5 010646 040426	5	
	5 010646 040433	10	
	5 010646 040464	5	
	5 010646 040488	5	
	5 010646 040501	5	
	5 010646 040525	5	
	5 010646 040532	10	
	5 010646 040549	10	
	5 010646 040556	10	
	5 010646 040563	10	
	5 010646 040570	10	
	5 010646 040587	10	
	5 010646 040594	10	
	5 010646 040600	10	
	5 010646 040617	10	

Automatische Bewässerungssets



2816 - Regentonnen Bewässerungs-Set

- Komplettes Bewässerungsset für bis zu 15 Pflanztöpfen
- Versorgungsrohr von 10m, Mikroschlauch von 10m, 15 verstellbare Wasseramseln und Halterungen, um eine direkte Verbindung zu den meisten Regentonnen herzustellen
- Nur in Großbritannien verfügbar

2817 - Regentonnen Bewässerungs-Set

- Komplettes Bewässerungsset für Blumen- und Gemüsebeete
- Enthält Gartenschlauch von 15m, einen porösen Schlauch von 15m und Halterungen, um eine direkte Verbindung zu den meisten Regentonnen herzustellen
- Nur in Großbritannien verfügbar

5 010646 052689 >		INFO
5 010646 046527	5	
5 010646 046558	3	

Automatische Bewässerungssets - PLUS



2754 - 15 Bewässerungsset für Topfpflanzen

- Komplettes Bewässerungsset für eine Hecke von bis zu 7,5 m Länge oder 15 Kübelpflanzen
- Beinhaltet Druckminderer, Schlauch (15 m x 4 mm), Wandclips (10 x 4 mm) & Erdspeieße, 15 Tropfer und Anschlussstücke

5 010646 040099	5	
-----------------	---	--



2755 - 20 Pot Bewässerungs-Set

- Komplettes Bewässerungs-Set für eine Hecke bis zu 10 m oder 20 Kübelpflanzen
- Beinhaltet: Druckminderer, 15m Schlauch 13 mm, 10 m Schlauch 4 mm, 5 x Wandclips 13 mm, 5 x Wandclips 4 mm, 10 x Erdspeieße 13 mm, 10 x Erdspeieße 4 mm, 20 x Tropfer und Anschlüsse.

5 010646 040105	5	
-----------------	---	--



2822 Bewässerungsset für Gewächshäuser

- Einfach zu installierendes Bewässerungsset für Gewächshauspflanzen. Bewässerung von bis zu 10 Pflanzen.
- Beinhaltet Druckminderer, Schlauch (20m x 4 mm), Wandclips (10 x 4 mm) & 2 x Aquapods (10 Tropfer)
- Nur in Großbritannien verfügbar

5 010646 045322	5	
-----------------	---	--

Automatische Bewässerungssets - PRO



2756 - 20 Automatisches Bewässerungsset für Topfpflanzen

- Komplettes automatisches Bewässerungsset für eine Hecke von bis zu 10 m Länge oder 20 Kübelpflanzen
- Beinhaltet Bewässerungscomputer AC Plus, Druckminderer, Schlauch (15 m x 13 mm), Schlauch (10 x 4 mm), Wandclips (5 x 4 mm) & Erdspeieße (10 x 4 mm), 20 x Tropfer und Anschlussstücke

5 010646 040112	5	
-----------------	---	--



2823 - Automatisches Urlaubs-Bewässerungsset

- Einfach zu installierendes automatisches Urlaubs-Bewässerungsset für Terrassenpflanzen. Bewässerung von bis zu 10 Pflanzen.
- Beinhaltet Bewässerungscomputer AC Plus, Druckminderer, Schlauch (20 m x 4 mm), Erdspeieße (10 x 4 mm), 2 x Aquapods (10 Tropfer)
- Nur in Großbritannien verfügbar

5 010646 045339	5	
-----------------	---	--

Automatische Bewässerung - Zubehör



2824 - Extra Aquapod

- Erweiterungsset für Bewässerungsset 2822 und 2823, zum Hinzufügen einer Bewässerung für 5 weitere Kübelpflanzen zu einem bestehenden System
- 1 x AquaPod (5 Tropfer) plus Adapter
- Nur in Großbritannien verfügbar



5 010646 052689 >



INFO



5 010646 045346

5

Elektronische Wasserzeit-schaltuhren



2705 - AC-Wasserzeitschaltuhr

- Elektronischer Bewässerungscomputer mit Programmierung über Drehregler
- Unterschiedliche Bewässerungszeitdauer, von einmal pro Woche bis zu vier Mal pro Tag (13 vorprogrammierte Einstellungen)
- 1" BSP (G1) / 3/4" BSP (G3/4) / 1/2" BSP (G1/2) Wasserhahnanschlüsse



5 010646 018029

2

Elektronische Wasserzeitschaltuhr - PLUS



2700 - AC-Wasserzeitschaltuhr Plus

- Elektronische Wasserzeitschaltuhr mit Drehregler- und Tastenprogrammierung
- Ermöglicht Einstellung der aktuellen Zeit, Beginn der Bewässerung, Bewässerungshäufigkeit und Bewässerungsdauer. Ermöglicht Programme von einmal pro Woche bis zu vier mal pro Tag
- 1" BSP (G1) / 3/4" BSP (G3/4) / 1/2" BSP (G1/2) Wasserhahnanschlüsse



5 010646 036757

2

Elektronische Wasserzeitschaltuhr - PRO



2703 - AC Wasserzeitschaltuhr Pro & Regensensor

- Hochwertiger, vielseitiger und leicht zu programmierender digitaler Bewässerungscomputer. Einfache Wasserspeicherung durch Anschluss an den mitgelieferten Regensensor
- Vier Programmiermethoden: per Knopfdruck, 13 voreingestellte Programme, interaktiver Bewässerungs-Assistent oder Einstellung von bis zu 28 verschiedenen Programmen mit dem Bewässerungs-Manager.
- 1" BSP (G1) / 3/4" BSP (G3/4) / 1/2" BSP (G1/2) Wasserhahnanschlüsse. 10 m Kabel und Wandbefestigungselemente für Regensensor



5 010646 052597

2

2701 - AC Wasserzeitschaltuhr Pro

- s. oben



5 010646 048422

2


Sprüher

Sprüher - WONDERWEEDER



4182 - Wonderweeder

- Zum präzisen Versprühen von Unkraut auf Zufahrten, Wegen und Terrassen
- Durch den Druckgriff wird eine Unkrautbekämpfungslösung von der Düse in den Schutzkegel verteilt.
- Behälterschlauch mit 300 ml Fassungsvermögen
- Die Dosierkappe im Griff ist von 1 ml bis 5 ml abgestuft
- Sicherheitssperre



INFO



6

Sprüher - STANDARD (Auslöser)



4120 - 0,5 l-Sprühnebel-Pumpsprüher

- Kleiner Pumpsprüher für Innenanwendung
- Transparente Flasche mit Skala
- Verstellbare Düse von Feinstrahl bis Sprühnebel



50

4121 - 1,0 l-Sprühnebel-Pumpsprüher

- Mittlerer Pumpsprüher für Innenanwendung
- Transparente Flasche mit Skala
- Verstellbare Düse von Feinstrahl bis Sprühnebel



20



4119 - Sprüher Kaleido mit Auslöser

- Kleiner dekorativer Sprüher mit Auslöser
- 0,70 l Fassungsvermögen
- Düseneinstellung mit geradem Strahl oder Nebelstrahl
- Breiter Sockel für perfekte Stabilität



20



4118 - T0.80L Sprüher mit Auslöser

- Kleiner dekorativer Sprüher mit Auslöser
- 0,80 l Fassungsvermögen
- Düseneinstellung von geradem Strahl bis Nebelstrahl



50

Sprüher - STANDARD

Das Hozelock Drucksprüher Programm ermöglicht sorgsam und effizienten Einsatz von Wasser, Insektiziden, Pflanzenschutzmittel, Fungiziden und Düngemittel.



4124 - 1 Litre Pressure Sprayer

- Düseinstellung von Strahl zu feinem Besprühen
- 11 cm lange Düse für grosse Reichweite
- Transparente Flasche mit Skala
- 1 Jahre Garantie

4122 - 1,25 l-Sprühnebel-Drucksprüher

- Drucksprüher für Innenanwendung
- Einfach zu bedienende Pumpe
- Verstellbare Düse von Feinstrahl bis Sprühnebel
- 2 Jahre Garantie

4505 - Hozelock 5 L Drucksprüher

- Durchsichtige Behälter mit Mess-Skala für präzises Abmessen und Dosieren von Chemikalien
- Grosser, ergonomischer Pumpgriff für einfache Druckerzeugung
- 1 Jahre Garantie

4507 - Hozelock 7 L Drucksprüher

- Durchsichtige Behälter mit Mess-Skala für präzises Abmessen und Dosieren von Chemikalien
- Grosser, ergonomischer Pumpgriff für einfache Druckerzeugung
- 1 Jahre Garantie

4510 - Hozelock 10 L Drucksprüher

- Durchsichtige Behälter mit Mess-Skala für präzises Abmessen und Dosieren von Chemikalien
- Grosser, ergonomischer Pumpgriff für einfache Druckerzeugung
- 1 Jahre Garantie

Sprüher - PLUS

Die PLUS Drucksprüher sind speziell konzipiert worden mit Blickwinkel auf die besonderen Bedürfnisse des Gärtners. Ein breiter Standfuss erhöht die Stabilität, eine Halterung sorgt dafür, dass der Sprühstab vertikal und somit jederzeit einsatzbereit montiert werden kann, ein komfortabler Tragegurt, eine arretierbare AN/AUS Durchflussregleung und ein robuster Sprühstab aus Fiberglas machen diese Sprüher zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel für Ihren Garten.

- 3 Jahre Garantie



4705 - Hozelock 5 L Drucksprüher – PLUS


- Mit neuer Technologie für absolut restlose Entleerung des Drucksprühers
- Mit einem Messbecher und einem Mengenanzeiger
- Schlauch und Hilfsmittel können an der Flasche befestigt und aufbewahrt werden arretierbare AN / AUS Durchflussregulierung für konstantes Sprühen

4707 - Hozelock 7 L Drucksprüher – PLUS

- Mit neuer Technologie für absolut restlose Entleerung des Drucksprühers
- Mit einem Messbecher und einem Mengenanzeiger
- Schlauch und Hilfsmittel können an der Flasche befestigt und aufbewahrt werden arretierbare AN / AUS Durchflussregulierung für konstantes Sprühen

4710 - Hozelock 10 L Drucksprüher – PLUS

- Mit neuer Technologie für absolut restlose Entleerung des Drucksprühers
- Mit einem Messbecher und einem Mengenanzeiger
- Schlauch und Hilfsmittel können an der Flasche befestigt und aufbewahrt werden
- Arretierbare AN / AUS Durchflussregulierung für konstantes Sprühen

 5 010646 052689		INFO
 5 010646 056809	6	
 5 010646 048682	6	
 5 010646 053761	6	
 5 010646 053778	6	
 5 010646 054980	6	
 5 010646 053792	6	
 5 010646 053808	6	
 5 010646 053815	6	

Sprüher - PLUS



4712 - Hozelock 12 L Drucksprüher – PLUS

- Entwickelt für das Besprühen grösserer Flächen
- Profelförmiger Behälter, geformt für einen komfortablen Sitz am Rücken
- Arretierbare AN / AUS Durchflussregulierung für konstantes Sprühen
- 3 Jahre Garantie



5 010646 052685 >



INFO

2



5 010646 053822

4716 - Hozelock 16 L Drucksprüher – PLUS

- Entwickelt für das Besprühen grösserer Flächen
- Profelförmiger Behälter, geformt für einen komfortablen Sitz am Rücken
- Für 360 qm
- 3 Jahre Garantie



5 010646 053839

1

Sprüher - PRO

Die Druckspritze Pro zu 7 Liter wurde entwickelt für alle, die auf der Suche nach Best-in-Class-Leistung sind. Zu den Funktionen gehören unter anderem ein großer komfortabler Auslöser mit Ein/Aus und internem Filter zur Verhinderung von Verstopfungen, 3-in-1-Trageriemen, sodass die Spritze auf drei Arten getragen werden kann, und eine Metaldüse für zusätzliche Festigkeit und lange Lebensdauer.



4807 - Hozelock 7 L Sprüher – PRO

- Mit neuer Technologie für absolut restlose Entleerung des Drucksprühers
- Hochleistungs-Drucksprüher
- Pumpenrohr und Düse aus Metall für längere Lebensdauer
- mit Viton, fluoroelastomer Dichtungen für längere Haltbarkeit
- teleskopisches Strahlrohr für eine variable Reichweite: 50 – 85 cm
- Inkl. Aufsatztrichter für das Versprühen von Unkrautvernichtungsmittel und Fächersprühaufsatz für besseren Schutz während des Versprühens von Unkrautvernichtungsmitteln.
- 5 Jahre Garantie



5 010646 053860

6

Sprüher - VITON®



5102 - Viton® 1,25 l-Sprüher

- Kleiner Hochleistungs-Sprüher zur Verwendung mit aggressiven Chemikalien
- mit VITON-Fluorelastomer-Dichtungen
- 2 Jahre Garantie



5 010646 052689 >



INFO

6



5 010646 048842

5505 - Viton® 5-Liter-Sprüheinrichtung

- Edelstahlpumpe und -strahlrohr für zusätzliche Stärke
- Ausgestattet mit Viton Fluorelastomer Dichtungen
- Deckt bis zu 150m²
- TUV-geprüfte Flasche für Haltbarkeit und Hochdruck
- 2-Jahres-Garantie



5 010646 054942

6

5507 - Viton® 7-Liter-Sprüheinrichtung

- Edelstahlpumpe und -strahlrohr für zusätzliche Stärke
- Ausgestattet mit Viton Fluorelastomer Dichtungen
- Deckt bis zu 210m²
- TUV-geprüfte Flasche für Haltbarkeit und Hochdruck
- 2-Jahres-Garantie



5 010646 054959

6

5510 - Viton® 10-Liter-Sprüheinrichtung

- Edelstahlpumpe und -strahlrohr für zusätzliche Stärke
- Ausgestattet mit Viton Fluorelastomer Dichtungen
- Deckt bis zu 300m²
- TUV-geprüfte Flasche für Haltbarkeit und Hochdruck
- 2-Jahres-Garantie



5 010646 054966

6



Sprüher - PORTASHOWER®



4140 - 4'n1 Portashower®

- Kompakte, tragbare Dusche
- Praktische Größe, nur 460 mm hoch, zur einfachen Aufbewahrung
- eingebauten Lagerhalterung für das Strahlrohr
- 2 Jahre Garantie



5 010646 051361

6

Sprüherzubehör



4091 - Set für jährliche Wartung 1,25 l

4093 - Set für jährliche Wartung 12 & 16 l

4097 - Pumpeneinheit Kapsack

4099 - 2 m Schlauch - Standard/Plus/Pro

4100 - 1,3 m Kapsack Schlauch

4103 - Sprühdüsen Set - Standard/Plus

4105 - Abzugsgriff Einheit - Kapsack

4106 - Verlängerungsstab

4107 - Teleskopstab

4112 - Kegelstrahl zur Unkrautvernichtung - Standard/Plus/Pro

4125 - Set für jährliche Wartung 5,7 & 10 - Standard/Plus

	 5 010646 052689 >		INFO
	 5 010646 049542	5	
	 5 010646 049566	5	
	 5 010646 049603	5	
	 5 010646 051125	5	
	 5 010646 049825	5	
	 5 010646 049641	5	
	 5 010646 049665	5	
	 5 010646 049672	5	
	 5 010646 049689	5	
	 5 010646 049733	5	
	 5 010646 053891	5	

Sprüherzubehör

	 5 010646 052689 >		INFO
	 5 010646 053907	5	
4125 - Set für jährliche Wartung 5,7 & 10 - Pro/Viton			
	 5 010646 053914	5	
4128 - Pumpenbehälter Standard / Plus			
	 5 010646 053921	5	
4129 - Pumpenbehälter PRO			
	 5 010646 053938	5	
4130 - Pumpen Zubehör Standard			
	 5 010646 053945	5	
4131 - Pumpen Zubehör - Plus/Pro			
	 5 010646 053952	5	
4132 - Druckentlastungseinheit			
	 5 010646 053969	5	
4133 - Sprühdüsen Set - Pro			
	 5 010646 053976	5	
4134 - Abzugsgriff Einheit - Standard			
	 5 010646 053983	5	
4135 - Abzugsgriff Einheit - Plus/Pro			
	 5 010646 055154	5	
4137 - Auslösemechanismus - Viton®			
	 5 010646 055147	5	
4138 - Pumpenzylinder- Viton®			


Ersatzteile für ältere Sprayermodelle vor 2012 erhältlich auf www.hozelockservices.com



Inhalt:

- 44 EasyClear
- 46 Bioforce
- 48 Bioforce Filter Sets
- 49 Ökofilter
- 50 Vorton
- 51 Luftpumpe
- 52 Cascade
- 54 Aquaforce
- 56 Pond Vac
- 57 Teichzubehör
- 63 Ersatzteile





● Teichfilter

EASYCLEAR

Das preisgekrönte, voll integrierte Filtersystem.

Die neue EasyClear-Sortiment besteht aus drei Einheiten für Teiche von bis 3000, 6000, 7500 und 9000 Liter. Die voll integrierten Geräte bestehen aus einer Pumpe, einem Filter und einem UVC. Sie kann vollständig in den Teich versenkt werden. Damit erhalten die Kunden ein Produkt, das leicht zu installieren ist und für klares und gesundes Wasser sorgt. Gleichzeitig kann es beeindruckende Fontänen oder Wasserfälle erzeugen.

Vorteile von EasyClear:

A Klares Wasser

- UVC bekämpft Grünalgen
- Filterschaumstoff entfernt Schmutzpartikel aus dem Wasser.

B gesundes Wasser

- Kaldnes™ Biomedien garantieren gesundes Wasser für Fische und Pflanzen.
- Kaldnes™ Biomedien befinden sich unter dem Schaumstofffilter in einer Gaze-Tasche, so das sie schnell und einfach gereinigt werden können.

C Fontäne & Wasserfall

- Zuverlässig funktionierende und beeindruckende Fontänen und Wasserfälle. (Mit EasyClear 6000, 7500 und 9000 kann gleichzeitig eine Fontäne und ein Wasserfall betrieben werden. EasyClear 3000/4500 kann entweder eine Fontäne oder einen Wasserfall erzeugen)
- 3 verschiedene Fontänen werden erzeugt (2 oder 3 Stufen und Glocke)

D Einfacher Aufbau

- Ein Stromkabel für einfache und kosteneffiziente Installation.
- Kugelgelenk für einfache Regulierung der Fontäne.
- Fuß zur Stabilisierung.
- Verlängerung des Fontänenschafts für unterschiedliche Wassertiefen.
- Stufenlose Durchflussregelung passt Größe der Fontäne an.
- Stufenlose Durchflussregelung passt Größe des Wasserfalls an.

E Einfache Wartung

- Verriegelbarer Deckel für raschen Zugriff. Filter und Kaldnes™-Biofilm können leicht gereinigt werden.
- Schutz vor Verstopfung durch Fontänensieb.
- Bajonettverschluss für einfaches Reinigen und Wechseln des UVC.
- Wasserumleitung erlaubt auch bei blockierten Filtern den Einsatz von UVC und Fontäne.



			
EasyClear 3000	3000L	2500L	2000L
EasyClear 4500	4500L	3750L	3000L
EasyClear 6000	6000L	5000L	4000L
EasyClear 7500	7500L	6250L	5000L
EasyClear 9000	9000L	7500L	6000L

	1760 - EasyClear 3000 - Max. Teichgröße 3000 l - Fontäne oder Wasserfall - 5 W-UVC-Leuchte	 5 010646 052689		INFO
	1762- EasyClear 4500 - Max. Teichgröße 4500 l - Fontäne oder Wasserfall - 7 W-UVC-Leuchte	 5 010646 056489	2	
	1764 - EasyClear 6000 - Max. Teichgröße 6000 l - Fontäne und Wasserfall - 9 W UVC-Leuchte	 5 010646 056502	2	
	1766 - EasyClear 7500 - Max. Teichgröße 7500 l - Fontäne und Wasserfall - 11 W UVC-Leuchte	 5 010646 056519	2	
	1768 - EasyClear 9000 - Max. Teichgröße 9000 l - Fontäne und Wasserfall - 13 W UVC-Leuchte	 5 010646 056526	2	

Kenndaten für EasyClear

Modell	Max. Fördermenge	Maximale Fontänenhöhe	Maximale Glockenhöhe	Breite Wasserfall	Höhe Wasserfall	Liter max.	Max. Fischbest.
3000	1260LPH (277GPH)	0.70m (2' 03")	0.4m (1' 04")	0.08m (0' 03")	0.5m (1' 08")	3000ltr (660GALS)	0.72m (2' 04")
4500	1260LPH (277GPH)	0.70m (2' 03")	0.4m (1' 04")	0.08m (0' 03")	0.5m (1' 08")	4500ltr (990GALS)	1.08m (3' 06")
6000	1700LPH (374GPH)	1.60m (5' 03")	0.60m (2' 00")	0.13m (0' 05")	0.6m (2' 00")	6000ltr (1320GALS)	1.44m (4' 08")
7500	1700LPH (374GPH)	1.60m (5' 03")	0.60m (2' 00")	0.13m (0' 05")	0.6m (2' 00")	7500ltr (1650GALS)	1.80m (6' 02")
9000	2850LPH (627GPH)	1.90m (6' 02")	0.70m (2' 03")	0.25m (0' 10")	0.9m (3' 00")	9000ltr (1980GALS)	2.16m (7' 08")


Technische Daten für EasyClear

*Vorläufige Bewertungsinformationen

Modell	Watt	Kabellänge	UV-Lampe	Enthaltenes Zubehör			
				2-stufige Düse	3-stufige Düse	Glockendüse	4 x Fontänenrohr-Verlängerungssegmente
3000	25w - 230v	10m (33')	5w	●	●	●	●
4500	28w* - 230v	10m (33')	7w	●	●	●	●
6000	40w - 230v	10m (33')	9w	●	●	●	●
7500	43w* - 230v	10m (33')	11w	●	●	●	●
9000	55w - 230v	10m (33')	13w	●	●	●	●

BIOFORCE

Durch diesen neuen druckdichten Teichfilter wird die Teichpflege beschleunigt und vereinfacht, keine dreckigen Hände mehr und sie müssen für die Reinigung lediglich den Griff drehen. Für Teiche bis zu 28000 Liter.



Die neue Bioforce Revolution-Palette bietet ein patentiertes leicht zu reinigendes System und wird mit einem 3-stufigem Filterverfahren kombiniert.

- UVC – UVC-Leuchte mit verstärkter Wattleistung für die Entfernung von grünem Wasser. Befindet sich in einer leicht zugänglichen Kammer für einen einfachen Austausch mit einem Sichtfenster das bei Betrieb leuchtet und einem integrierten Turbulator.
- Biofilter - Ein großflächige Kaldnes™ K3 biologisches Milieu befördert günstige Bakterien in einen Insektenbungalow, wodurch klares, gesundes Wasser gewährleistet wird
- Mechanische Filtration- Eine neue Methode unter der Verwendung von Schaumstoffwürfeln sorgt für eine größere Fläche für das Wachstum von Bakterien und vereinfacht den Reinigungsmechanismus
- Eine einzigartige Handkurbel aktiviert Schaufeln in der Kammer und bewegt die Schaumstoffwürfel, wodurch angesammelter grüner Klärschlamm gelöst wird.
- Das Umleitventil wird umgeschaltet, sodass unerwünschtes schmutziges Wasser in die umliegenden Gartenbereiche ausserhalb des Teichs umgeleitet wird.

Flexibel und unauffällig

Das Bioforce Revolution System wird vormontiert geliefert und lässt sich daher am Teich oder in einem existierenden Filtersystem einfach installieren. Die Einheit kann an der Seite des Teichs versteckt oder in der Erde bis zur Höhe der Wasserzuleitung vergraben werden. Mit dem druckdichten Filter kann das Wasser an einen höheren Ausspeisepunkt gepumpt werden und kann somit entspannende Wasserfälle generieren.

			
Bioforce 6000uvc	6000L	4500L	3000L
Bioforce 9000uvc	9000L	6750L	4500L
Bioforce 12000uvc	12000L	9000L	6000L
Bioforce 18000uvc	18000L	13500L	9000L
Bioforce 28000uvc	28000L	21000L	14000L



Kenndaten für Bioforce-Filter

Modell	Liter max.	Max. Fischbest cm	l/h	UVC	Schlauchdurchmesser
6000uvc	6000LTR	167cm	2500l/h	9w	20 - 25mm
9000uvc	9000LTR	251cm	4000l/h	11w	20 - 25mm
12000uvc	12000LTR	335cm	4000l/h	18w	25 - 40mm
18000uvc	18000LTR	503cm	6000l/h	24w	25 - 40mm
28000uvc	28000LTR	782cm	8000l/h	36w	25 - 40mm

**1350 - Bioforce 6000UVC**

- Max. Teichgröße 6000l
- Mechanische und biologische Filtrierung
- Effizienter Rückspülfilter
- 9w UVC-Leuchte

**1351 - Bioforce 9000UVC**

- Max. Teichgröße 9000l
- Mechanische und biologische Filtrierung
- Effizienter Rückspülfilter
- 11w UVC-Leuchte

**1352 - Bioforce Revolution 12000UVC**

- Max. Teichgröße 12000l
- Revolutionäres leicht zu reinigendes System
- Mechanische und biologische Filtrierung
- 18w UVC-Leuchte

**1353 - Bioforce Revolution 18000UVC**

- Max. Teichgröße 18000l
- Revolutionäres leicht zu reinigendes System
- Mechanische und biologische Filtrierung
- 24w UVC-Leuchte

**1354 - Bioforce Revolution 28000UVC**

- Max. Teichgröße 28000l
- Revolutionäres leicht zu reinigendes System
- Mechanische und biologische Filtrierung
- 36w UVC-Leuchte



5 010646 052689 >



INFO



5 010646 055031

2



5 010646 055048

2



5 010646 055123

1



5 010646 055130

1



5 010646 055161

1

BIOFORCE™ FILTER SETS

Das komplette Filtrationssystem für einen klaren und gesunden Teich.

Die Kombination der Zweckmäßigkeit eines Bioforce druckdichten Filters mit einer starken effizient Aquaforce Pumpe schafft ein vollständiges Filtersystem, das auf der Hozelock Cyprio Clearwater Gewährleistung basiert.



1400 - Bioforce Filter-Set 6000

- Max. Teichgröße 6000 l
- Bioforce 6000
- Aquaforce 2500



1401 - Bioforce Filter-Set 9000

- Max. Teichgröße 9000 l
- Bioforce 9000
- Aquaforce 4000



1402 - Bioforce Revolution Filter-Set 12000

- Max. Teichgröße 12000 l
- Bioforce Revolution 12000
- Aquaforce 4000



1403 - Bioforce Revolution Filter-Set 18000

- Max. Teichgröße 18000 l
- Bioforce Revolution 18000
- Aquaforce 6000



1404 - Bioforce Revolution Filter-Set 28000

- Max. Teichgröße 28000 l
- Bioforce Revolution 28000
- Aquaforce 8000



 5 010646 052689 >		INFO
 5 010646 055055	1	
 5 010646 055062	1	
 5 010646 055185	1	
 5 010646 055192	1	
 5 010646 055208	1	

Oberirdische Filter ÖKOFILTER

Biologische Teichfilter
Für Teiche bis zu 20000 Liter.

Ecocel - Diese überirdischen Filter kombinieren mechanische und biologische Filterung für einen klaren und gesunden Teich. In Kombination mit einem Vorton UVC werden Grünalgen bekämpft.

Ecopower+ - Dieser oberirdische Hochleistungsfilter kombiniert mechanische und biologische Filterung und eine integrierte UVC-Leuchte mit hoher Wattleistung. Diese Filter sind Gegenstand einer Klarwassergarantie.

			
Ecocel 5000	5000	3750	2500
Ecopower+ 8000uvc	8000	5500	3000
Ecocel 1000	10000	7500	5000
Ecopower+ 12000uvc	12000	9000	6000
Ecocel 20000	20000	15000	10000
Ecopower+ 20000uvc	20000	15000	10000

ECOCEL



3921 - Ecocel 5000
- Max. Teichgröße 5000 l
- Mechanische und biologische Filter

3922 - Ecocel 10000
- Max. Teichgröße 10000 l
- Mechanische und biologische Filter

3923 - Ecocel 20000
- Max. Teichgröße 20000 l
- Mechanische und biologische Filter

 5 010646 052689 >		INFO
 5 010646 036856	1	
 5 010646 036863	1	
 5 010646 036870	1	
 5 010646 056533	1	
 5 010646 056540	1	
 5 010646 056557	1	

ECOPOWER+



1862 - Ecopower+ 8000 uvc
- Max. Teichgröße 8000 l
- Mechanische und biologische Filterung
Kaldness™ K3
- 8 W-UVC

1864 - Ecopower+ 12000 uvc
- Max. Teichgröße 12000 l
- Mechanische und biologische Filterung
Kaldness™ K3
- 12 W-UVC

1866 - Ecopower+ 20000 uvc
- Max. Teichgröße 20000 l
- Mechanische und biologische Filterung
Kaldness™ K3
- 16 W-UVC

Kenndaten für Ökofilter

*Vorläufige Bewertungsinformationen

Modell	Liter max.	Max. Fischbest cm	l/h (GPH)	UVC	Schlauchdurchmesser
Ecocel 5000	5000L	79cm	1250L/H	Vorton 11	25 - 40mm
Ecopower+ 8000uvc	8000L	170cm	1500L/H	8w	25 - 40mm
Ecocel 10000	10000L	157cm	2500L/H	Vorton 11	25 - 40mm
Ecopower+ 12000uvc	12000L	254cm	3000L/H	12w	25 - 40mm
Ecocel 20000	20000L	322cm	5000L/H	Vorton 11	25 - 40mm
Ecopower+ 20000uvc	20000L	435cm	5000L/H	16w	25 - 40mm

VORTON

Als Erweiterung zur Vorton Reihe bietet die neue größere Reihe die optimale UV-Klärer-Stärke für die empfohlene Teichgröße. Hochleistungs-UV-Klärer-Leuchten tragen dazu bei, die Algen stärker zu bekämpfen. Alle Vortons in der Reihe werden mit 5 Metern Kabel geliefert, sind einfach einzubauen und zu warten und verfügen über 3 Jahre Garantie und eine Klarwasser-Garantie.



1559

- 1559 - Vorton 11**
- Für Teichgrößen bis zu 4000 Liter
 - 11w Leuchte

		INFO
 5 010646 055451	2	
 5 010646 053693	2	
 5 010646 053709	2	
 5 010646 053716	2	



1554

- 1554 - Vorton 18**
- Für Teichgrößen bis zu 6000 Liter
 - 18w Leuchte



1557

- 1557 - Vorton 36**
- Für Teichgrößen bis zu 12000 Liter
 - 36w Leuchte



1558

- 1558 - Vorton 55**
- Für Teichgrößen bis zu 18500 Liter
 - 55w Leuchte

Kennndaten Vorton

Model	Wattleistung	Liter max.	l/h	Schlauchdurchmesser
Vorton 11	11w	4000LTR	2000l/h	20 - 40mm
Vorton 18	18w	6000LTR	3000l/h	20 - 40mm
Vorton 36	36w	12000LTR	6000l/h	20 - 40mm
Vorton 55	55w	18500LTR	9250l/h	20 - 40mm

Saisonpflege

LUFTPUMPE

Das Zuführen von Sauerstoff in einen Fischteich ist von zentraler Bedeutung für die Gesundheit der Fische, insbesondere in dicht besetzten Teichen und in den Sommermonaten, wenn der Sauerstoffgehalt im Wasser abnimmt. Das kleinste Modell in der Reihe liefert 320 l/h bei Verwendung in einer maximalen Tiefe von 1,2m. Das größte Modell liefert 4.500 l/h bei Verwendung in einer maximalen Tiefe von 3m.



1800 - Luftpumpe 320

- 320 l/h
- Max. Tiefe 1,2m

1805 - Luftpumpe 640

- 640 l/h
- Max. Tiefe 1,2m

1810 - Luftpumpe 1500

- 1500 l/h
- Max. Tiefe 2m

1820 - Luftpumpe 2700

- 2700 l/h
- Max. Tiefe 2m

1380 - Luftpumpe 4500

- 4500 l/h
- Max. Tiefe 3m

		INFO
5 010646 052689 >		
5 010646 053723	5	
5 010646 053730	5	
5 010646 053747	3	
5 010646 043397	2	
5 010646 046169	2	

Kenndaten Luftpumpe

Modell	Maximale Leistung (l/h)	Maximal empfohlene Tiefe des Luftsteins	Leistung bei 1 m Tiefe	Maximaler Druck	Anzahl der Luftauslässe	Länge des Luftschlauchs	Durchmesser des Luftschlauchs	Anzahl Ausströmersteine	Größe des Luftsteins	Leistungsaufnahme Pumpe	Kabellänge
240	320 l/h	1.2m	230 l/h	0.014MPa	2	1 x 10m	4mm	2	Ø 3cm x 3cm	4w	3m
720	640 l/h	1.2m	450 l/h	0.014MPa	4	1 x 10m	4mm	4	Ø 3cm x 3cm	8w	3m
1000	1500 l/h	2m	900 l/h	0.026MPa	6	2 x 10m	4mm	2	Ø 5cm x 5cm	17w	10m
2700	2700 l/h	2m	2100 l/h	0.030MPa	12	2 x 10m	4mm	2	Ø 5cm x 10cm	35w	10m
4500	4500 l/h	3m	2700 l/h	0.039MPa	12	2 x 10m	4mm	2	Ø 5cm x 10cm	35w	10m

Winterpflege

Teiche brauchen im Winter nicht viel Pflege. Falls Sie Fische haben, müssen sie jedoch sicherstellen, dass der Teich nicht komplett zufriert. Sorgt für eine eisfreie Zone und vermeidet das Entstehen von toxischen Gasen.



3540 - Treibender Eisfreihalter

- Treibender Eisfreihalter
- Sorgt in Verbindung mit einer für eine eisfreie Teichoberfläche
- Zufuhr durch Treib- und Luftleitung

3539 - Teichheizer

- Treibender Teichheizer mit einem 100w Heizelement
- Hält die Teichoberfläche eisfrei, um das Entweichen von toxischen Gasen zu ermöglichen
- Kabellänge 5 Meter

		INFO
5 010646 052689 >		
5 010646 055604	5	
5 010646 055314	2	

Fontänen- & Wasserfallpumpen

CASCADE

Ideal für dekorative Teiche: eine Reihe von Größen zum Betreiben kleiner Wasserspiele bis hin zu größeren kombinierten Fontänen und Wasserfällen

Einsatzmöglichkeiten für Cascade-Pumpen:

Fontänen - zum Lieferumfang aller Cascade-Pumpen gehören mehrere Fontänenaufsätze. Die Cascade-Modelle 700 bis 4000 werden darüber hinaus noch mit einer Glockendüse geliefert. Alle Pumpen bis Modell 4000 haben außerdem ein teleskopisches Fontänenrohr.

Wasserfälle - die Cascade 700 liefert einen guten, kleinen Wasserfall, während die 4000 einen reißenden Strom erzeugt. Cascade-Modelle ab Modell 1500 werden mit einem T-Stück ausgeliefert, mit dem sie gleichzeitig für zwei Zwecke genutzt werden können.

Wasserspiele - Alle Modelle können Wasserspiele betreiben, sofern das entsprechende Rohr angeschlossen ist.

Filtration - Wasser kann direkt oder über einen Wasserfall zu einem Filter und wieder in den Teich gepumpt werden. Der Filtrationsvorgang ist in Verbindung mit einer Aquaforce-Pumpe jedoch effektiver.

Cascade LV

Hozelock Cyprio bietet ein großes Sortiment an Niedervoltpumpen an. Niedervoltpumpen aus dem Cascade-Programm sind jetzt in Ausführungen von 700 bis 4000 l/h lieferbar.


Die Leistung dieser Pumpen entspricht den Modellen, die direkt am Netz angeschlossen werden, aber da der Motor nur an eine Spannung von 24 Volt angelegt zu werden braucht, sind sie leicht selbst zu installieren.

Solarbetriebene Pumpen

Nutzen Sie Sonnenenergie, um ein entspannendes Wasserspiel zu erzeugen. Kein elektrischer Anschluss oder Betriebskosten – einfach im Teich- oder Wasserspiel Ihrer Wahl anbringen und sich entspannt zurücklehnen.

Eigenschaften Cascade

- A** Leistungsstarker Motor für niedrige Betriebskosten und lange Lebensdauer
- B** Mengenregler zur getrennten Regelung der Größe von Fontäne und Wasserfall
- C** Kugelgelenk zum Abwinkeln des Fontänenrohrs
- D** Minimale Wartung durch blockierungshemmenden schaumstofflosen Siebkäfig
- E** Spezialauslass für Wasserfall oder Wasserspiel mit Schnellanschluss-Schlauchkupplung
- F** Teleskopisches Fontänenrohr



240v netzbetriebene Pumpen



3303 - Cascade 450 - 230 V
 - Fontäne
 - 450 l/h
 - 0,63 m maximale Fontänenhöhe

3352 - Cascade 700 - 230 V
 - Fontäne
 - 700 l/h
 - 0,75m maximale Fontänenhöhe

 5 010646 052689		INFO
 5 010646 031295	5	
 5 010646 035767	5	

Kenndaten für Cascade

Die Wasserfallangaben basieren auf einem 2,5 Meter Schlauch mit 1 Zoll Durchmesser (1500-4000 bei Förderhöhe 0,6 m).

Modell	Maximale Fontänenhöhe	Maximale Fördermenge	Fördermenge bei 1m	Max. Förderhöhe	Breite Wasserfall	Kombination	
						Fontäne	Wasserfall
450	0.63m	450 L/H	-	1.00m	-	-	-
700	0.75m	700 L/H	120 L/H	1.20m	-	-	-
1500	1.20m	1500 L/H	900 L/H	1.80m	0.12m	0.55m	0.10
4000	1.60m	4000 L/H	2800 L/H	2.10m	0.30m	1.20m	0.25m



- 3354 - Cascade 1500 - 230 V**
- Fontäne und Wasserfall
 - 1500 l/h
 - 1,2m maximale Fontänenhöhe
 - 0,12m max. Wasserfallbreite

- 3344 - Cascade 4000 - 230 V**
- Fontäne und Wasserfall
 - 4000 l/h
 - 1,6m maximale Fontänenhöhe
 - 0,3 m max. Wasserfallbreite

24v Niederspannungspumpen



- 3052 - Cascade 700 Niedervolt
(in Großbritannien nicht erhältlich)**
- Fontäne
 - 700 l/h
 - 0,75m maximale Fontänenhöhe
 - Niedervolt

- 3054 - Cascade 1500 Niedervolt
(in Großbritannien nicht erhältlich)**
- Fontäne und Wasserfall
 - 1500 l/h
 - 1,2m maximale Fontänenhöhe
 - 0,12m max. Wasserfallbreite

- 3044 - Cascade 4000 Niedervolt
(in Großbritannien nicht erhältlich)**
- Fontäne und Wasserfall
 - 4000 l/h
 - 1,6m maximale Fontänenhöhe
 - 0,3 m max. Wasserfallbreite
 - Niedervolt

Solarbetriebene Pumpen



- 3538 - Solar Cascade 300**
- Solarbetriebener Brunnen und Wasserpumpe
 - Maximale Brunnenhöhe 1,1m
 - Maximaler Durchfluss 300 Liter pro Stunde
 - Enthält ein Akku-Pack, um überschüssige Energie zu speichern, die am Abend oder an bewölkten Tagen verwendet werden kann
 - Separates Solarmodul auf Spitze



- 3537 - Solar-Luftpumpe**
- Solarbetriebene Luftpumpe
 - Fügt dem Teich Sauerstoff hinzu um das Wohlbefinden der Fische und die Wasserklarheit zu verbessern
 - Separates Solarmodul auf Spitze
 - Enthält 2 Ausströmersteine und Rohrleitung



- 3536 - Solar Cascade Lily**
- Solarbetriebener treibender Brunnen mit dekorativem Seerosenrand
 - Integrierte Niedervoltdruckpumpe und Solarmodul
 - Einfach auf die Teichoberfläche setzen

 5 010646 052689 >		INFO
 5 010646 035699	5	
 5 010646 030830	3	
 5 010646 035682	5	
 5 010646 035620	5	
 5 010646 030809	3	
 5 010646 055291	3	
 5 010646 055284	3	
 5 010646 055277	3	

● Filter- & Wasserfallpumpen

AQUAFORCE

Pumpen zur Förderung von groben Schmutzpartikeln in Filteranlagen, für Wasserfälle und Bachläufe

Leistung

Die Hozelock-Vielfalt an Aquaforce Pumpen ist stark und leistungseffizient, kann jedoch auch flexibel an Kundenwünsche angepasst werden.

Die Aquaforce-Serie zeichnet sich durch verbesserte Fördermengen aus; damit wird sichergestellt, dass das Wasser klarer ist und Wasserfälle optimiert sind. Ferner wurde der Stromverbrauch dieser Produktreihe verbessert; die Anwender werden von den niedrigeren Betriebskosten beeindruckt sein.

Die Motoren sind mit einem Wasserkühlungssystem ausgestattet, das sicherstellt, dass die Pumpen bei einer konstanten Temperatur arbeiten und damit das Risiko der Überhitzung mindert. Keramische Lager sowie Anlaufscheiben gewährleisten, dass die Motoren extrem zuverlässig sind.

Es wurden umfassende Prüfungen durchgeführt, um die Zuverlässigkeit der Pumpen sicherzustellen. Alle Modelle werden mit einer fünf Jahre Garantie angeboten.

Flächenmäßig wurden die neuen Aquaforce-Pumpen erheblich vergrößert; somit kann eine maximale Menge an Schmutzpartikeln gesammelt und dem Filtersystem zugeführt werden. Das bedeutet auch, dass die Kammer nicht so leicht verstopft und der Anwender die Anlage demzufolge nicht ständig säubern muss.

Merkmale

Alle Pumpen der Aquaforce-Palette sind mit einem Schutzmechanismus ausgestattet, der dem Anwender die Verringerung des Einlassdurchmessers für Feststoffe von 6 mm/10 mm (je nach Modell) auf 2 mm ermöglicht. Somit lässt sich verhindern, dass Teichbewohner wie Kaulquappen, Wassermolche und kleine Fische in die Kammer gelangen.

Die neuen, größeren Aquaforce-Pumpen (6000, 8000, 12000 & 15000) können alle im Wasser betrieben werden.

Die größeren Modelle (6000, 8000, 12000 & 15000) besitzen einen zweiten Einlass, der den Betrieb eines zusätzlichen Skimmers oder eines Satellitenfilters ermöglicht. Darüber hinaus ermöglicht die Förderkontrolle eine Einstellung der Wasserförderung zum Wasserfall oder zur Filteranlage. Ferner lässt sich die Wassermenge, die vom zweiten Einlass angesaugt wird, regulieren.

Einfache Installation und Wartung

Der robuste Handgriff erleichtert Installation und Pflege.

Der Deckel lässt sich durch eine einzigartige Clip-Technik mühelos öffnen, um Wartungsarbeiten durchzuführen.

Wie bei allen Hozelock Cyprio Produkten wird auch für die neuen Aquaforce-Pumpen ein komplettes Ersatzteilkpaket angeboten.



Kenndaten für Aquaforce

Modell	Max. Fördermenge	Max. Förderhöhe	Fördermenge bei 1m	Partikelgröße	Wasserfallbreite bei 0,6 m	Wasserfallbreite bei 1m	Schlauchdurchmesser	Wattleistung
1000	1000 l/h	1,50m	700 l/h	2 - 6mm	0,06m	0,05m	25 - 40 mm	25 W
2500	2500 l/h	2,10m	1850 l/h	2 - 6mm	0,19m	0,16m	25 - 40 mm	30 W
4000	4000 l/h	2,50m	3000 l/h	2 - 6mm	0,36m	0,25 m	25 - 40 mm	50 W
6000	6000 l/h	3,50m	5550 l/h	2 - 10mm	0,49m	0,42m	25 - 40 mm	65 W
8000	8000 l/h	4,00m	7400 l/h	2 - 10mm	0,69m	0,63m	25 - 40 mm	95 W
12000	1200 l/h	5,00m	10800 l/h	2 - 10mm	1,00m	0,89m	25 - 40 mm	130 W
15000	15000 l/h	5,70m	13100 l/h	2 - 10mm	1,20m	1,10m	25 - 40 mm	180 W

		5 010646 052689 >		INFO
      	1580 - Aquaforce 1000 - Max. Fördermenge 1000 l/h - Fördermenge bei 1 m - 700 l/h - Max. Förderhöhe - 1,50m	5 010646 052108	2	
	1581 - Aquaforce 2500 - Max. Fördermenge 2500 l/h - Fördermenge bei 1 m - 1850 l/h - Max. Förderhöhe - 2,10m	5 010646 052115	2	
	1582 - Aquaforce 4000 - Max. Fördermenge 4000 l/h - Fördermenge bei 1 m - 3000 l/h - Max. Förderhöhe - 2,50m	5 010646 052122	2	
	1583 - Aquaforce 6000 - Max. Fördermenge 6000 l/h - Fördermenge bei 1 m - 5550 l/h - Max. Förderhöhe - 3,50 m	5 010646 052139	2	
	1584 - Aquaforce 8000 - Max. Fördermenge 8000 l/h - Fördermenge bei 1 m - 7400 l/h - Max. Förderhöhe - 4,00m	5 010646 052146	2	
	1585 - Aquaforce 12000 - Max. Fördermenge 12000 l/h - Fördermenge bei 1 m - 10800 l/h - Max. Förderhöhe - 5,00m	5 010646 052153	1	
	1586 - Aquaforce 15000 - Max. Fördermenge 15000 l/h - Fördermenge bei 1 m - 13100 l/h - Max. Förderhöhe - 5,70m	5 010646 052160	1	
	1683 - Aquaforce Zweiter Einlass (ohne Abbildung) - nur Modelle von 6000 - 15000 - Pumpt Wasser aus zusätzlichen Teichbereichen	5 010646 052702	2	

PONDVAC

Spart bis zu 30 % der Reinigungszeit

Im Unterschied zu anderen Teichsaugern ist der Pond Vac kontinuierlich in Betrieb und muss nicht jede Minute ausgestellt werden, um den Behälter zu entleeren.

Bis zu 50% höhere Saugkraft

Im Vergleich zu anderen auf dem Markt befindlichen Geräten bietet das einzigartige Design des Pond Vac eine viel größere Saugkraft. Die Kombination der hohen Saugkraft mit der geringen Leistungsaufnahme macht den Pond Vac bis zu 7 mal effizienter, auch im Hinblick auf die geringen Betriebskosten. Da das Gerät mit drei verschiedenen farbigen Düsen, die leicht im Teich sichtbar sind, ausgeliefert wird, können Schmutzpartikel sehr leicht die aus allen Bereichen des Teichs entfernt werden. Eingebaute Schneidklingen in der Saugdüse sorgen dafür, dass jede Art von größerem Schmutz wie z.B. Laub kleingeschnitten wird, um eine Verstopfung zu verhindern.

1752 - Pond Vac

		INFO
	2	

1753 - Teichsaugerkorb

- Zusammen mit Teichsauger verwenden, um Wasser das aus dem Teich gefiltert wird zu verwerten
- Entfernt große Abfallpartikel und Blätter
- Lässt sich für eine kompakte Lagerung flach falten



		INFO
	4	

Technische Daten Pond Vac

Leistungsaufnahme Pumpe	Saugkraft	Kabellänge	Länge Produkt	Schlauchlänge (25 mm Ø)
60 W	-53 mBar	10m	2,3m	3m

Ein kompaktes Leichtgewicht für die schnelle und problemlose Beseitigung von Schmutzstoffen aus dem Teich.



Eigenschaften PondVac

- A** Erweiterbar bis zu 2 m (4 Rohrstücke à 0,4 m) für große Reichweite
- B** Drei Saugdüsen: ‚Breit‘ für große Bereiche, ‚schmal‘ für kleine Bereiche & ‚offen‘ für große Schmutzmengen.
 - Düsenaufbewahrungspunkt vorhanden
- C** Schneidklingen ermöglichen die blockierungsfreie Beseitigung von grobem Schmutz
- D** Transparenter Stutzen für Sichtkontrolle
- E** Einstellbarer Griff für komfortable Bedienung

Teichzubehör

Eigenschaften Wasser



3583 - Kiesel springbrunnen - inkl. Pumpe



13

3083 - Kiesel springbrunnen 700 Nieder-volt - inkl. Pumpe (nicht in Großbritannien erhältlich)



12

3958 - Fischfutterautomat
- 800 ml Fassungsvermögen
- Inkl. Ständer
- Bis zu 6 Fütterungen pro Tag



2

Fischfutter

Hozelock Nutri-Stik ist ein gut bekömmliches Fischfutter, dessen umfassendes Nährstoffangebot ihre Teichfische in Topform hält. Es hat gute Benetzungseigenschaften, schwimmt gut und trübt das Wasser nicht.



3450 - Nutri Stik Teichstäbchen, 110g



6

3451 - Nutri Stik Teichstäbchen, 220g



2

Hozelock Nutri Koi ist eigens für Koi Fische entwickelt worden. Es beinhaltet einen hohen Proteinwert um das Wachstum zu fördern und Mineralien, die die Färbung des Kois besser zur Geltung kommen lassen. Es ist leicht verdaulich, löst sich gut im Wasser auf und trübt das Wasser nicht.

3453 - Nutri-Koi-Futter, 450g



2

Hozelock Nutri-Flake ist ideal für alle Teichfische. Es hat ein ausgewogenes Nährstoffangebot, hält die Fische in Topform, schwimmt gut und trübt das Wasser nicht.

3457 - Nutri-flake-Fischflocken, 120g



6

Teichbehandlung

Teichpflegezubehör von Hozelock Cyprio ergänzt unsere Pumpen, Filter und UVCs und stellt eine weitere Hilfe dar, um Teiche gesund und kristallklar zu halten. Alle Produkte sind für Teichbewohner ungefährlich.



3485 - Behandlungsmittel für Wasserspiele, 250 ml



6

3981 - Teichschlickentferner



6

3965 - Algenbekämpfungsmittel, 250 ml



6

3966 - Behandlungsmittel für Leitungswasser, 250 ml



6

3952 - Teichstabilisator



6

3959 - Behandlungsmittel für Wasserlinsen, 250 g



6

Teichzubehör

Teichfolie

Zudem lieferbar ist dieses Programm an Fertig-teichfolien, die eine kompaktere Möglichkeit bieten, Folien in Geschäftsräumen zu verkaufen, und Kunden die Möglichkeit geben, sich ihre Teichfolien selbst auszusuchen. Diese Teichfolien tragen eine Garantie von 15 Jahren und werden mit kompletten Installationsanleitungen ausgeliefert. Lieferbar sind Größen von 2,5 m x 2 m bis 5,5 m x 4 m.



3460 - Gartenteichfolie - 2,5m x 2m



1

3461 - Gartenteichfolie - 3 m x 2,5 m



1

3462 - Gartenteichfolie - 4m x 3m



1

3463 - Gartenteichfolie - 4,5m x 4 m



1

3464 - Gartenteichfolie - 5,5 m x 4 m



1

Teichpflanzkörbe



**3970 - Teichpflanzkorb - klein
- 20 x 20 x 9cm**

Das feine Netz dieser Pflanzkörbe hält die Blumenerde im Korb. Die Verwendung von Jutebelag erübrigt sich dadurch.



10

**3971 - Teichpflanzkorb - mittel
- 24 x 24 x 14cm**

Das feine Netz dieser Pflanzkörbe hält die Blumenerde im Korb. Die Verwendung von Jutebelag erübrigt sich dadurch.



10

**3972 - Teichpflanzkorb - groß
- 29 x 29 x 19cm**

Das feine Netz dieser Pflanzkörbe hält die Blumenerde im Korb. Die Verwendung von Jutebelag erübrigt sich dadurch.



10

**3474 - Teichpflanzkorb
- 11 x 11 x 11cm**

Feinmaschiges Netz zur Vermeidung von Kompostverlust. Kein Jutesack erforderlich.



10

Teichschlauch

Alle Schläuche in diesem Sortiment können extrem stark gebogen werden, ohne zu verknicken oder zu reißen.



1700 - Cypriflex-Schlauch, 50m - 12mm



1
x50

1701 - Cypriflex Hose 50m - 20mm



1
x50

1702 - Cypriflex Hose 30m - 25mm



1
x30

Teichzubehör

		 5 010646 052689 >		INFO
Teichschlauch - Fortsetzung				
	1703 - Cypriflex-Schlauch, 30m - 32mm	 5 010646 030274	1 x30m	
	1704 - Cypriflex-Schlauch, 25 m - 40 mm	 5 010646 030281	1 x25m	
Schlauchschellen				
Die verzinkten Schlauchschellen werden mit einem Schaumstoffstreifen geliefert, der dafür sorgt, dass die Schellen nicht von den Cypriflex-Schläuchen abrutschen können. Die Befestigung erfolgt über Flügelklemmen und damit völlig werkzeuglos.	1710 - Flügelschlauchklemme, verzinkt, 12mm	 5 010646 031752	6	
	1711 - Flügelschlauchklemme, verzinkt, 20mm	 5 010646 031714	6	
	1712 - Flügelschlauchklemme, verzinkt, 25mm	 5 010646 031721	6	
	1713 - Flügelschlauchklemme, verzinkt, 32mm	 5 010646 031738	6	
	1714 - Flügelschlauchklemme, verzinkt, 40 mm	 5 010646 031745	6	
Kugelhahn				
Regulieren Sie den Wasserdurchfluss zu der Filtrieranlage, den Wasserfällen und den anderen Einrichtungen Ihres Teichs. Die stufenförmigen Anschlussstücke ermöglichen den Anschluss eines 25–40 mm Schlauchs, und der Durchfluss kann mit dem leicht drehbaren Hebel begrenzt werden.	1758 – Kugelhahn & Schlauchanschlussstücke	 5 010646 056052	5	
				
Union-Schlauchverbinder				
Die Hozelock Schlauchverbinder ermöglichen die leichte und sichere Verbindung von zwei Schläuchen. In 5 Größen lieferbar.	3997 - Union-Schlauchverbinder, 12mm	 5 010646 011983	50	
	3998 - Union-Schlauchverbinder, 20mm	 5 010646 011990	25	
	3999 - Union-Schlauchverbinder, 25mm	 5 010646 012003	25	
	1718 - Union-Schlauchverbinder, 32mm	 5 010646 031707	25	
	1719 - 40mm Union Hose Connector	 5 010646 031691	25	

Teichzubehör

Universal-T-Stücke

Universal-T-Adapter sind für verschiedene Schlauchdurchmesser ausgelegt. In 2 Größen lieferbar.



1728 - Kleines Universal-T-Stück

1729 - Großes Universal-T-Stück

	 5 010646 052689 >		INFO
	 5 010646 031820	25	
	 5 010646 031813	8	
	 5 010646 011921	50	
	 5 010646 011938	25	
	 5 010646 011945	25	
	 5 010646 031684	25	
	 5 010646 031950	25	
	 5 010646 031943	10	
	 5 010646 031936	25	
	 5 010646 031929	25	
	 5 010646 011952	25	
	 5 010646 011969	25	
	 5 010646 011976	25	

Teich-T-Stück

Hozelock T-Stücke sind für verschiedene Schlauchgrößen ausgelegt und ermöglichen das Anschließen von drei Schläuchen an der Verbindungsstelle. In 4 Größen lieferbar.



3991 - Hose Tee Piece 12mm

3992 - Hose Tee Piece 20mm

3993 - Hose Tee Piece 25mm

1723 - Hose Tee Piece 32mm

Schlauchverbinder mit Reduktion

Geriffelte Schlauchverbinder aus Kunststoff mit Reduktion für Schlauch oder Rohr. In 4 Größen lieferbar.



1667 - Schlauchverbinder mit Reduktion, 12 mm x 12mm

1668 - Schlauchverbinder mit Reduktion, 12 mm x 25 mm

1669 - Schlauchverbinder mit Reduktion, 25 mm x 20 mm

1670 - Schlauchverbinder mit Reduktion, 32mm x 25 mm

Muffen

Muffen werden zwischen zwei Schläuchen angebracht und regulieren den Wasserdurchfluss. Somit können zwei Geräteteile (z. B. eine Pumpe und ein Filter) mit unterschiedlichen Durchflussmengen verbunden werden. In 3 Größen lieferbar.



3994 - Muffen - 12,5mm

3995 - Muffen - 20mm

3996 - Muffen - 25 mm

Teichzubehör

Stufenschlauchtüllen

Stufenschlauchtüllen dienen der Verringerung des Innendurchmessers eines Schlauches. Sie können für verschiedene Schlauchtypen verwendet werden. Den für die maximale Fördermenge nicht benötigten Teil einfach abschneiden, damit ein Schlauch mit etwas kleinerem Durchmesser angeschlossen werden kann. In 3 Größen lieferbar.



1427 - Stufenschlauchtülle, 11/4"



25

1434 - Stufenschlauchtülle, 11/2"



25

1435 - Stufenschlauchtülle, 3/4"



25

Teichnetze

Die größeren Netze dieser Reihe werden geliefert mit Teleskopstiel und bequemen Soft-Grip-Griffen. Merchandising-Stand verfügbar, um Kunden bei der Auswahl zu unterstützen.



1732 - Fischnetz Klein

- 25cm Durchmesser Kopf
- 125cm Gesamtlänge
- Feine Netzstruktur



15

1733 - Fischnetz Medium

- 30cm Netzdurchmesser
- 100cm-150cm Teleskopstiel
- Grobe Netzstruktur
- Teleskopstiel



5

1735 - Fischnetz Groß

- 39cm Netzdurchmesser
- 100cm-180cm Teleskopstiel
- Grobe Netzstruktur



5

1734 - Skimmer Netz

- 40cm Netzdurchmesser
- 100cm-180cm Teleskopstiel
- Feine Netzstruktur



5

Teichabdecknetze

Diese verpackten Laubschutznetze decken den Teich ab und halten Blätter und größere Fremdpartikel fern, damit sich diese nicht auf der Teichoberfläche sammeln. Sie schützen den Teich und seine Bewohner gleichzeitig vor Teichräubern.



1730 - Abdecknetz

- 3m x 2m Abdeckung



10

1731 - Abdecknetz

- 3m x 4m Abdeckung



10

1736 - Abdecknetz

- 6m x 4m Abdeckung



5

1737 - Abdecknetz

- 6m x 10m Abdeckung



2

Teichbeleuchtung

Leistungsstarke, moderne, energiesparende Teichleuchten

3561 - LED -Teichleuchten-Set mit 3 Lampen



2



● **Ordnungszubehör**

1756 - Teichhandschuh

- Ideal für die Nutzung der Teichtechnik oder die Pflege von Wasserpflanzen
- Haltbares PVC mit erweiterbarem Armschutz und elastischem Ärmel für den Schutz von Kleidung



5 010646 052689 >



INFO

5



5 010646 055260

1755 - Fadenalgenbürste

- Teleskopische Bürste für die Entfernung von Fadenalgen aus Ihrem Teich
- Länge des Griffs verstellbar von 60cm bis zu 180cm
- Haltbarer Nylonkopf für das Einsammeln von Fadenalgen



5 010646 055253

5

Teichgreifer

1754 - Teichgreifer

- Ideal für die Entfernung von Abfall und unerwünschten Ablagerungen an der Teichoberfläche
- Einfacher Hebelbetrieb mit widerstandsfähigem Schaft
- Gesamtlänge 90cm



5 010646 055246

6

● Ersatzteile

AIR PUMP

1817 - Luftpumpe Ersatzteilset (320)	 5 010646 054508	1	1818 - Luftpumpe Ersatzteilset (640)	 5 010646 054515	1
1819 - Luftpumpe Ersatzteilset (1500)	 5 010646 054522	1	1821 - Luftpumpe Ersatzteilset (2700)	 5 010646 043731	5
1377 - Luftpumpe Ersatzteilset (4500)	 5 010646 046541	1			

AQUAFORCE

Z10005 - Aquaforce 1000 Pumpenkammer		1	Z10006 - Aquaforce 2500 Pumpenkammer		1
Z10007 - Aquaforce 4000 Pumpenkammer		1	Z10008 - Aquaforce 6000 Pumpenkammer		1
Z10009 - Aquaforce 8000 Pumpenkammer		1	Z10010 - Aquaforce 12000 & 15000 Pumpenkammer		1
Z10000 - Aquaforce 4000 Rotoreinheit		1	Z10001 - Aquaforce 6000 Rotoreinheit		1
Z10002 - Aquaforce 8000 Rotoreinheit		1	Z10003 - Aquaforce 12000 Rotoreinheit		1
Z10004 - Aquaforce 15000 Rotoreinheit		1	Z10013 - Aquaforce Kugelgelenk		1

BIOFORCE

1397 - Grober Schaumstoff für 6000/11000/16000	 5 010646 046015	1	1398 - Grober Schaumstoff, groß 24000	 5 010646 046022	1
1387 - Set für jährliche Wartung - 6000	 5 010646 045971	1	1388 - Set für jährliche Wartung - 11000	 5 010646 045988	1
1389 - Set für jährliche Wartung - 16000	 5 010646 045995	1	1399 - Set für jährliche Wartung - 24000	 5 010646 046008	1

● Ersatzteile

BIOFORCE - Fortsetzung

1523 - Bioforce Neu 13 W UV-Leuchte - 6000/11000 5 010646 034463	1	1525 - Bioforce Neu 13 W UV-Leuchte - 16000/24000 5 010646 045964	10
1524 - 11 W/13 W UV-Quarzhülse 5 010646 034470	1	1542 - Leuchte 18w PLL 5 010646 054430	6
1502 - Bioforce Revolution 24w UVC-Leuchte 5 010646 044776	1	1543 - Leuchte 36w PLL 5 010646 054447	6
1504 - Bioforce Revolution Schaumstoffwürfel 5 010646 044813	1	1510 - Bioforce Revolution Ausrüstung für die jährliche Instandhaltung 5 010646 032179	1
1511 - Bioforce Revolution Quarzrohr-Set 18w 5 010646 044813	1	1512 - Bioforce Revolution Quarzrohr-Set 24w 5 010646 009379	1
1513 - Bioforce Revolution Quarzrohr-Set 36w 5 010646 044776	1		

CASCADE

3419 - Pumpenlaufrad - für 700, 700 Niedervolt (früher 3417 - 3 Läufer) 5 010646 044776	5	3411 - Pumpenlaufrad - für 4000, 4000 Niedervolt 5 010646 032179	5
3409 - Pumpenlaufrad - für 1500, 1500 Niedervolt (früher 3418 - 2 Läufer) 5 010646 044813	5	3592 - Niedervoltkabel - 7,5 m 5 010646 009379	5

EASYCLEAR

3418 - Pumpenlaufrad 3003, 3113 & 1760 5 010646 035811	5	1461 - Pumpenlaufrad 3006, 3116, 1764 & 1766 5 010646 032100	5
3439 - Pumpenlaufrad 3009 & 1768 5 010646 045261	5	1519 - 5w UVC Leuchte 3003, 3113 & 1760 5 010646 043403	10
1520 - 9w UVC Leuchte 3006 & 1764 5 010646 043434	10	1540 - 9w UVC Leuchte 3116 5 010646 051798	1

EASYCLEAR - Fortsetzung

1541 - 13w UVC Leuchte 3009 & 1768	 5 010646 051828	10	1526 - Quarzrohr 3003 & 3113	 5 010646 041140	1
1556 - Quarzrohr 3006, 3116 & 3009	 5 010646 051552	1	1408 - Easy Clear-Schaumstoff (einfach)	 5 010646 051569	1
1517 - 7w UVC Leuchte 1762	 5 010646 056892	1	1518 - 11w UVC Leuchte 1766	 5 010646 056908	1

VORTON

1542 - Leuchte 18w PLL	 5 010646 054430	6	1546 - Quarzrohr - Vorton 36	 5 010646 054478	1
1543 - Leuchte 36w PLL	 5 010646 054447	6	1547 - Quarzrohr - Vorton 55	 5 010646 054485	1
1544 - Leuchte 55w PLL	 5 010646 054454	6	1548 - Jährliches Wartungsset UVC (Vorton 18/36/55)	 5 010646 054492	1
1545 - Quarzrohr - Vorton 18	 5 010646 054461	1	1537 - Schlauchstutzen UVC-Ersatzteilset	 5 010646 030496	1







Im Rahmen unserer Verpflichtung zur ständigen Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns das Recht zur Änderung des Designs und der Herstellungsweise vor, was bedeuten kann, dass das gelieferte Produkt in bestimmten Aspekten von dem in diesem Katalog abgebildeten und spezifizierten Produkt abweicht.

Informationen zu Ersatz- & Zubehörteilen finden Sie auf

www.hozelockservice.com

HOZELOCK

Hozelock Ltd.

Midpoint Park, Birmingham. B76 1AB
England

Consumer Helpline: 0121 313 1122

Sales Office: 0121 313 4095

Switchboard: 0121 313 4242

www.hozelock.com

1915 3535

