

TEIKO®

763 64 Spytihněv č. p. 576

Tel.: +420 577 110 311, Fax: +420 577 110 315

E-mail: teiko@teiko.cz; www.teiko.cz


ver. 06/2009



STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST - UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MAGMA

SPRCHOVÝ MASÁŽNÍ PANEL



1. Úvod



Sprchový panel do sprchových koutů se zástěnou


- pro namontování na stěnu (varianta A)
- pro namontování do rohu (varianta B)

2. Stavební připravenost

Popis obrázku



- 1) Sprchový panel
 - 2) Vodoinstalační nástěnka G 1/2"
 - 3) Sprchová vanička
 - 4) Okrasné listy
 - 5) Obrys sprchového panelu
 - 6) Stěnový držák sprchy
- montáž vlevo nebo vpravo od panelu

d) Koleno s vnějším závitem G 1/2"



3. Obsah montážního balíčku


- | | |
|------------------------------|------|
| a) Vrut mosaz 4,5 x 60 | 6 ks |
| b) Hmoždinka Ø 8 | 6 ks |
| c) Stěnový držák sprchy | 1 ks |
| d) Koleno G1/2" s vnějším z. | 2 ks |
| e) Konzola rohová | 2 ks |
| f) Vrut samořezný | 4 ks |




Varianta B - do rohu

4. Nářadí pro montáž

- 1) Tužka
- 2) Vodováha
- 3) Vrták do zdiva Ø 8mm
- 4) Vrtáčka s příklepem
- 5) Akuvrtáčka
- 6) Šroubovák křížový
- 7) Svinovací měr
- 8) Nástavec křížový



5. Montážní postup




6. Technické parametry


- A Baterie páková
- B Baterie s pěticestným přepínačem
- C Pevná sprcha - déšť
- D Tryska kloubová horní
- E Tryska kloubová spodní
- F Vodopád
- G Držák sprchy
- H Ruční sprcha
- I Hadice sprchy 1m

7. Popis komponentů - funkce

- A Baterie páková





- B Baterie s přepínačem



Upozornění:

Výrobek nesměji
používat děti
a osoby nesvéprávné
bez dozoru!!!



8. Údržba sprchového panelu



- Alcohol ✓
- Acetone ✗
- Písek ✗



www.HGinternational.com