

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie zuerst die Anleitung bevor Sie mit der Installation des Produktes beginnen, und befolgen Sie die Anweisungen genau.

Wichtige Sicherheitshinweise

Bedienungsanleitung für:

Leiter 36" (91 cm), 42" (107 cm) &
48" (122 cm) Modelle



Symbolfoto. Pool wird nicht zur Verfügung gestellt.

Ist das Pool nicht herrlich? Wenn Sie Lust verspüren noch andere Intex Produkte auszuprobieren, wie unser Pool-Zubehör oder die Luftbetten, sowie die Spielwaren oder die Boote, dann besuchen Sie uns doch einfach auf unserer Homepage unter www.steinbach.at, unsere Produkte sind auch im Fachhandel erhältlich.



INTEX®

©2009 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd.
- Intex Recreation Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle

Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O. Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., P.O. Box nr. 1075 - 4700 BB Roosendaal - The Netherlands

Wichtige Sicherheitsvorschriften.....	3
Stückliste & Hinweise.....	4-6
Aufbauanleitung.....	7-10
Generelle Sicherheitshinweise.....	11
Standort von Intex-Servicezentren.....	12

WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen!

⚠ WARNUNG

- Lassen Sie Kinder und Menschen mit Behinderung nie unbeaufsichtigt.
- Achten Sie darauf, dass die Leiter auf sicheren und festen Boden steht.
- Um Fehler oder Probleme zu vermeiden sollte die Leiter nach der Anleitung des Herstellers aufgebaut werden.
- Die Leiter immer nur vorwärts betreten und maximal von einer Person.
- Maximale Tragkraft: 136 kg
- Halten Sie die Leiter für den Ein- und Ausstieg stets griffbereit.
- Wenn Sie die Leiter nicht mehr benötigen, dann entfernen Sie diese vom Pool, um mögliche Unfälle zu vermeiden.
- Beaufsichtigen Sie Kinder immer um Unfälle zu vermeiden.
- Warten Sie die Leiter regelmäßig um sicher zu sein, dass die Leiter stabil und standfest ist.
- Nicht unter die Sprossen der Leiter tauchen und nicht in den Pool springen. Es besteht bei seichem Wasser große Gefahr.
- Darf nur von Erwachsenen zusammen- und auseinander gebaut werden.
- Diese Leiter wurde für eine bestimmte Poolwandhöhe gefertigt.
- Wenn Sie das Pool in der Nacht benutzen, sollten Sie Leitern, Stufen und Wege beleuchten.

WENN SIE DIESE WARNHINWEISE NICHT BEACHTEN, KANN DIES ZU KNOCHENBRÜCHEN, ERTRINKEN ODER ANDEREN VERLETZUNGEN FÜHREN.

Diese Produktwarnungen können nicht alle Sicherheitsrichtlinien die mit dem Produkt zusammenhängen enthalten. Sie stellen nur allgemeine Risiken dar, aber decken nicht alle Gefahren und möglichen Risiken ab. Also wenn Sie sich im Pool befinden und entspannen, gilt grundsätzlich immer stets aufmerksam, vorsichtig und vernünftig sein.


SICHERHEITSRICHTLINIEN

Deutsch


9110

STÜCKLISTE


1




2




3




4




5




6




7




8



9



10




HINWEIS: Abweichungen zum Produkt können vorhanden sein.

STÜCKLISTE

TEILEREFERENZ

Bevor Sie mit dem Aufstellen des Produkts beginnen, nehmen Sie sich bitte kurz Zeit um sich mit den Einzelteilen vertraut zu machen.



Leiter 36" (91cm) & 42" (107cm) Modelle

HINWEIS: Abweichungen zum Produkt können vorhanden sein.


TEILENUMMER	BESCHREIBUNG	LEITERGRÖÖE & MENGE	
		36"	42"
1	U-FÖRMIGE HANDLÄUFE	2	2
2	STREBEN	2	2
3	KURZE SCHRAUBEN FÜR U-FÖRMIGE HANDLÄUFE (1ERSATZ-SCHRAUBE)	5	5
4	LANGE SCHRAUBEN FÜR STREBEN (1ERSATZ-SCHRAUBE)	5	5
5	FIXIERSTIFTE (2 ERSATZSTIFTE)	26	26
6	STUFEN	6	6
7	OBERE SEITENSTANGE (MARKIERT "A" AUF DEM OBEREN TEIL)	2	2
8	OBERE SEITENSTANGE (MARKIERT "B" AUF DEM OBEREN TEIL)	2	2
9	UNTERE J-FÖRMIGE SEITENSTANGE (MARKIERT "A" AUF DEM OBEREN TEIL)	2	2
10	UNTERE J-FÖRMIGE SEITENSTANGE (MARKIERT "B" AUF DEM OBEREN TEIL)	2	2

TEILENUMMER	BESCHREIBUNG	ERSATZTEILNUMMER	
		36"	42"
1	U-FÖRMIGE HANDLÄUFE	11164	11164
2	STREBEN	11094	11094
3	KURZE SCHRAUBEN FÜR U-FÖRMIGE HANDLÄUFE (1ERSATZ-SCHRAUBE)	10228	10228
4	LANGE SCHRAUBEN FÜR STREBEN (1ERSATZ-SCHRAUBE)	10227	10227
5	FIXIERSTIFTE (2 ERSATZSTIFTE)	10349	10349
6	STUFEN	10348	10348
7	OBERE SEITENSTANGE (MARKIERT "A" AUF DEM OBEREN TEIL)	11091A	11162A
8	OBERE SEITENSTANGE (MARKIERT "B" AUF DEM OBEREN TEIL)	11091B	11162B
9	UNTERE J-FÖRMIGE SEITENSTANGE (MARKIERT "A" AUF DEM OBEREN TEIL)	10895A	11163A
10	UNTERE J-FÖRMIGE SEITENSTANGE (MARKIERT "B" AUF DEM OBEREN TEIL)	10895B	11163B

LISTE DER ERSATZTEILE

TEILEREFERENZ (Fortsetzung)

Bevor Sie mit dem Aufstellen des Produkts beginnen, nehmen Sie sich bitte kurz Zeit um sich mit den Einzelteilen vertraut zu machen.



Leiter 48" (122 cm) Modell

HINWEIS: Abweichungen zum Produkt können vorhanden sein.

TEILENUMMER	BESCHREIBUNG	MENGE
1	U-FÖRMIGE HANDLÄUFE	2
2	STREBEN	2
3	KURZE SCHRAUBEN FÜR U-FÖRMIGE HANDLÄUFE (1ERSATZ-SCHRAUBE)	5
4	LANGE SCHRAUBEN FÜR STREBEN (1ERSATZ-SCHRAUBE)	5
5	FIXIERSTIFTE (2 ERSATZSTIFTE)	34
6	STUFEN	8
7	OBERE SEITENSTANGE (MARKIERT "A" AUF DEM OBEREN TEIL)	2
8	OBERE SEITENSTANGE (MARKIERT "B" AUF DEM OBEREN TEIL)	2
9	UNTERE J-FÖRMIGE SEITENSTANGE (MARKIERT "A" AUF DEM OBEREN TEIL)	2
10	UNTERE J-FÖRMIGE SEITENSTANGE (MARKIERT "B" AUF DEM OBEREN TEIL)	2

TEILENUMMER	BESCHREIBUNG	ERSATZTEILNUMMER	
		#58974	#10903
1	U-FÖRMIGE HANDLÄUFE	11167	11171
2	STREBEN	11168	11172
3	KURZE SCHRAUBEN FÜR U-FÖRMIGE HANDLÄUFE (1ERSATZ-SCHRAUBE)	10810	10810
4	LANGE SCHRAUBEN FÜR STREBEN (1ERSATZ-SCHRAUBE)	10227	10227
5	FIXIERSTIFTE (2 ERSATZSTIFTE)	10349	10913
6	STUFEN	10348	10914
7	OBERE SEITENSTANGE (MARKIERT "A" AUF DEM OBEREN TEIL)	11165A	11169A
8	OBERE SEITENSTANGE (MARKIERT "B" AUF DEM OBEREN TEIL)	11165B	11169B
9	UNTERE J-FÖRMIGE SEITENSTANGE (MARKIERT "A" AUF DEM OBEREN TEIL)	11166A	11170A
10	UNTERE J-FÖRMIGE SEITENSTANGE (MARKIERT "B" AUF DEM OBEREN TEIL)	11166B	11170B

LISTE DER ERSATZTEILE

AUFSTELLEN DER LEITER

Die Aufbauanleitungen für die Leiter mit 3 Stufen und 4 Stufen sind gleich. Die Zeichnung zeigt die Leiter mit 3 Stufen.

FÜR DEN AUFBAU DER LEITER BENÖTIGEN SIE FOLGENDES WERKZEUG:


Einen Kreuzschlitzschraubendreher

Eine Zange oder einen kleinen verstellbaren Schraubenschlüssel

BEACHTEN SIE BITTE! Die Schrauben sollten Sie erst dann fest anziehen, wenn die Leiter komplett zusammengebaut ist.

1. AUFSTELLEN DER STANGEN


Nehmen Sie die beiden Stangen und verbinden Sie das „A-Ende“ der oberen Stange (7) mit dem „A-Ende“ der unteren J-förmigen Seitenstange (9), genauso machen Sie dies mit Stange „B“. Drehen Sie die obere Stange zum Fixieren. Siehe Abb. 1.



2. ANBRINGUNG DER STUFEN



In Abb. 2.1 sehen wir, dass die Pool-Leiter bereits fixe Vorrichtungen zur Befestigung der Trittbretter hat. Daher müssen Sie nur noch die Sprosse auf die Montagebefestigung stecken (Achten Sie jedoch auf die Pfeilrichtungen). Versichern Sie sich, dass die Rückseite der Sprosse mit der Montagebefestigung bündig abschließt. Falls dies nicht bündig abschließt haben sie das Trittbrett falsch herum montiert.

WICHTIGER HINWEIS: Beim Montieren müssen die Holme „A“ (siehe Zeichnung) in die auf den Trittbrettern mit A markierten Löcher angepasst werden und Holme „B“ in die mit B markierten Löchern.



AUFSTELLEN DER LEITER (Fortsetzung)


Dann müssen Sie nur noch die Fixierstifte **(5)** in die Löcher stecken und somit sind die Trittbretter fixiert. Wenn Sie dies erledigt haben, sollte die Leiter aussehen wie in Abb. 2.3.



3. ANBRINGUNG DER STREBE, JEWEILS NUR EINE SEITE:

Abbildung 3: Nun stecken Sie die Öffnung der oberen Strebe **(2)** „A“ auf das „A-Bein“ und die Öffnung der zweiten Strebe „B“ auf das „B-Bein“. Verwenden Sie die langen Schrauben **(4)**, welche auf der Abbildung 3 gezeigt werden und befestigen Sie die Streben am Bein.


Wichtig ist, dass Sie die Streben jetzt noch nicht mit beiden Seiten der Leiter befestigen.



AUFSTELLEN DER LEITER (Fortsetzung)



4. INSTALLATION DER U-FÖRMIGEN HANDLÄUFE

Montieren Sie die U-förmigen Handläufe (1) auf die Beine oberhalb der Streben (2) und fixieren Sie diese mit den kurzen Schrauben (3). Siehe Abb. 4.



5. ENDGÜLTIGER ZUSAMMENBAU

Sobald die U-förmigen Handläufe mit den Streben zusammenpassen, kann man die Leiter von der Unterseite her in die richtige Position bringen. Versichern Sie sich unbedingt, dass die „A-Beine“ mit den Öffnungen der „A-Streben“ verbunden sind und die „B-Beine“ mit der Öffnung der „B-Streben“. Nun mit den langen Schrauben (4) die Streben und mit den kurzen Schrauben (3) die Handläufe befestigen. Ziehen Sie alle Schrauben fest, und drücken Sie die Stufen leicht nach unten, um sicherzustellen, dass die fest verankert sind. Wenn Sie sicher sind, dass die Leiter stabil ist, können Sie diese nun benutzen. Siehe Abb. 5, Abb. 6.




⚠️ WARNUNG

- Stellen Sie die Leiter auf eine ebene, solide Standfläche.
- Entfernen und verstauen Sie die Leiter, wenn der Pool nicht benutzt wird, um zu verhindern, dass jemand unerlaubt und unbeaufsichtigt in den Pool steigt.

AUFSTELLEN DER LEITER (Fortsetzung)

6. WARTUNG

Überprüfen Sie regelmäßig die Schrauben und Muttern (Abbildung 7), und dass die Leiter stabil ist und sicher steht.



⚠️ WARNUNG

- Überprüfen Sie alle Schrauben und Bolzen um sicher zu stellen, dass die Leiter stabil ist und sicher steht.

Diese Leiter ist konstruiert und hergestellt für die Wandhöhe von Intex Pool:

Artikel Nr.	Höhe der Poolwand
58972	36" (91 cm)
58973	42" (107 cm)
58974 (weiß & blau)	48" (122 cm)
10903 (silber & weiß)	48" (122 cm)

HEBEN SIE DEN KARTON FÜR DIE LAGERUNG UND DIE ANWEISUNG FÜR DIE ZERLEGUNG DER LEITER AUF.

GENERELLE SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIG!

Ihr Swimmingpool kann Ihnen sehr viel Freude und Spaß bereiten, jedoch sollte man die Gefahren auch nicht unterschätzen, daher halten Sie sich bitte an die Sicherheitshinweise, die dem Produkt beigelegt sind. So vermeiden Sie eventuelle Verletzungsgefahren und lebensbedrohliche Situationen. Vergessen Sie nicht, dass die Warnhinweise auf den Packungen zwar viele, aber natürlich nicht alle möglichen Risiken beinhalten können. Versuchen Sie somit immer die Situation selbst einzuschätzen und wenn Gefahr droht, diese unter Kontrolle zu bekommen.

Zur zusätzlichen Sicherheit sollten Sie sich bitte mit folgenden Richtlinien bekannt machen, die von nationalen Sicherheitsorganisationen zur Verfügung gestellt werden.

- Wenn sich Kinder im Pool befinden, geben Sie bitte acht um Unfälle zu vermeiden.
- Beobachten Sie die Situation immer genau.
- Nehmen Sie sich Zeit und machen Sie sich mit Erster Hilfe vertraut.
- Weisen Sie die Aufsichtspersonen Ihrer Kinder auf mögliche Gefahren beim Baden und auf Sicherheitsvorkehrungen (Schutzbarrieren, geschlossene Türen,...) hin.
- Lehren Sie die Kinder mit Unfällen richtig umzugehen.
- Seien Sie immer stets aufmerksam und VORSICHTIG.

SICHERHEITSRICHTLINIEN

Für Fragen zum Kundendienst oder zur Bestellung von Ersatzteilen, wenden Sie sich bitte an die entsprechende Vertretung oder gehen Sie zu www.intexdevelopment.com, dort finden Sie Antworten auf die am häufigst gestellten Fragen.

CEBIETE	STANDORT	CEBIETE	STANDORT
• ASIA	INTEX DEVELOPMENT CO. LTD. 8TH FLOOR, DAH SING FINANCIAL CENTRE, 108 GLOUCESTER ROAD, WANCHAI, HONG KONG TEL: 852-28270000 FAX: 852-23118200 E-mail: xmservicesupport@intexcorp.com.cn Website: www.intexdevelopment.com	• ARGENTINA	JARSE INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A MANUEL GARCIA N°124, PARQUE PATRICO, BUENOS AIRES, ARGENTINA TEL: 4942-2238 (interno 106); TEL: 4942-2238 (interno 145) E-mail: Martín Cosoleto: mcosoleto@jarse.com.ar E-mail: Daniel Centurion: dcenturion@jarse.com.ar
• EUROPE	INTEX TRADING B.V. POSTBUS 1075, 4700 BB ROOSEDAAL, THE NETHERLANDS TEL: 31-(0)165-593939 FAX: 31-(0)165-593969 E-mail: service@intexcorp.nl Website: www.intexcorp.nl	• PERU	AVENIDA COMANDANTE ESPINAR 142, MIRAFLORES, LIMA, PERU TEL: 446-9014 SAUDI ARABIAN MARKETING & AGENCIES CO. LTD. PRINCE AMIR MAJED STREET, AL-SAFA DISTRICT, JEDDAH, KINGDOM OF SAUDI ARABIA TEL: 966-2-693 8496 FAX: 966-2-271 4084 E-mail: toy@samaco.com.sa
• FRANCE	INTEX SERVICE FRANCE (CASS INTEX FRANCE) 52, ROUTE NATIONALE, 39190 BEAUFORT, FRANCE TEL: 08 90 71 20 39 FAX: 03 84 25 18 09 E-mail: sav@intexcorp.com.fr Website: www.intex.fr	• SAUDI ARABIA	STEINBACH VERTRIEBSGMBH AISTINGERSTRASSE 2 4311 SCHWERTBERG TEL: 0800 468397665 FAX: + 43 (7262) 61439 E-mail: service@intexcorp.at Website: www.intexcorp.at
• GERMANY	STEINBACH VERTRIEBSGMBH AN DER WELLE 4 60322 FRANKFURT TEL: 0800 468397665 FAX: + 43 (7262) 61439 E-mail: service@intexcorp.de Website: www.intexcorp.de	• AUSTRIA	INTEX TRADING S.R.O. BENESOVSKA 23, 101 00 PRAHA 10, CZECH REPUBLIC TEL: +420-267 313 188 FAX: +420-267 312 552 E-mail: info@intexcorp.cz
• ITALY	A & A MARKETING SERVICE VIA RAFFAELLO SANZIO 20058 VILLASANTA (MI) TEL: 199 12 19 78 FAX: +39 039 2058204 E-mail: intex@aeamarketing-service.com Website: www.intexitalia.com	• BELGIUM	N.V. SIMBA-DICKIE BELGIUM S.A. MOESKROENSESTEENWEG 383C, 8511 AALBEKE, BELGIUM TEL: 0800 92088 FAX: 32-56.26.05.38 E-mail: intex@nicotoy.be E-mail: intexsupport@nicotoy.be
• UK	TOY BROKERS LTD MARKETING HOUSE, BLACKSTONE ROAD, HUNTINGDON, CAMBS. PE29 6EF, UK TEL: 0844 561 7129 FAX: 01480 414761 E-mail: sales@toybrokers.com Website: www.intexspares.com	• DENMARK	K.E. MATHIASSEN A/S SINTRUPVEJ 12, DK-8220 BRABRAND, DENMARK TEL: +45 89 44 22 00 FAX: +45 86 24 02 39 E-mail: intex@keleg.dk Website: www.intexnordic.com
• SWITZERLAND	GWM AGENCY GARTEN-U. WOHNMOBEL, RAFFELSTRASSE 25, POSTFACH CH-8045 ZÜRICH/SWITZERLAND TEL: 0900 455456 or +41 44 455 50 60 FAX: +41 44 455 50 65 E-mail: gwm@gwm.ch Website: www.gwm.ch	• SWEDEN	LEKSAM AB BRANDSVIGSGATAN 6, S-262 73 ÄNGELHOLM, SWEDEN TEL: +46 431 44 41 00 FAX: +46 431 190 35 E-mail: intex@leksam.se Website: www.intexnordic.com
• SPAIN	KOKIDO BVI LIMITED C/ LAS MORERAS PARCELA 1 NAVES 7-10 POL. IND. CAMPOROSSO 28350 CIEMPOZUELOS, MADRID TEL: 34 902 35 10 45 FAX: +34 902 45 15 60 E-mail: info@kokido.com	• NORWAY	NORSTAR AS PINDSLEVEIEN 1, N-3221 SANDEFJORD, NORWAY TEL: +47 33 48 74 10 FAX: +47 33 48 74 11 E-mail: intex@norstar.no Website: www.intexnordic.com
• PORTUGAL	KOKIDO BVI LIMITED AVENIDA ANTÓNIO AUGUSTO AGUIAR, N°163 - "5DT" 1050-014 LISBOA PORTUGAL TEL: 351 707 200 936 FAX: 351 213 519 550 E-mail: info@kokido.com	• FINLAND	NORSTAR OY SUOMALAISTENTIE 7, FIN-02270 ESPOO, FINLAND TEL: +358 9 8190 530 FAX: +358 9 8190 5335 E-mail: info@norstar.fi Website: www.intexnordic.com
• AUSTRALIA	HUNTER OVERSEAS PTY LTD LEVEL 1, 225 BAY STREET, BRIGHTON, VICTORIA, AUSTRALIA TEL: 61-3-9596-2144 or 1800-224-094 FAX: 61-3-9596-2188 E-mail: enquiries@hunteroverseas.com.au Website: www.hunteroverseas.com.au	• RUSSIA	LLC BAUER KIEVSKAYA STR., 20, 121165 MOSCOW, RUSSIA TEL: 099-249-9400/8626/9802 FAX: 095-742-8192 E-mail: intex.russia@gmail.com Website: www.intex.ru
• NEW ZEALAND	HAKA NEW ZEALAND LIMITED UNIT 4, 11 ORBIT DIVE, ALBANY, AUCKLAND 0757, NEW ZEALAND TEL: 649-4159213 FAX: 649-4159212 E-mail: geoff@hakanz.co.nz	• POLAND	KATHAY HASTER UL. LUTYCKA 3, 60-415 POZNAN TEL: +48 61 8498 381/380 FAX: +48 61 8474 487 E-mail: inx@kathay.com.pl Website: www.intexpoland.pl
• MIDDLE EAST REGION	FIRST GROUP INTERNATIONAL AL MOOSA GROUP BUILDING, 1ST FLOOR, OFFICE 102 & 103, UMM HURAIR ROAD, KARAMA, DUBAI, UAE TEL: 00971-4-3373322 FAX: 00971-4-3375115 E-mail: info@firstgroupinternational.com Website: www.firstgroupinternational.com	• HUNGARY	RECONTRA LTD./RICKI LTD. H-1113 BUDAPEST, DARÓCZI ÚT 1-3, HUNGARY TEL: +361 372 5200/113 FAX: +361 209 2634 E-mail: service@recontra.hu
• SOUTH AFRICA	WOOD & HYDE 15-17 PACKER AVENUE, INDUSTRIA 2, CAPE TOWN, SOUTH AFRICA 7460 TEL: 27-21-0800-204-692 FAX: 27-21-505-5600 E-mail: ygoldman@melbro.co.za	• BRASIL	KONESUL MARKETING & SALES LTDA RUA ANTONIO DAS CHAGAS, 1.528 - CEP. 04714-002, CHACARA SANTO ANTONIO - SÃO PAULO - SP - BRASIL TEL: 55 (11) 5181 4646 FAX: 55 (11) 5181 4646 E-mail: sacintexbrasil@uol.com.br
• CHILE / URUGUAY	COMEXA S.A. EL JUNCAL 100, PARQUE INDUSTRIAL PORTEZUELO, QUILICURA, SANTIAGO, CHILE. TEL: 600-822-0700 E-mail: serviciotecnico@silfa.cl	• ISRAEL	ALFIT TOYS LTD MOSHAY NEHALIM, MESHEK 32, 49950, ISRAEL TEL: +972-3-9076666 FAX: +972-3-9076660 E-mail: michald@chagim.co.il

Bewahren Sie diese Anleitung auf!!

Bei Weitergabe des Produktes bitte Gebrauchsanleitung beilegen!

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

Seite 12