





- CZ Náhradní díly: Napouštěcí ventil A16P  
 SK Náhradné diely: Napúšťací ventil A16P  
 RUS Запасные части: Впускной механизм боковой A16P  
 GB Spare parts: Side fill valve A16P  
 D Ersatzteilen: Seiten Füllventil A16P  
 HU Pótalkatrész: Feltöltő szelep oldalsó A16P  
 RO Pieșe de schimb: Supapă de alimentare A16P  
 PL Części zamienne: Zawór napełniający A16P  
 BG Резервни части: Вмуквателен клапан A16P  
 LT Atskiros dalys: Šoninio pripildymo mechanizmas A16P  
 LV Rezerves daļas: Skalojamās kastes iepildes mehānisms no sāna A16P  
 SLO Rezervni deli: Stranski zapolnilni ventil A16P




- CZ Basicmodul WC nádrž pro zazdivání - Návod k montáži  
 SK Basicmodul WC nádrž pre zamurovanie - Návod k montáži  
 RUS Basicmodul WC встроенный бак - Инструкция по монтажу  
 GB Basicmodul WC cistern build in - Mounting instructions  
 D Basicmodul WC-Tank für gemauerte - Montageanleitung  
 HU Basicmodul Beépíthető WC tartály - Szerelési útmutató  
 RO Basicmodul Rezervor WC ingropat - Instrucțiuni de montaj  
 PL Basicmodul WC spłuczka do zamurowania w masywnej ścianie - Instrukcja montażowa  
 BG Basicmodul WC казанче за зазиждане - Монтажна инструкция  
 LT Basicmodul Potinkinis nuplovimo bakelis - Montavimo instrukcija  
 LV Basicmodul WC iebūvējamā skalojamā kaste - Montāžas instrukcija  
 SLO Basicmodul WC vodni kotliček za vgradnja v steno - Navodila za montažo


# A112



- CZ Výrobce:  
 SK Výrobca:  
 RUS Производитель:  
 GB Producer:  
 D Produzent:  
 HU Gyártó:  
 RO Producătorul:  
 PL Producent:  
 BG Производител:  
 LT Gamintojas:  
 LV Ražotājs:  
 SLO Povzročitelj:
- Alca plast, s. r. o., Bratislavská 2846  
 690 02 Břeclav, Česká republika  
 Tel.: +420 519 326 499, +420 519 323 456 – prodej ČR  
 Tel.: +420 519 361 641 – export, Fax: +420 519 330 621  
 e-mail: [alcaplast@alcaplast.cz](mailto:alcaplast@alcaplast.cz), [www.alcaplast.cz](http://www.alcaplast.cz)








CZ Náhradní díly: Vypouštěcí ventil A06  
 SK Náhradné diely: Vypúšťací ventil A06  
 RU Запасные части: Сливной механизм A06  
 GB Spare parts: Flush valve A06  
 D Ersatzteilen: Spülventil A06  
 HU Pótkatrész: Öblítő szelep A06  
 RO Pieșe de schimb: Supapă de golire A06  
 PL Części zamienne: Zawór spustowy A06  
 BG Резервни части: Изпускателен клапан A06  
 LT Atskiros dalys: Vandės nuleidimo mechanizmas A06  
 LV Rezerves daļas: Skalojamās kastes noplūdes mehānisms A06  
 SLO Nadomestni deli: Odtočni ventil A06



- CZ **Nastavení "malého" množství splachovací vody.**  
 Výrobce přednastavuje malé spláchnutí na 3l. Nastavení až na 3,5 l je možné posunutím plováku - viz. obrázek.  
**Nastavení "velkého" množství splachovací vody.**  
 Výrobce přednastavuje velké spláchnutí na 6l. Nastavení až na 9 l je možné pootočením clony - viz. obrázek.
- SK **Nastavenie "malého" množstva splachovacej vody.**  
 Výrobca prednastavuje malé spláchnutie na 3 l. Nastavenie až na 3,5 l je možné posunutím plaváku - pozri obrázok.  
**Nastavenie "veľkého" množstva splachovacej vody.**  
 Výrobca prednastavuje veľké spláchnutie na 6 l. Nastavenie až na 9 l je možné pootočením clony - pozri obrázok.
- RU **Установка "маленького" обмывания.**  
 Производитель предварительно устанавливает маленькое обмывание на 3л. Установка на 3,5л, возможна изменением позиции поднятием поплавка - смотри рисунок.  
**Установка "большого" обмывания.**  
 Производитель предварительно устанавливает большое обмывание на 6л. Установка на 9л, возможна изменением позиции поворотом шайбы - смотри рисунок.
- GB **"Small" volume flushes adjustment.**  
 Producer fixtures small flushing on 3 l. Adjusting on 3,5 l flushing is possible after regulation of float - see figure.  
**"Large" volume flushes adjustment.**  
 Producer fixtures large flushing on 6 l. Adjusting on 9 l flushing is possible after regulation of control lever - see figure.
- D **Die Einstellung der kleinen Wasserspülmenge.**  
 Der Hersteller eingestellt kleine Spülung auf 3 l vor. Die Einstellung ist möglich auf 3,5 l durch Schwimmerschiebung - siehe Bilder.  
**Die Einstellung der großen Wasserspülmenge.**  
 Der Hersteller eingestellt große Spülung auf 6 l vor. Die Einstellung ist möglich auf 9 l durch Blendeumdrehung - siehe Bilder.
- HU **"Kis" öblítés víz mennyiség beállítása.**  
 A gyártó cég előállította a kiss öblítést 3 l. Beállítás 3,5 l víz öblítésre lehetséges úszó elhelyezés mozdítással - kövesd a rajzot.  
**"Nagy" öblítés víz mennyiség beállítása.**  
 A gyártó cég előállította a kiss öblítést 6 l. Beállítás 9 l víz öblítésre lehetséges kar oldafelé mozdítással - kövesd a rajzot.
- RO **Reglarea volumului mic de apă de spălare.**  
 Producătorul reglează volumul mic de spălare de 3 litri. Reglarea de până la 3,5l este posibilă prin deplasarea flotorului - vezi figură.  
**Reglarea volumului "mare" de apă de spălare.**  
 Producătorul reglează volumul mare de 6 litri. Reglarea de până la 9l este posibilă prin rotirea diafragmei - vezi figură.
- PL **Ustawienie małej ilości splukującej wody.**  
 Producent ustawia "małe" splukiwanie na 3l. Nastawienie do 3,5l jest możliwe przez przesunięcie pływak - zobacz rysunek.  
**Ustawienie dużej ilości splukującej wody.**  
 Producent ustawia "duże" splukiwanie na 6l. Nastawienie do 9l jest możliwe przez obrót przesłony - zobacz rysunek.
- BG **Настройка "малко" количество ивпусната вода.** Производителят е предварително настроил малкото изпускане на 3 литра. Настройката до 3,5 л е възможна с помощта на завъртяването на бленда - погледни картинката.  
**Настройката на "голяно" количество ивпусната вода.** Производителят е предварително настроил голяно то изпускане на 6 л. Настройката до 9 л е възможна с помощта на завъртяване - погледни картинката.
- LT **"Mažos" nuleidimo srovės sureguliuojimas.**  
 Gamintojo numatytas mažas nuleidimas yra 3l. Nustatyti 3,5l nuleidimą galima reguliuojant plūdę - žiūrėkite brėžinį.  
**"Didelio" nuleidimo srovės sureguliuojimas.**  
 Gamintojo numatytas didelis nuleidimas yra 6l. Nustatyti 9l nuleidimą galima reguliuojant plūdę - žiūrėkite brėžinį.
- LV **„Maza“ skalojamā ūdens tilpuma uzstādīšana.**  
 Ražotājs iepriekš uzstādījis mazo skalošanu uz 3l. Pabīdīt pludiņu skat. attēlu var uzstādīt tilpumu līdz 3,5l.  
**„Liela“ skalojamā ūdens tilpuma uzstādīšana**  
 Ražotājs uzstāda lielo skalošanu uz 6l. Pagriežot aizsegu, iespējams uzstādīt tilpumu līdz 9l.
- SLO **Nastavitev "majhne" količine izplakovalne vode.**  
 Proizvajalčeva nastavitev je na 3l. Nastavitev je možna na 3,5l, tako da prestavite plovec - glej sliko!  
**Nastavitev "večje" količine izplakovalne vode.**  
 Proizvajalčeva nastavitev je na 6l. Nastavitev je možna na 9l z obratom, ki je prikazan na sliki.

CZ Náhradní díly: A112  
SK Náhradné diely: A112  
RUС Запасные части: A112  
GB Spare parts: A112  
D Ersatzteile: A112  
HU Pótkatrész: A112  
RO Pieșe de schimb: A112  
PL Części zamienne: A112  
BG Резервни части: A112  
LT Atskirios dalys: A112  
LV Rezerves daļas: A112  
SLO Nadomestni deli: A112





## CZ Připojení WC

- SK** Pripojenie WC
- RUS** Прикрепление унитаза
- GB** WC connection
- D** Die Installation des WC
- HU** WC csatlakozás
- RO** Racordarea WC
- PL** Montaż WC
- BG** Запояване на WC
- LT** WC prijungimas
- LV** WC pievienošana
- SLO** Montaža WC-ja

