



Produktübersicht: Arrondo mit Antislip und Vollantislip


Arrondo mit Antislip




Größe: ø435		Bez.: ASB	
Modell	Länge	Breite	Tiefe
870	900	900	25




Größe: ø435		Bez.: ASB	
Modell	Länge	Breite	Tiefe
871	900	900	65




Größe: 588		Bez.: ASC	
Modell	Länge	Breite	Tiefe
872	1000	1000	25



Größe: ø588		Bez.: ASC	
Modell	Länge	Breite	Tiefe
873	1000	1000	65
































Größe: ø435	Bez.: ASB		
Modell	Länge	Breite	Tiefe
880	900	900	65
































Größe: 588		Bez.: ASC	
Modell	Länge	Breite	Tiefe
881	1000	1000	65

Arrondo mit Vollantislip

Für die oben genannten Modelle steht keine Vollantisliip-Emailierung zur Verfügung.


Conoflat mit Antislip																																																														
 <table><tr><td>Größe: 492x492</td><td>Bez.: CF1</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>780</td><td>800</td><td>900</td></tr></table>	Größe: 492x492	Bez.: CF1	Modell	Länge	Breite	780	800	900	 <table><tr><td>Größe: 492x492</td><td>Bez.: CF1</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>781</td><td>800</td><td>1000</td></tr></table>	Größe: 492x492	Bez.: CF1	Modell	Länge	Breite	781	800	1000	 <table><tr><td>Größe: 492x492</td><td>Bez.: CF1</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>782</td><td>800</td><td>1200</td></tr></table>	Größe: 492x492	Bez.: CF1	Modell	Länge	Breite	782	800	1200	 <table><tr><td>Größe: 492x492</td><td>Bez.: CF1</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>783</td><td>900</td><td>900</td></tr></table>	Größe: 492x492	Bez.: CF1	Modell	Länge	Breite	783	900	900	 <table><tr><td>Größe: 492x492</td><td>Bez.: CF1</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>784</td><td>900</td><td>1000</td></tr></table>	Größe: 492x492	Bez.: CF1	Modell	Länge	Breite	784	900	1000	 <table><tr><td>Größe: 492x492</td><td>Bez.: CF1</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>785</td><td>900</td><td>1200</td></tr></table>	Größe: 492x492	Bez.: CF1	Modell	Länge	Breite	785	900	1200	 <table><tr><td>Größe: 492x492</td><td>Bez.: CF1</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>786</td><td>1000</td><td>1000</td></tr></table>	Größe: 492x492	Bez.: CF1	Modell	Länge	Breite	786	1000	1000
Größe: 492x492	Bez.: CF1																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
780	800	900																																																												
Größe: 492x492	Bez.: CF1																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
781	800	1000																																																												
Größe: 492x492	Bez.: CF1																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
782	800	1200																																																												
Größe: 492x492	Bez.: CF1																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
783	900	900																																																												
Größe: 492x492	Bez.: CF1																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
784	900	1000																																																												
Größe: 492x492	Bez.: CF1																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
785	900	1200																																																												
Größe: 492x492	Bez.: CF1																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
786	1000	1000																																																												
 <table><tr><td>Größe: 492x492</td><td>Bez.: CF1</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>787</td><td>800</td><td>1100</td></tr></table>	Größe: 492x492	Bez.: CF1	Modell	Länge	Breite	787	800	1100	 <table><tr><td>Größe: 492x492</td><td>Bez.: CF1</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>788</td><td>900</td><td>1100</td></tr></table>	Größe: 492x492	Bez.: CF1	Modell	Länge	Breite	788	900	1100	 <table><tr><td>Größe: 492x492</td><td>Bez.: CF1</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>789</td><td>1000</td><td>1200</td></tr></table>	Größe: 492x492	Bez.: CF1	Modell	Länge	Breite	789	1000	1200	 <table><tr><td>Größe: 588x588</td><td>Bez.: CF2</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>790</td><td>1200</td><td>1200</td></tr></table>	Größe: 588x588	Bez.: CF2	Modell	Länge	Breite	790	1200	1200	 <table><tr><td>Größe: 492x492</td><td>Bez.: CF1</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>791</td><td>800</td><td>1300</td></tr></table>	Größe: 492x492	Bez.: CF1	Modell	Länge	Breite	791	800	1300	 <table><tr><td>Größe: 492x492</td><td>Bez.: CF1</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>792</td><td>900</td><td>1300</td></tr></table>	Größe: 492x492	Bez.: CF1	Modell	Länge	Breite	792	900	1300	 <table><tr><td>Größe: 588x588</td><td>Bez.: CF2</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>793</td><td>1000</td><td>1300</td></tr></table>	Größe: 588x588	Bez.: CF2	Modell	Länge	Breite	793	1000	1300
Größe: 492x492	Bez.: CF1																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
787	800	1100																																																												
Größe: 492x492	Bez.: CF1																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
788	900	1100																																																												
Größe: 492x492	Bez.: CF1																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
789	1000	1200																																																												
Größe: 588x588	Bez.: CF2																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
790	1200	1200																																																												
Größe: 492x492	Bez.: CF1																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
791	800	1300																																																												
Größe: 492x492	Bez.: CF1																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
792	900	1300																																																												
Größe: 588x588	Bez.: CF2																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
793	1000	1300																																																												
 <table><tr><td>Größe: 492x492</td><td>Bez.: CF1</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>794</td><td>800</td><td>1400</td></tr></table>	Größe: 492x492	Bez.: CF1	Modell	Länge	Breite	794	800	1400	 <table><tr><td>Größe: 492x492</td><td>Bez.: CF1</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>795</td><td>900</td><td>1400</td></tr></table>	Größe: 492x492	Bez.: CF1	Modell	Länge	Breite	795	900	1400	 <table><tr><td>Größe: 588x588</td><td>Bez.: CF2</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>796</td><td>1000</td><td>1400</td></tr></table>	Größe: 588x588	Bez.: CF2	Modell	Länge	Breite	796	1000	1400	 <table><tr><td>Größe: 492x492</td><td>Bez.: CF1</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>852</td><td>800</td><td>800</td></tr></table>	Größe: 492x492	Bez.: CF1	Modell	Länge	Breite	852	800	800	 <table><tr><td>Größe: 492x492</td><td>Bez.: CF1</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>853</td><td>750</td><td>900</td></tr></table>	Größe: 492x492	Bez.: CF1	Modell	Länge	Breite	853	750	900	 <table><tr><td>Größe: 588x588</td><td>Bez.: CF2</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>854</td><td>1000</td><td>1100</td></tr></table>	Größe: 588x588	Bez.: CF2	Modell	Länge	Breite	854	1000	1100	 <table><tr><td>Größe: 492x492</td><td>Bez.: CF1</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>855</td><td>800</td><td>1500</td></tr></table>	Größe: 492x492	Bez.: CF1	Modell	Länge	Breite	855	800	1500
Größe: 492x492	Bez.: CF1																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
794	800	1400																																																												
Größe: 492x492	Bez.: CF1																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
795	900	1400																																																												
Größe: 588x588	Bez.: CF2																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
796	1000	1400																																																												
Größe: 492x492	Bez.: CF1																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
852	800	800																																																												
Größe: 492x492	Bez.: CF1																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
853	750	900																																																												
Größe: 588x588	Bez.: CF2																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
854	1000	1100																																																												
Größe: 492x492	Bez.: CF1																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
855	800	1500																																																												
 <table><tr><td>Größe: 492x492</td><td>Bez.: CF1</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>856</td><td>900</td><td>1500</td></tr></table>	Größe: 492x492	Bez.: CF1	Modell	Länge	Breite	856	900	1500	 <table><tr><td>Größe: 588x588</td><td>Bez.: CF2</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>857</td><td>1000</td><td>1500</td></tr></table>	Größe: 588x588	Bez.: CF2	Modell	Länge	Breite	857	1000	1500	 <table><tr><td>Größe: 492x492</td><td>Bez.: CF1</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>858</td><td>750</td><td>1600</td></tr></table>	Größe: 492x492	Bez.: CF1	Modell	Länge	Breite	858	750	1600	 <table><tr><td>Größe: 492x492</td><td>Bez.: CF1</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>859</td><td>800</td><td>1600</td></tr></table>	Größe: 492x492	Bez.: CF1	Modell	Länge	Breite	859	800	1600	 <table><tr><td>Größe: 492x492</td><td>Bez.: CF1</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>860</td><td>900</td><td>1600</td></tr></table>	Größe: 492x492	Bez.: CF1	Modell	Länge	Breite	860	900	1600	 <table><tr><td>Größe: 588x588</td><td>Bez.: CF2</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>861</td><td>1000</td><td>1600</td></tr></table>	Größe: 588x588	Bez.: CF2	Modell	Länge	Breite	861	1000	1600	 <table><tr><td>Größe: 492x492</td><td>Bez.: CF1</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>862</td><td>750</td><td>1700</td></tr></table>	Größe: 492x492	Bez.: CF1	Modell	Länge	Breite	862	750	1700
Größe: 492x492	Bez.: CF1																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
856	900	1500																																																												
Größe: 588x588	Bez.: CF2																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
857	1000	1500																																																												
Größe: 492x492	Bez.: CF1																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
858	750	1600																																																												
Größe: 492x492	Bez.: CF1																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
859	800	1600																																																												
Größe: 492x492	Bez.: CF1																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
860	900	1600																																																												
Größe: 588x588	Bez.: CF2																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
861	1000	1600																																																												
Größe: 492x492	Bez.: CF1																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
862	750	1700																																																												
 <table><tr><td>Größe: 492x492</td><td>Bez.: CF1</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>863</td><td>900</td><td>1700</td></tr></table>	Größe: 492x492	Bez.: CF1	Modell	Länge	Breite	863	900	1700																																																						
Größe: 492x492	Bez.: CF1																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
863	900	1700																																																												

Conoflat mit Vollantislip																																																														
 <table><tr><td>Größe: 740x836</td><td>Bez.: CF10</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>780</td><td>800</td><td>900</td></tr></table>	Größe: 740x836	Bez.: CF10	Modell	Länge	Breite	780	800	900	 <table><tr><td>Größe: 740x932</td><td>Bez.: CF11</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>781</td><td>800</td><td>1000</td></tr></table>	Größe: 740x932	Bez.: CF11	Modell	Länge	Breite	781	800	1000	 <table><tr><td>Größe: 740x1124</td><td>Bez.: CF12</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>782</td><td>800</td><td>1200</td></tr></table>	Größe: 740x1124	Bez.: CF12	Modell	Länge	Breite	782	800	1200	 <table><tr><td>Größe: 836x836</td><td>Bez.: CF13</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>783</td><td>900</td><td>900</td></tr></table>	Größe: 836x836	Bez.: CF13	Modell	Länge	Breite	783	900	900	 <table><tr><td>Größe: 836x932</td><td>Bez.: CF14</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>784</td><td>900</td><td>1000</td></tr></table>	Größe: 836x932	Bez.: CF14	Modell	Länge	Breite	784	900	1000	 <table><tr><td>Größe: 836x1124</td><td>Bez.: CF15</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>785</td><td>900</td><td>1200</td></tr></table>	Größe: 836x1124	Bez.: CF15	Modell	Länge	Breite	785	900	1200	 <table><tr><td>Größe: 932x932</td><td>Bez.: CF16</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>786</td><td>1000</td><td>1000</td></tr></table>	Größe: 932x932	Bez.: CF16	Modell	Länge	Breite	786	1000	1000
Größe: 740x836	Bez.: CF10																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
780	800	900																																																												
Größe: 740x932	Bez.: CF11																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
781	800	1000																																																												
Größe: 740x1124	Bez.: CF12																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
782	800	1200																																																												
Größe: 836x836	Bez.: CF13																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
783	900	900																																																												
Größe: 836x932	Bez.: CF14																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
784	900	1000																																																												
Größe: 836x1124	Bez.: CF15																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
785	900	1200																																																												
Größe: 932x932	Bez.: CF16																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
786	1000	1000																																																												
 <table><tr><td>Größe: 740x1028</td><td>Bez.: CF17</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>787</td><td>800</td><td>1100</td></tr></table>	Größe: 740x1028	Bez.: CF17	Modell	Länge	Breite	787	800	1100	 <table><tr><td>Größe: 836x1028</td><td>Bez.: CF18</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>788</td><td>900</td><td>1100</td></tr></table>	Größe: 836x1028	Bez.: CF18	Modell	Länge	Breite	788	900	1100	 <table><tr><td>Größe: 932x1124</td><td>Bez.: CF19</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>789</td><td>1000</td><td>1200</td></tr></table>	Größe: 932x1124	Bez.: CF19	Modell	Länge	Breite	789	1000	1200	 <table><tr><td>Größe: 1172x1172</td><td>Bez.: CF20</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>790</td><td>1200</td><td>1200</td></tr></table>	Größe: 1172x1172	Bez.: CF20	Modell	Länge	Breite	790	1200	1200	 <table><tr><td>Größe: 740x1220</td><td>Bez.: CF21</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>791</td><td>800</td><td>1300</td></tr></table>	Größe: 740x1220	Bez.: CF21	Modell	Länge	Breite	791	800	1300	 <table><tr><td>Größe: 836x1220</td><td>Bez.: CF22</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>792</td><td>900</td><td>1300</td></tr></table>	Größe: 836x1220	Bez.: CF22	Modell	Länge	Breite	792	900	1300	 <table><tr><td>Größe: 932x1220</td><td>Bez.: CF23</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>793</td><td>1000</td><td>1300</td></tr></table>	Größe: 932x1220	Bez.: CF23	Modell	Länge	Breite	793	1000	1300
Größe: 740x1028	Bez.: CF17																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
787	800	1100																																																												
Größe: 836x1028	Bez.: CF18																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
788	900	1100																																																												
Größe: 932x1124	Bez.: CF19																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
789	1000	1200																																																												
Größe: 1172x1172	Bez.: CF20																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
790	1200	1200																																																												
Größe: 740x1220	Bez.: CF21																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
791	800	1300																																																												
Größe: 836x1220	Bez.: CF22																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
792	900	1300																																																												
Größe: 932x1220	Bez.: CF23																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
793	1000	1300																																																												
 <table><tr><td>Größe: 740x1316</td><td>Bez.: CF24</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>794</td><td>800</td><td>1400</td></tr></table>	Größe: 740x1316	Bez.: CF24	Modell	Länge	Breite	794	800	1400	 <table><tr><td>Größe: 836x1316</td><td>Bez.: CF25</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>795</td><td>900</td><td>1400</td></tr></table>	Größe: 836x1316	Bez.: CF25	Modell	Länge	Breite	795	900	1400	 <table><tr><td>Größe: 932x1316</td><td>Bez.: CF26</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>796</td><td>1000</td><td>1400</td></tr></table>	Größe: 932x1316	Bez.: CF26	Modell	Länge	Breite	796	1000	1400	 <table><tr><td>Größe: 740x740</td><td>Bez.: CF27</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>852</td><td>800</td><td>800</td></tr></table>	Größe: 740x740	Bez.: CF27	Modell	Länge	Breite	852	800	800	 <table><tr><td>Größe: 836x692</td><td>Bez.: CF28</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>853</td><td>750</td><td>900</td></tr></table>	Größe: 836x692	Bez.: CF28	Modell	Länge	Breite	853	750	900	 <table><tr><td>Größe: 932x1028</td><td>Bez.: CF29</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>854</td><td>1000</td><td>1100</td></tr></table>	Größe: 932x1028	Bez.: CF29	Modell	Länge	Breite	854	1000	1100	 <table><tr><td>Größe: 740x1412</td><td>Bez.: CF30</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>855</td><td>800</td><td>1500</td></tr></table>	Größe: 740x1412	Bez.: CF30	Modell	Länge	Breite	855	800	1500
Größe: 740x1316	Bez.: CF24																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
794	800	1400																																																												
Größe: 836x1316	Bez.: CF25																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
795	900	1400																																																												
Größe: 932x1316	Bez.: CF26																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
796	1000	1400																																																												
Größe: 740x740	Bez.: CF27																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
852	800	800																																																												
Größe: 836x692	Bez.: CF28																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
853	750	900																																																												
Größe: 932x1028	Bez.: CF29																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
854	1000	1100																																																												
Größe: 740x1412	Bez.: CF30																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
855	800	1500																																																												
 <table><tr><td>Größe: 836x1412</td><td>Bez.: CF31</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>856</td><td>900</td><td>1500</td></tr></table>	Größe: 836x1412	Bez.: CF31	Modell	Länge	Breite	856	900	1500	 <table><tr><td>Größe: 932x1412</td><td>Bez.: CF32</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>857</td><td>1000</td><td>1500</td></tr></table>	Größe: 932x1412	Bez.: CF32	Modell	Länge	Breite	857	1000	1500	 <table><tr><td>Größe: 692x1556</td><td>Bez.: CF33</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>858</td><td>750</td><td>1600</td></tr></table>	Größe: 692x1556	Bez.: CF33	Modell	Länge	Breite	858	750	1600	 <table><tr><td>Größe: 740x1556</td><td>Bez.: CF34</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>859</td><td>800</td><td>1600</td></tr></table>	Größe: 740x1556	Bez.: CF34	Modell	Länge	Breite	859	800	1600	 <table><tr><td>Größe: 836x1556</td><td>Bez.: CF35</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>860</td><td>900</td><td>1600</td></tr></table>	Größe: 836x1556	Bez.: CF35	Modell	Länge	Breite	860	900	1600	 <table><tr><td>Größe: 932x1556</td><td>Bez.: CF36</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>861</td><td>1000</td><td>1600</td></tr></table>	Größe: 932x1556	Bez.: CF36	Modell	Länge	Breite	861	1000	1600	 <table><tr><td>Größe: 692x1652</td><td>Bez.: CF37</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>862</td><td>750</td><td>1700</td></tr></table>	Größe: 692x1652	Bez.: CF37	Modell	Länge	Breite	862	750	1700
Größe: 836x1412	Bez.: CF31																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
856	900	1500																																																												
Größe: 932x1412	Bez.: CF32																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
857	1000	1500																																																												
Größe: 692x1556	Bez.: CF33																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
858	750	1600																																																												
Größe: 740x1556	Bez.: CF34																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
859	800	1600																																																												
Größe: 836x1556	Bez.: CF35																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
860	900	1600																																																												
Größe: 932x1556	Bez.: CF36																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
861	1000	1600																																																												
Größe: 692x1652	Bez.: CF37																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
862	750	1700																																																												
 <table><tr><td>Größe: 836x1652</td><td>Bez.: CF38</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Länge</td><td>Breite</td></tr><tr><td>863</td><td>900</td><td>1700</td></tr></table>	Größe: 836x1652	Bez.: CF38	Modell	Länge	Breite	863	900	1700																																																						
Größe: 836x1652	Bez.: CF38																																																													
Modell	Länge	Breite																																																												
863	900	1700																																																												


PP-041-17-03b 02.07.2010 S.Menke

Produktübersicht: Cornezza mit Antislip und Vollantislip


Cornezza mit Antislip




Größe: ø435		Bez.: ASB	
Modell	Länge	Breite	Tiefe
670	900	900	25




Größe: ø435	Bez.: ASB		
Modell	Länge	Breite	Tiefe
671	900	900	65




Größe: ø588		Bez.: ASC	
Modell	Länge	Breite	Tiefe
672	1000	1000	25



Größe: ø588		Bez.: ASC	
Modell	Länge	Breite	Tiefe
673	1000	1000	65



Größe: ø435		Bez.: ASB	
Modell	Länge	Breite	Tiefe
680	900	900	65



Größe: 588	Bez.: ASC		
Modell	Länge	Breite	Tiefe
681	1000	1000	65


Cornezza mit Vollantislip

Für die oben genannten Modelle steht keine Vollantisliip-Emailierung zur Verfügung.


Produktübersicht: Duschplan mit Antislip und Vollantislip

KALDEWEI


Duschplan mit Antislip




Größe: ø588		Bez.: ASC	
Modell	Länge	Breite	Tiefe
392	1000	1000	65




Größe: ø435	Bez.: ASB		
Modell	Länge	Breite	Tiefe
415	700	1200	65




Größe: ø435	Bez.: ASB		
Modell	Länge	Breite	Tiefe
416	750	1000	65




Größe: ø435	Bez.: ASB		
Modell	Länge	Breite	Tiefe
417	750	1200	65




Größe: ø588	Bez.: ASC		
Modell	Länge	Breite	Tiefe
418	900	1000	65




Größe: ø588	Bez.: ASC		
Modell	Länge	Breite	Tiefe
419	900	1100	65




Größe: ø588		Bez.: ASC	
Modell	Länge	Breite	Tiefe
420	900	1200	65




Größe: ø588		Bez.: ASC	
Modell	Länge	Breite	Tiefe
421	1000	1200	65




Größe: ø588	Bez.: ASC		
Modell	Länge	Breite	Tiefe
422	1200	1200	65




Größe: ø435		Bez.: ASB	
Modell	Länge	Breite	Tiefe
521	800	800	65




Größe: ø588	Bez.: ASC		
Modell	Länge	Breite	Tiefe
523	900	900	65




Größe: ø435	Bez.: ASB		
Modell	Länge	Breite	Tiefe
542	800	800	65




Größe: ø435		Bez.: ASB	
Modell	Länge	Breite	Tiefe
543	750	900	65




Größe: ø435		Bez.: ASB	
Modell	Länge	Breite	Tiefe
544	800	900	65




Größe: ø588	Bez.: ASC		
Modell	Länge	Breite	Tiefe
545	900	900	65




Größe: ø588	Bez.: ASC		
Modell	Länge	Breite	Tiefe
546	800	1000	65



Größe: ø435	Bez.: ASB		
Modell	Länge	Breite	Tiefe
547	700	900	65



Größe: ø435	Bez.: ASB		
Modell	Länge	Breite	Tiefe
554	750	800	65













Größe: ø588		Bez.: ASC	
Modell	Länge	Breite	Tiefe
555	800	1200	65

Duschplan mit Vollantislip

Für die oben genannten Modelle steht keine Vollantisliip-Emailierung zur Verfügung.

Produktübersicht: Duschplan XXL mit Antislip und Vollantislip


KALDEWEI

Duschplan XXL mit Antislip																							
																							
Größe: 856x300 Modell Länge Breite Tiefe 423 700 1400 65				Größe: 856x300 Modell Länge Breite Tiefe 424 700 1700 65				Größe: 856x300 Modell Länge Breite Tiefe 425 750 1400 65				Größe: 856x300 Modell Länge Breite Tiefe 426 750 1700 65				Größe: 856x549 Modell Länge Breite Tiefe 427 1000 1400 65							
Duschplan XXL mit Vollantislip																							
																							
Größe: 1195x493 Modell Länge Breite Tiefe 423 700 1400 65				Größe: 1501x493 Modell Länge Breite Tiefe 424 700 1700 65				Größe: 1195x555 Modell Länge Breite Tiefe 425 750 1400 65				Größe: 1501x555 Modell Länge Breite Tiefe 426 750 1700 65				Größe: 1195x804 Modell Länge Breite Tiefe 427 1000 1400 65							


Produktübersicht: Fontana mit Antislip und Vollantislip

KALDEWEI


Fontana mit Antislip




Größe: ø435	Bez.: ASB		
Modell	Länge	Breite	Tiefe
564	900	900	25




Größe: ø435		Bez.: ASB	
Modell	Länge	Breite	Tiefe
565	1000	1000	25




Größe: ø289		Bez.: ASA	
Modell	Länge	Breite	Tiefe
567	800	800	65




Größe: Ø435	Bez.: ASB		
Modell	Länge	Breite	Tiefe
568	900	900	65




Größe: ø435	Bez.: ASB		
Modell	Länge	Breite	Tiefe
569	1000	1000	65




Größe: ø289	Bez.: ASA		
Modell	Länge	Breite	Tiefe
583	800	800	65




Größe: ø289		Bez.: ASA	
Modell	Länge	Breite	Tiefe
584	800	800	131




Größe: ø435	Bez.: ASB		
Modell	Länge	Breite	Tiefe
585	900	900	131




Größe: ø435	Bez.: ASB		
Modell	Länge	Breite	Tiefe
586	900	900	65



Größe: ø435		Bez.: ASB	
Modell	Länge	Breite	Tiefe
587	1000	1000	65









Größe: ø435	Bez.: ASB		
Modell	Länge	Breite	Tiefe
589	1000	1000	131




Größe: ø289	Bez.: ASA		
Modell	Länge	Breite	Tiefe
594	800	800	25

Fontana mit Vollantislip

Für die oben genannten Modelle steht keine Vollantisliip-Emailierung zur Verfügung.

Ladoplan mit Antislip					
 Größe: 492x492 Modell Länge Breite Tiefe 762 900 900 35 Bez.: LPB	 Größe: 396x396 Modell Länge Breite Tiefe 764 800 1000 35 Bez.: LPA	 Größe: 588x588 Modell Länge Breite Tiefe 768 1000 1000 35 Bez.: LPC			
Ladoplan mit Vollantislip					
 Größe: 732x636 Modell Länge Breite Tiefe 762 900 900 35 Bez.: LPE	 Größe: 828x540 Modell Länge Breite Tiefe 764 800 1000 35 Bez.: LPD	 Größe: 828x732 Modell Länge Breite Tiefe 768 1000 1000 35 Bez.: LPF			


Piatto mit Antislip											
<table><tr><td>Größe: $\varnothing$973</td><td colspan="2">Bez.: PIA</td></tr><tr><td>Modell</td><td>Durchmesser</td><td>Tiefe</td></tr><tr><td>800</td><td>$\varnothing$1500</td><td>38</td></tr></table>	Größe: $\varnothing$ 973	Bez.: PIA		Modell	Durchmesser	Tiefe	800	$\varnothing$ 1500	38		
Größe: $\varnothing$ 973	Bez.: PIA										
Modell	Durchmesser	Tiefe									
800	$\varnothing$ 1500	38									
Piatto mit Vollantislip											
Für das oben genannte Modell steht keine Vollantislip-Emailierung zur Verfügung.											

PR-041-17-06, 16.03.2010 S.Menke


Produktübersicht: Sanidusch mit Antislip und Vollantislip

KALDEWEI


Sanidusch mit Antislip




Größe: ø435	Bez.: ASB		
Modell	Länge	Breite	Tiefe
395	800	800	140




Größe: ø435	Bez.: ASB		
Modell	Länge	Breite	Tiefe
396	900	900	140




Größe: ø588	Bez.: ASC		
Modell	Länge	Breite	Tiefe
397	1000	1000	140




Größe: ø289	Bez.: ASA		
Modell	Länge	Breite	Tiefe
495	800	800	250




Größe: ø435	Bez.: ASB		
Modell	Länge	Breite	Tiefe
496	900	900	250




Größe: ø435	Bez.: ASB		
Modell	Länge	Breite	Tiefe
522	800	800	125




Größe: ø435	Bez.: ASB		
Modell	Länge	Breite	Tiefe
524	900	900	125




Größe: ø435	Bez.: ASB		
Modell	Länge	Breite	Tiefe
539	700	900	140




Größe: ø289		Bez.: ASA	
Modell	Länge	Breite	Tiefe
540	700	750	140




Größe: ø435		Bez.: ASB	
Modell	Länge	Breite	Tiefe
541	700	850	140




Größe: ø435	Bez.: ASB		
Modell	Länge	Breite	Tiefe
548	750	800	140




Größe: ø435	Bez.: ASB		
Modell	Länge	Breite	Tiefe
549	750	900	140




Größe: ø435	Bez.: ASB		
Modell	Länge	Breite	Tiefe
550	800	1000	140




Größe: ø435		Bez.: ASB	
Modell	Länge	Breite	Tiefe
551	800	900	140



Größe: ø435		Bez.: ASB	
Modell	Länge	Breite	Tiefe
552	800	1200	140



Größe: ø289	Bez.: ASA		
Modell	Länge	Breite	Tiefe
558	750	800	250




















Größe: ø289	Bez.: ASA		
Modell	Länge	Breite	Tiefe
559	750	900	250


















Sanidusch mit Vollantislip

Für die oben genannten Modelle steht keine Vollantislip-Emailierung zur Verfügung.

Produktübersicht: Superplan mit Antislip und Vollantislip

KALDEWEI













Superplan mit Antislip																																			
																																			
Größe: ø435 Bez.: ASB						Größe: ø435 Bez.: ASB						Größe: ø435 Bez.: ASB						Größe: ø435 Bez.: ASB						Größe: ø588 Bez.: ASC						Größe: ø435 Bez.: ASB					
Modell Länge Breite Tiefe						Modell Länge Breite Tiefe						Modell Länge Breite Tiefe						Modell Länge Breite Tiefe						Modell Länge Breite Tiefe						Modell Länge Breite Tiefe					
385 750 800 25						386 800 800 25						387 750 900 25						388 800 900 25						389 800 1200 25						390 900 900 25					
																																			
Größe: ø588 Bez.: ASC						Größe: ø435 Bez.: ASB						Größe: ø588 Bez.: ASC						Größe: ø435 Bez.: ASB						Größe: ø435 Bez.: ASB						Größe: ø435 Bez.: ASB					
Modell Länge Breite Tiefe						Modell Länge Breite Tiefe						Modell Länge Breite Tiefe						Modell Länge Breite Tiefe						Modell Länge Breite Tiefe						Modell Länge Breite Tiefe					
391 1000 1000 25						398 800 1000 25						399 1200 1200 25						400 700 900 25						401 700 1200 25						402 750 1000 25					
																																			
Größe: ø435 Bez.: ASB						Größe: ø588 Bez.: ASC						Größe: ø588 Bez.: ASC						Größe: ø588 Bez.: ASC						Größe: ø588 Bez.: ASC											
Modell Länge Breite Tiefe						Modell Länge Breite Tiefe						Modell Länge Breite Tiefe						Modell Länge Breite Tiefe						Modell Länge Breite Tiefe											
403 750 1200 25						404 900 1000 25						405 900 1100 25						406 900 1200 25						407 1000 1200 25											













Superplan mit Vollantislip																																			
																																			
Größe: 524x565 Bez.: VA01						Größe: 586x565 Bez.: VA02						Größe: 524x673 Bez.: VA03						Größe: 586x673 Bez.: VA04						Größe: 586x996 Bez.: VA05						Größe: 648x673 Bez.: VA06					
Modell Länge Breite Tiefe						Modell Länge Breite Tiefe						Modell Länge Breite Tiefe						Modell Länge Breite Tiefe						Modell Länge Breite Tiefe						Modell Länge Breite Tiefe					
385 750 800 25						386 800 800 25						387 750 900 25						388 800 900 25						389 800 1200 25						390 900 900 25					
																																			
Größe: 733x781 Bez.: VA07						Größe: 586x781 Bez.: VA08						Größe: 1060x1105 Bez.: VA09						Größe: 461x673 Bez.: VA10						Größe: 461x997 Bez.: VA11						Größe: 542x781 Bez.: VA12					
Modell Länge Breite Tiefe						Modell Länge Breite Tiefe						Modell Länge Breite Tiefe						Modell Länge Breite Tiefe						Modell Länge Breite Tiefe						Modell Länge Breite Tiefe					
391 1000 1000 25						398 800 1000 25						399 1200 1200 25						400 700 900 25						401 700 1200 25						402 750 1000 25					
																																			
Größe: 524x997 Bez.: VA13						Größe: 649x781 Bez.: VA14						Größe: 649x853 Bez.: VA15						Größe: 649x997 Bez.: VA16						Größe: 773x997 Bez.: VA17											
Modell Länge Breite Tiefe						Modell Länge Breite Tiefe						Modell Länge Breite Tiefe						Modell Länge Breite Tiefe						Modell Länge Breite Tiefe											
403 750 1200 25						404 900 1000 25						405 900 1100 25						406 900 1200 25						407 1000 1200 25											

PR-041-17-01, 26.01.2010 S.Menke

Produktübersicht: Superplan Plus mit Antislip und Vollantislip

KALDEWEI

Superplan Plus mit Antislip																	
																	
Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite 475 900 900			Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite 476 750 1000			Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite 477 800 1000			Größe: ø588 Bez.: ASC Modell Länge Breite 478 900 1000			Größe: ø588 Bez.: ASC Modell Länge Breite 479 1000 1000			Größe: ø588 Bez.: ASC Modell Länge Breite 480 900 1100		
																	
Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 481 700 1200 25			Größe: ø435 Bez.: ASB Modell Länge Breite Tiefe 482 750 1200 25			Größe: ø588 Bez.: ASC Modell Länge Breite Tiefe 483 800 1200 25			Größe: ø588 Bez.: ASC Modell Länge Breite Tiefe 484 900 1200 25			Größe: ø588 Bez.: ASC Modell Länge Breite Tiefe 485 1000 1200 25			Größe: ø588 Bez.: ASC Modell Länge Breite Tiefe 486 1200 1200 25		


Superplan Plus mit Vollantislip																	
																	
Größe: 649x673 Bez.: SF01 Modell Länge Breite Tiefe 475 900 900 25			Größe: 533x781 Bez.: SF02 Modell Länge Breite Tiefe 476 750 1000 25			Größe: 586x781 Bez.: SF03 Modell Länge Breite Tiefe 477 800 1000 25			Größe: 649x781 Bez.: SF04 Modell Länge Breite Tiefe 478 900 1000 25			Größe: 733x781 Bez.: SF05 Modell Länge Breite Tiefe 479 1000 1000 25			Größe: 649x853 Bez.: SF06 Modell Länge Breite Tiefe 480 900 1100 25		
																	
Größe: 462x997 Bez.: SF07 Modell Länge Breite Tiefe 481 700 1200 25			Größe: 524x997 Bez.: SF08 Modell Länge Breite Tiefe 482 750 1200 25			Größe: 586x997 Bez.: SF09 Modell Länge Breite Tiefe 483 800 1200 25			Größe: 649x997 Bez.: SF10 Modell Länge Breite Tiefe 484 900 1200 25			Größe: 773x997 Bez.: SF11 Modell Länge Breite Tiefe 485 1000 1200 25			Größe: 1060x1105 Bez.: neu! Modell Länge Breite Tiefe 486 1200 1200 25		

PR-041-17-14, 10.03.2011 A.Bhiti


Produktübersicht: Zirkon mit Antislip und Vollantislip

KALDEWEI


Zirkon mit Antislip




Größe: ø435		Bez.: ASB	
Modell	Länge	Breite	Tiefe
501	900	750	35




Größe: ø435		Bez.: ASB	
Modell	Länge	Breite	Tiefe
502	750	900	35




Größe: ø435	Bez.: ASB		
Modell	Länge	Breite	Tiefe
503	900	750	65




Größe: ø435	Bez.: ASB		
Modell	Länge	Breite	Tiefe
504	750	900	65




Größe: ø435	Bez.: ASB		
Modell	Länge	Breite	Tiefe
506	800	900	65




Größe: ø435	Bez.: ASB		
Modell	Länge	Breite	Tiefe
507	800	1000	65




Größe: ø435		Bez.: ASB	
Modell	Länge	Breite	Tiefe
508	900	800	65




Größe: ø435	Bez.: ASB		
Modell	Länge	Breite	Tiefe
509	1000	800	65




Größe: ø588	Bez.: ASC		
Modell	Länge	Breite	Tiefe
510	1000	1000	65




Größe: ø435	Bez.: ASB		
Modell	Länge	Breite	Tiefe
511	800	800	65




Größe: ø435		Bez.: ASB	
Modell	Länge	Breite	Tiefe
512	800	800	140




Größe: ø435	Bez.: ASB		
Modell	Länge	Breite	Tiefe
513	900	900	65




Größe: ø435	Bez.: ASB		
Modell	Länge	Breite	Tiefe
514	900	900	140




Größe: ø435	Bez.: ASB		
Modell	Länge	Breite	Tiefe
600	800	800	35




Größe: ø435	Bez.: ASB		
Modell	Länge	Breite	Tiefe
601	800	900	35




Größe: ø435	Bez.: ASB		
Modell	Länge	Breite	Tiefe
602	800	1000	35




Größe: ø435		Bez.: ASB	
Modell	Länge	Breite	Tiefe
603	900	800	35



Größe: ø435	Bez.: ASB		
Modell	Länge	Breite	Tiefe
604	900	900	35



Größe: ø435		Bez.: ASB	
Modell	Länge	Breite	Tiefe
605	1000	800	35



Größe: ø588		Bez.: ASC	
Modell	Länge	Breite	Tiefe
606	1000	1000	35

Zirkon mit Vollantislip

Für die oben genannten Modelle steht keine Vollantisliip-Emailierung zur Verfügung.