



NÁVOD K POUŽITÍ

AKCE CHLORŠOK



Chlorové dezinfekční tabletky
s okamžitým účinkem - chloršok

Při počáteční fázi plnění bazénu dávkuje 17 g/m³, doporučené provozní dávkování je 0,5 – 1,7 g/m³/den. Přípravek dávkuje do nádoby s vodou, rozmíchejte a přidejte do bazénové vody nejlépe večer po skončení koupání.

POZOR! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Údržba a péče o bazén CHLOROVOU CHEMIÍ

NAPUŠTĚNÍ BAZÉNU

1

Stěny a dno dobře vyčistěte od všech nečistot přípravkem **NA USAZENINY**

2

Stabilizujte tvrdost vody, doporučujeme použít přípravek **MASKOVAČ TVRDOSTI**

3

Šokové vydezinfikovat přípravkem **AKCE CHLORŠOK**

příprava na sezónu

CHLOROVÁ DEZINFEKCE

1

Dávkujte pravidelně každých 14 dní tabletu **KOMPLEXONU**, nebo jinou alternativu chlorové dezinfekce (**KOMPLETON MINI**, **Chlorové tablety BLANKYT**)

čistý bazén

MLÉČNÁ A ZAKALENÁ VODA

1

Aplikujte přípravek **VLOČKA SUPER**, nebo **VLOČKA KLASIK**, ponechejte vodu několik minut cirkulovat, následně filtraci zcela vypněte po dobu 12 hodin, případně použijte přípravek **JISKRA** při zapnuté filtraci pro vyčechení. Vytvořenou usazeninu odsajte do odpadu.

2

Pravidelně a preventivně aplikujte přípravek **NA RÁSY**

příprava na sezónu

vhodná hladina chloru

udržovaný bazén

Pro průběžnou dezinfekci umístěte **KOMPLETON MINI** do malého plovacího dávkovače

2

Po napuštění aplikujte chloršok **AKCE FIZZY**

1

MALÉ BAZÉNY

Ideální hodnota chloru ve vodě se pohybuje mezi 0,3 - 0,6 mg/l a k měření použijte **TESTER 3v1**

3

Při použití UV lampy přidejte přípravek **PROCHLOR** k zamezení ztrát aktivních látek

2

12 hodin po aplikaci **AKCE CHLORŠOK** (či při přechlorování) můžete použít **NEUTRALCHLOR**, abyste s koupeli nemuseli čekat déle než je potřeba

1

SPRÁVNÁ HODNOTA pH 7,2 - 7,8

ideální voda v bazénu

Pokud po opakované aplikaci **pH PLUS** hodnota pH stále klesá, přidejte přípravek **NA STABILITU**

2

Správná hodnota pH se udržuje pomocí přípravků **pH PLUS** a **pH MINUS**

1


SPRÁVNÁ HODNOTA pH 7,2 - 7,8

Skladování:

Nádoby uchovávejte těsně uzavřené na suchém, chladném a dobře větraném místě. Zamezte teplotám nad 35°C. Neskladujte s oxi-dovatelnými látkami,

kyselinami, sloučeninami obsahujícími dusík (jako amoniak, aminy a močovina, apod.), organickými látkami a vodou. Udržujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Dávkování bazénové chemie V PRŮBĚHU ROKU



Upozornění:

Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Bezpečnostní opatření:

H-věty:

- H302 Zdraví škodlivý při požití
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

P-věty

- P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obal/obsah jako nebezpečný odpad.

Další údaje:

EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami

Bezpečnostní opatření:

Signální slovo: Varování

Přípravek přidávejte vždy do vody

a ne naopak! Při práci s přípravkem nejzte, nepijte a nekuřte. Používejte ochranné rukavice a brýle. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Vodu ošetřenou tímto přípravkem nevypouštějte do vodních toků a v blízkosti vodních toků. Vypouštění do kanalizace konzultujte s jejím správcem. Po použití odevzdejte obal a případné zbytky přípravku ve sběrně nebezpečného odpadu.

První pomoc:

Při zasažení očí vypláchněte oči proudem tekoucí vody s otevřenými víčky. Při styku s kůží omyjte kůži vodou a mýdlem. Následně ošetřete ochranným krémem. Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při požití vypláchněte ústa vodou. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí a při požití vždy vyhledejte lékařskou pomoc a lékaři předložte k nahlédnutí etiketu.

Klinika nemocí z povolání
Toxikologické informační středisko (TIS)
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
Telefon: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402

