



NÁVOD K POUŽITÍ



VLOČKA SPA

Přípravek pro účinnější vyvločkování nečistot


Dávkování je závislé především na kvalitě upravované vody. Dávkujte 10 ml **Vločky SPA** na 1m³ vody na projasnění zamlžené vody. Při nadměrném častém

dávkování více než 50 ml/m³ může vzniknout stabilní bělavá disperze! Přípravek dávkujte do nádoby s vodou, rozmíchejte a přidejte do vody.

www.bazenovachemie.cz

vodnar@mah.cz • +420 516 428 860

Údržba a péče O SPA A WHIRLPOOL



Skladování:

Uchovávejte v původním, těsně uzavřeném obalu na chladném místě.

Neskladujte společně s alkáliemi a

oxidačními činidly. Skladujte při teplotě 0-20°C.

Dávkování chemie

DO WHIRLPOOL A VÍŘIVEK SPA

Leden až Prosinec - KONSTANTNĚ PO CELÝ ROK

JARO	LÉTO	PODZIM	ZIMA
 Stabil SPA			
	 GUANICID SPA		
		 AKCE FIZZY CHLORŠOK SPA	
		 NA USAZENINY SPA	
			 Vločka SPA
 Odpěňovač SPA			
	 pH plus, pH minus		
		 Čistič SPA	
		 KOMPLEXON SPA	
			 OXY-LIGHT

Upozornění:

Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Bezpečnostní opatření:

H-věty:

- H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H290 Může být korozivní pro kovy.

P-věty

- P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ochranné brýle/ obličejový štít
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/ mýdla.
P501 Odstraňte obal/obsah jako nebezpečný odpad

Přípravek se přidává vždy do vody a ne naopak!

Bezpečnostní opatření:

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte. Používejte ochranné rukavice. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Úniky držte z dosahu kanalizace a vodních zdrojů. Po použití odevzdejte obal a případné zbytky přípravku ve sběrně nebezpečného odpadu.

První pomoc:

Znečištěný nebo nasáklý oděv svlékněte. Při styku s kůží omyjte mýdlem a velkým množstvím vody. Při nadýchání přenesťe postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení očí je vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody. Při náhodném požití vypláchněte ústa vodou a vypijte asi půl litru vody. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí a při požití vždy vyhledejte lékařskou pomoc a lékaři předložte k nahlédnutí etiketu.

Klinika nemocí z povolání
Toxikologické informační středisko (TIS)
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
Telefon: nepřetržitě 224 919 293 nebo
224 915 402

