

W 18 LT BL 11-125 (613052510) Akku-Winkelschleifer 18V 2x4Ah LiPOWER; Ladegerät ASC 55; metaBOX 165 L

Bestell-Nr. 613052510 EAN 4061792205376



Abbildung stellvertretend
















- Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
- Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

www.metabo.com 1/2



| Technische Werte | |
|----------------------------|----------------------|
| Kennwerte | |
| Art des Akkupacks | Lipower |
| Akkukapazität | 2 x 4 Ah |
| Akkuspannung | 18 V |
| Scheiben-Ø | 125 mm |
| Max. Schnitttiefe | 33 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 10000 /min |
| Spindelgewinde | M 14 |
| Griffumfang | 191 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 1.8 kg |
| Gewicht mit Akkupack | 2.5 kg |
| Vibration | |
| Oberfläche schleifen | 8 m/s ² |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s ² |
| Schleifen mit Schleifblatt | 2.5 m/s ² |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s ² |
| Geräuschemission | |
| Schalldruckpegel | 81 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 92 dB(A) |
| Messunsicherheit K | 3 dB(A) |

Lieferumfang

Schutzhaube

Stützflansch

Zweilochmutter

Zusatzhandgriff

Zweilochschlüssel

2 LiPOWER Akkupacks (18 V/4,0 Ah)

Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"

metaBOX 165 L

www.metabo.com 2 / 2