

Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV41D10EU



- **Info Light:** ein rotes Infolicht auf dem Boden zeigt dir an, ob dein Gerät ein- oder ausgeschaltet ist.
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- **Höhenverstellbarer Oberkorb:** bietet zusätzlichen Platz, besonders für hohe Geschirrtteile.
- **Active Water Technologie:** Weniger Wasser, weniger Energie, mehr Leistung.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

Technische Daten

| | |
|---|--------------------------------|
| Energieeffizienzklasse ¹ : | E |
| Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen ² | 92 kWh |
| Anzahl Maßgedecke: | 12 |
| Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) ³ : | 10.0 l |
| Programmdauer ⁴ : | 3:30 h |
| Geräuschwert: | 48 dB(A) re 1pW |
| Geräusch-Effizienzklasse: | C |
| Bauform: | Einbau |
| Höhe der Arbeitsplatte: | 0 mm |
| Abmessungen des Gerätes (H x B x T): | 815 x 598 x 550 mm |
| Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): | 815-875 x 600 x 550 mm |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°): | 1150 mm |
| Höhenverstellbare Füße: | Ja - alle von vorne |
| Höhenverstellung max.: | 60 mm |
| Verstellbarer Sockel: | Horizontal und Vertikal |
| Nettogewicht: | 33.0 kg |
| Bruttogewicht: | 34.9 kg |
| Anschlusswert: | 2400 W |
| Absicherung: | 10 A |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 60; 50 Hz |
| Reparaturindex: | 7.8 |
| Länge Anschlusskabel: | 175.0 cm |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy mit Erdung |
| Länge Zulaufschlauch: | 165 cm |
| Länge Ablaufschlauch: | 190 cm |
| EAN-Nummer: | 4242002810577 |
| Gerätetyp: | Vollintegriert |

Sonderzubehör

| | |
|-----------|---|
| SGZ0BI02 | Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm |
| SGZ0CL01 | Türverriegelung mechanisch, gerade |
| SGZ1010 | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf |
| SGZ8BI00 | Verbindungsschiene für geteilte Fronten |
| SMZ1051EU | Netzkabel mit EU-Stecker 5m |
| SMZ2014 | Korbeinsatz f.Langstielgläser |
| SMZ2056 | Vorsatztür Edelstahl |
| SMZ5000 | Spülhilfe-Set |
| SMZ5002 | Silberglanzkassette |
| SMZ5003 | Klappscharnier für hohe Korpusmaße |
| SMZ5300 | Stielglas Korb |



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
² Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
³ im Programm Eco 50 °C
⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C
⁵ Garantiebedingungen findest du unter www.bosch-home.com/de/service/garantie/weitere-garantien/aquastop

Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV41D10EU

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 92 kWh / 10 Liter
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:30 (h:min)
- Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Programme und Optionen

- 4 Programme: Normal 65 °C, Eco 50 °C,
- Schnell 45 °C, Vorspülen
- 1 Sonderfunktion: VarioSpeed
- LED-Farbe: rot
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- * Garantiebedingungen finden Sie unter
<https://www.bosch-home.com/de/>

Spültechnologie und Sensorik

- Programmstatus-Anzeige über LED
- 3 Reinigungstemperaturen
- Wärmetauscher.
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbssystem

- Vario-Korbssystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Besteckablage im Oberkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckkorb im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Akustisches Programmendesignal, InfoLight rot, Reinigen + Trocknen LEDs, Wasserzulauf
- Akustisches Signal am Programmende

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- ServoSchloss
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- 4242002810577

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

Programme

- Wechselspül-Technik
- Regenerier-Elektronik

Komfort und Sicherheit

- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß
- ActiveWater Hydrauliksystem

Leistung und Verbrauch

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G


²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)


⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV41D10EU

Maße in mm



⏏ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm