

Zubehör

RTA-S2

BEST.-NR.: 231061



Die wichtigsten Merkmale

- Ein-/Ausshalter
- Stufenlose Temperaturwahl über Drehwähler
- Temperaturabsenkung über externe Zeitschaltuhr möglich
- Einstellbare Bereichs-Einengung, um die Minimal- und Maximaltemperatur individuell festzulegen



Typ	RTA-S2 BEST.-NR.: 231061
Best.-Nr.	231061
Elektrische Daten	
Schaltleistung	10 A
Nennspannung	230 V
Ausführungen	
Schutzart (IP)	IP30
Farbe	reinweiß, RAL 9010
Dimensionen	
Breite	75 mm
Höhe	75 mm
Tiefe	26 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de