

## Zubehör

### BGC 2/60

BEST.-NR.: 232030



### BGC

BEST.-NR.: 003769

### BGC/45

BEST.-NR.: 075115

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Einschraub-Heizkörper für geschlossene Heizungsanlagen und Anlagen zur Trinkwasser-Erwärmung.
- Zur Anpassung individueller Einsatz-Szenarien
- Hoher Warmwasserkomfort durch leistungsstarke Heizkörper
- Stufenlose Temperatureinstellung über Drehwähler



Typ	BGC BEST.-NR.: 003769	BGC 2/60 BEST.-NR.: 232030	BGC/45 BEST.-NR.: 075115
Best.-Nr.	003769	232030	075115
<b>Elektrische Daten</b>			
Anschlussleistung ~ 230 V	2-4 kW	2-4 kW	2-4 kW
Anschlussleistung ~ 400 V	6 kW	6 kW	6 kW
Netzanschluss	1/N/PE, 2/PE, 3/PE	1/N/PE, 2/PE, 3/PE	1/N/PE, 2/PE, 3/PE
Nennspannung	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
<b>Ausführungen</b>			
Ausführung	Universalflansch	Universalflansch	Universalflansch
Schutzart (IP)	IP44	IP44	IP44
<b>Dimensionen</b>			
Eintauchtiefe	500 mm	480 mm	455 mm

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710**    Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html](http://www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html)

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)