

BGC 2/60

TARTOZÉKOK

TERMÉKSZÁM: 232030

Menetes kötésű fűtőtest zárt fűtésrendszerekhez és ivóvíz-melegítő készülékekhez. Fokozatmentes hőmérséklet-beállítás kb. 10 °C és 80 °C között. A hőmérséklet 45/60/80 °C-ra korlátozható. Beépített hőmérséklet-szabályzó biztonsági hőmérséklet-határolóval. A fűtőtest és a védőcső alapanyaga: sárgaréz, becsavarható csatlakozók: G1 1/2 csavarmenet PTFE tömítéssel.



A legfontosabb jellemzők

Egyedi felhasználási esetekhez való hozzáigazításhoz

Magas HMV-komfort a nagy teljesítményű fűtőtestnek köszönhetően

Fokozatmentes hőmérséklet-beállítás forgókapcsolóval

**BGC/45**

Termékszám: 075115



Típus	BGC 2/60	BGC/45
Megrendelészám	232030	075115

Műszaki adatok

Csatlakozási teljesítmény ~ 230 V	2-5,7 kW	2-5,7 kW
Csatlakozási teljesítmény ~ 400 V	6 kW	6 kW
Hálózati csatlakozás	1/N/PE, 2/PE, 3/PE	1/N/PE, 2/PE, 3/PE
Névleges feszültség	230/400 V	230/400 V
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Kivitel	univerzális karima	univerzális karima
Védettség (IP)	IP 44	IP 44
Bemerítési mélység	480 mm	455 mm

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az **info@stiebel-eltron.hu** címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: **www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink**

Beszerezés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.