

ESH 10 U-P Plus

MAŁE POJEMNOŚCIOWE OGRZEWACZE WODY

NUMER URZĄDZENIA: 201397

Osiągnij wiele małym wysiłkiem

Niezawodne działanieMało wymagać i dużo dawać, to jest specjalność tego małego ogrzewacza pojemnościowego. To ciśnieniowe urządzenie można zamontować poniżej umywalki lub zlewozmywaka. Stamtąd będzie ono zasilać kilka położonych w pobliżu punktów poboru, pokrywając całkowicie małe lub średnie zapotrzebowanie ciepłej wody w kuchni lub łazience. Możliwa jest nawet krótka kąpiel pod prysznicem.



Najważniejsze cechy

Odporne na ciśnienie przyłącze do zasilania jednego lub kilku punktów poboru

Bezstopniowa Zakres nastaw temperatury w zakresie 35 - 82 °C z możliwością ograniczenia temperatury

Idealny do kuchni i łazienki dzięki dużej objętości ciepłej wody użytkowej

Oszczędność dzięki doskonałej izolacji termicznej

Praktyczny wskaźnik pracy / kontrolka

Łatwa instalacja dzięki wtyczce z uziemieniem



Typ	ESH 10 U-P Plus
Numer katalogowy	201397

Dane techniczne

Moc przyłączeniowa	2 kW
Moc znamionowa 2	2.0 kW
Zasilanie sieciowe	1/N/PE
Napięcie znamionowe	230 V
Zabezpieczenie 2	10 A
Częstotliwość	50-60 Hz
Klasa efektywności energetycznej (A+ → F)	A
Zużycie energii na podtrzymanie temperatury przez 24 godz. przy 65 °C	0,36 kWh
Pojemność znamionowa	10 l
Ilość wody zmieszanej 40 °C	18 l
Zakres nastaw temperatury	35 - 82 °C
Wykonanie	Małe pojemnościowe ogrzewacze wody
Rodzaj konstrukcji	Ciśnieniowa
Rodzaj montażu	Poniżej punktu poboru wody
Z armaturą	-
Materiał wewnętrznego zbiornika	Emaliowana stal
Kolor	Biały
Długość przewodu	0.95 m

Obsługa	Ręczny
Ograniczenie temperatury	•
Stopień ochrony (IP)	IP24 D
Wysokość	506 mm
Szerokość	296 mm
Głębokość	276 mm
Masa	8,00 kg

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.