

# ULTRONIC Plus

SUSZARKI DO RĄK HIGH SPEED

NUMER URZĄDZENIA: 205632

## Wyraź swoje życzenia

Komfort i higiena – tego w suszarce do rąk w sanitariatach nie może nigdy zabraknąć. Urządzenie z białą obudową z tworzywa sztucznego doskonale wtapia się w otoczenie i suszy dłonie gości lub pracowników w czasie niespełna 12 sekund. To bardzo ważne, aby sprostać wysokim wymaganiom sanitarnym obowiązującym w gastronomii, firmach lub budynkach publicznych. Dodatkowo korzystanie z funkcji grzania podnosi komfort. Natomiast bez ogrzewania oszczędzasz energię. Ponadto w trybie „Silent Mode” urządzenie pracuje ciszej, co jest istotne w szkołach czy w biurach.



## Regularne oczyszczanie powietrza we wnętrzu

Bezdotykowe sterowanie na podczerwień suszarką obniża koszty jej eksploatacji i sprawia, że suszenie rąk jest bardziej higieniczne. To zasługa także filtrów HEPA i wbudowanego układu oczyszczania powietrza. W ten sposób usuwasz z sanitariatów pył, pyłki, bakterie i wirusy.

## Najważniejsze cechy

---

Niezwykle krótki czas suszenia wynoszący mniej niż 12 sekund

---

Energooszczędne działanie dzięki czujnikowi zbliżeniowemu podczerwieni

---

Higieniczne suszenie rąk powietrzem oczyszczonym przez filtr HEPA

---

Jeszcze przyjemniejsze suszenie rąk poprzez włączanie elementu grzejnego

---

Praktyczne oczyszczanie powietrza za pomocą światła UV-C i jonizatora



Typ	ULTRONIC Plus
Numer katalogowy	205632

#### Dane techniczne

Zasilanie sieciowe	1/N/PE ~ 220–240 V
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Prąd znamionowy	3,1 A
Moc znamionowa	720 W
Poziom hałas	76 dB(A)
Prędkość powietrza	96 m/s
Wydatek powietrza	84 m <sup>3</sup> /h
Czas suszenia	12 s
Stopień ochrony (IP)	IP23
Klasa ochrony	I
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor	Biały sygnałowy, RAL 9003
Wysokość	309 mm
Szerokość	272 mm
Głębokość	132 mm
Masa	2,80 kg

### **Dystrybutorzy**

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

[Znajdź Dystrybutora](#)

### **Instalacja urządzeń**

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.

[Znajdź Fachowego Instalatora](#)

[Znajdź Zakład Serwisowy](#)