


# Na prvním místě v energetické třídě A.\* Nové čerpadlo s vysokou účinností Wilo-Stratos PICO.


*Prospekt produktu.*



36 měsíců  
A-třída  
záruka  
WILO

## Čerpadlo s vysokou účinností Wilo-Stratos PICO.

Roční úspora energetických výdajů o více než 2000 Kč.



Čerpadlo s vysokou účinností Wilo-Stratos PICO.


### Nečekejte s výměnou!

Každá domácnost je plná žroutů elektrické energie. K největším přitom patří zastaralá neregulovaná topná čerpadla. Jednoduchou výměnou za nové čerpadlo s vysokou účinností Wilo-Stratos PICO, Wilo-Stratos ECO nebo Wilo-Smart A mohou Vaši zákazníci ročně snížit domácí výdaje až o několik tisíc korun.

Se svou úsporou až 90ti-% nákladů za elektrickou energii je Wilo-Stratos PICO – ve srovnání se starými neregulovanými topnými čerpadly a dle standardních měření institutu Europumps Commitments – efektivnější než jakékoliv jiné čerpadlo energetické třídy A. Umožňuje to jedinečná tříwattová technologie pohonu. Pořizovací cena je tak amortizována během několika málo let.

# Čerpadlo s vysokou účinností Wilo-Stratos PICO.

Vedoucí pozice v energetické třídě A!



## Klasifikace energetické účinnosti.

Oproti starým neregulovaným topným čerpadlům umožňuje jedinečná tříwattová technologie pohonu modelu Wilo-Stratos PICO úsporu energetických výdajů ve výši až 90 %. S čerpadlem Wilo-Stratos PICO lze dokonce uspořit až polovinu spotřeby elektrického proudu, která je vyžadována u aktuálně nejlepší energetické třídy A: tím se dostává do čela v oblasti čerpadel s vysokou účinností.

## Maximální účinnost stvrzená TÜV.

TÜV SÜD na základě standardních měření institutu Europumps Commitments potvrdila průměrnou roční spotřebu proudu v typickém rodinném domku ve výši pouhých 46,5 kWh. Wilo-Stratos PICO se tak stalo jediným čerpadlem s vysokou účinností, které za svůj velmi efektivní výkon získalo od TÜV SÜD příslušný certifikát. Certifikát lze nalézt na [www.wilo.de/rechtliches](http://www.wilo.de/rechtliches).

## Progresivní. Již od roku 1872.

Wilo je celosvětově pojmem prvotřídní německé dokonalosti s dlouhodobou tradicí. Se svými 6.000 spolupracovnicemi po celém světě pracujeme již v dnes na úkolech zaměřených na budoucnost: na stále nových čerpadlech a čerpacích systémech, které svou jakostí a efektivitou budou definovat standardy také v budoucnosti.



Ve spotřebě elektrického proudu je nové čerpadlo Wilo-Stratos PICO efektivnější než jakékoliv jiné čerpadlo energetické třídy A.




Jediné čerpadlo, které získalo od TÜV SÜD certifikát na svůj velmi efektivní výkon.



Náš nejnovější milník: model Wilo-Stratos PICO přesvědčuje svou jakostí, funkčností a jednoduchou obsluhou.

# Čerpadlo s vysokou účinností Wilo-Stratos PICO.

Rychlá montáž!



## **Pasuje do každé stávající soustavy.**

Ještě nikdy nebyla montáž čerpadla tak jednoduchá jako u modelu Wilo-Stratos PICO. To spočívá v jeho kompaktních rozměrech. Díky tomu lze toto malé čerpadlo s vysokou účinností napasovat do jakékoliv stávající soustavy.

## **Jednoduché zapojení pomocí patentovaného konektoru Wilo-Connector.**

Navíc je tu inteligentní elektrická přípojka. Dosud bylo nutno zdouhavě zapojovat konce napájecího kabelu přímo do svorkovnice, se spojovacím Wilo-konektorem je nyní tato záležitost výrazně jednodušší. Kabel se nejprve zapojí do patentovaného spojovacího konektoru a ten se pak jednoduše a obratem ruky zastrčí do příslušné zásuvky na čerpadle.

## **Automatické odvzdušnění.**

A poté probíhá vše plně automaticky: stačí jedno stisknutí tlačítka a Wilo-Stratos PICO aktivuje svou funkci automatického odvzdušnění pro maximální výkon a minimální hlučnost.



Díky kompaktní konstrukci lze Wilo-Stratos PICO napasovat do jakékoliv stávající soustavy.




Napájecí kabel se bez použití nářadí připojuje do Wilo-konektoru.



Patentovaný konektorový spoj pak jednoduše připojí k čerpadlu.

# Čerpadlo s vysokou účinností Wilo-Stratos PICO.

Displej se zobrazením spotřeby!



## Jednoduché nastavení.

Hlavní je, aby nastavení bylo správné. A aby tomu také tak bylo i u modelu Wilo-Stratos PICO, připravili jsme pro Vás – stejně jako u jeho větší sestry modelu Wilo-Stratos – velkoplošný displej. Díky tomu lze toto čerpadlo zepředu pohodlně ovládat a sledovat jeho funkce, přičemž všechny důležité parametry nastavení lze velmi snadno rozpoznat.

## Zobrazení aktuálního příkonu (W) a celkové spotřeby elektrické energie (kWh).

Velký displej je enormní výhodou také pro Vaše zákazníky. Neboť na něm mohou kdykoliv sledovat jak aktuální příkon čerpadla tak i jeho celkovou spotřebu elektrického proud. Vaši zákazníci tak s tímto čerpadlem prakticky získávají vlastní elektroměr a mají pod dohledem svou energetickou bilanci Wilo-Stratos PICO.



Velký displej čerpadla Wilo-Stratos PICO umožňuje jeho naprosto jednoduché nastavení; a to díky jednoduché struktuře menu a osvědčené technologii červeného knoflíku.



Kromě toho můžete sledovat, zda je automatická funkce odvzdušňování právě aktivní resp. je-li odvzdušnění dokončeno.



A Vaši zákazníci mají přehled o aktuálním příkonu (W) a celkové spotřebě (kWh) čerpadla Wilo-Stratos PICO.

# Čerpadlo s vysokou účinností Wilo-Stratos PICO.

## Technická data.

Wilo-Stratos PICO






### Oblast použití

Všechny systémy teplovodního vytápění rodinných domků a dvojdomků, klimatizační jednotky, průmyslové cirkulační systémy

### Výhody využití

- Úsporné čerpadlo s vysokou účinností energetické třídy A
- Spolehlivý náběh a vysoký komfort – díky vysokému záběrnému momentu a deblokačnímu softwaru
- Jednoduché nastavení, rychlá instalace
- Displej se zobrazením spotřeby
- Sériově tepelná izolace pro topenářské využití



## Porovnání výměny Wilo-Stratos PICO

Rp	Konstrukční délka	Stávající čerpadlo	Nové čerpadlo
		<b>Řada Grundfos</b>	<b>Wilo-Stratos</b>
		Alpha, UPE a UPS	PICO
1"	180	25-25(30)(40)	25/1-4
		25-50(60)	25/1-6
	130	25-25(30)(40)-130	25/1-4-130
		25-50(60)-130	25/1-6-130
1 1/4"	180	32-25(30)(40)	30/1-4
		32-50(60)	30/1-6
		<b>Řada KSB</b>	<b>Wilo-Stratos</b>
		Riotronic (ECO)(S) - a Rio	PICO
1"	180	25-25(40)	25/1-4
		25-60	25/1-6
	130	25-25(40)-130	25/1-4-130
		25-60-130	25/1-6-130
1 1/4"	180	30-40	30/1-4
		30-60	30/1-6
		<b>Řada Wilo</b>	<b>Wilo-Stratos</b>
		Star-E/EP a -RS	PICO
1"	180	25/2(4)(1-3)	25/1-4
		25/6(1-5)	25/1-6
	130	25/2(4)(1-3)	25/1-4-130
		25/6(1-5)	25/1-6-130
1 1/4"	180	30/2(4)(1-3)	30/1-4
		30/6(1-5)	30/1-6

### WILO Praha s.r.o., Obchodní 125, 251 01 Čestlice Komerční zóna na dálnici D1 / EXIT 6

Recepce – ústředna	Věra Chromcová	234 098 711	724 267 195	vera.chromcova@wilo.cz
Managing Director	Vlastimil Havlíček	234 098 712	602 262 121	vlastimil.havlicek@wilo.cz
Sekretariát	Jindřiška Vernerová	234 098 713	606 766 757	jindriska.vernerova@wilo.cz
Controlling	Libor Krpal	234 098 735	725 074 473	libor.krpal@wilo.cz
Service manager	Antonín Varvažovský	234 098 720	602 572 727	antonin.varvazovsky@wilo.cz
Dílenský servis	Miroslav Štíčka	234 098 721	606 628 910	miroslav.sticka@wilo.cz
Sklad	Roman Tyll	234 098 723	602 135 848	roman.tyll@wilo.cz
Sklad	David Vitouš	234 098 724	602 744 203	david.vitous@wilo.cz
Sklad	Radim Janda	234 098 725	602 519 855	radim.janda@wilo.cz
Fax recepce a sklad		234 098 710		

#### Building Services:

Manager/HVAC	Pavel Synáč	234 098 718	603 551 003	pavel.synac@wilo.cz
Manager Cold Water	Petr Vacek	234 098 712	603 519 143	petr.vacek@wilo.cz
Projekt manager	Pavel Chromec	234 098 719	602 620 164	pavel.chromec@wilo.cz
Area manager Praha	Petr Bradáč	234 098 716	724 375 865	petr.bradac@wilo.cz
Sales support	Hana Koudelková	234 098 714	602 193 869	hana.koudelkova@wilo.cz
Fax kanceláře		234 098 709		

#### Municipal:

Manager	František Novotný	234 098 738	602 254 941	frantisek.novotny@wilo.cz
Sales manager	Milan Tůma	234 098 737	602 220 753	milan.tuma@wilo.cz
Projekt manager	Ladislav Čapek	234 098 736	724 313 538	ladislav.capek@wilo.cz
Technical support	Aleš Princ	234 098 730	724 362 748	ales.princ@wilo.cz
Office manager	Milana Novotná	234 098 739	724 257 753	milana.novotna@wilo.cz

#### Industry:

Václav Zunt	234 098 741	603 551 005	vaclav.zunt@wilo.cz
-------------	-------------	-------------	---------------------

Fax municipal a industry

**Nonstop linka 24 hodin denně** 810 555 555 info@wilo.cz; sklad@wilo.cz www.wilo.cz

#### Jižní Morava

Aleš Svoboda  
Cihlářská 19  
602 00 Brno  
tel., fax: 541 242 707  
mobil: 603 551 007  
ales.svoboda@wilo.cz

#### Severní Morava

Petr Šichnárek  
Prostřední 637  
725 25 Ostrava-Polanka  
tel., fax: 596 943 007  
mobil: 603 574 011  
petr.sichnarek@wilo.cz

#### Centrální Morava

Jan Reiner  
Nešverova 2  
772 00 Olomouc  
tel., fax: 585 235 436  
mobil: 603 114 253  
jan.reiner@wilo.cz

#### Jižní Čechy

Marek Chalupský  
Okružní 393  
373 12 Borovany  
tel., fax: 387 981 970  
mobil: 602 610 052  
marek.chalupsky@wilo.cz

#### Západní Čechy

Miroslav Kolář  
Chelčického 5  
360 01 Karlovy Vary  
tel., fax: 353 235 286  
mobil: 603 551 006  
miroslav.kolar@wilo.cz

#### Severní Čechy

Vladimír Bandouch  
Ovocná 157/2  
460 06 Liberec  
tel., fax: 482 736 270  
mobil: 605 205 498  
vladimir.bandouch@wilo.cz

#### Východní Čechy

Jiří Beránek  
Srch 238  
533 52 Pardubice  
tel., fax: 466 401 090  
mobil: 602 519 844  
jiri.beranek@wilo.cz