



Jedinečný pocit



Renovujte s řadou Danfoss X-tra Collection™

Danfoss X-tra Collection™ není jen souborem ventilů a termostatických hlav. Je to způsob jak modernizovat jakoukoli koupelnu s užitím estetického designu. Žebříkové radiátory mohou být krásné samy o sobě, ale tím spíše s těmi správnými ventily a hlavami. Prohlédněte si řadu X-tra Collection™ a objevte, jak mnoho navíc získáte, když to správné řešení jen doplníte těmi správnými detaily.

S řadou Danfoss X-tra Collection™ koupelny už nikdy nebudou vypadat jako dřív. Jde o vrcholné designerské řešení ventilů a termostatických hlav. Hlavice RAX, oceněná mezinárodně uznávanou cenou za průmyslový design „IF PRODUCT design award 2005“ je ideálním řešením pro designové radiátory ve vašem bytě.



Estetické řešení

Termostatická hlavice RAX	6	Omezovač teploty zpátečky RTX	11
Termostatická hlavice RAX-K (M30x1,5)	7	RA-NCX / RLV-CX standardní ventily	
RA-URX ventily pro připojení k RAX	8	a šroubení pochromované	12
VHX-MONO sada pro jednobodové připojení	9	Příslušenství	13
VHX-DUO sada pro dvoubodové připojení s roztečí 50 mm	10		



RAX

Termostatická hlavice



Termostatická hlavice RAX reguluje na základě prostorové teploty, a je speciálně vyvinutá pro moderní radiátory a žebříkové radiátory a je vhodná na všechny ventily Danfoss řady RA, která je do ČR dodávána od roku 1999. Atraktivní design dodá každému pokoji moderní, estetické

vzezření a perfektně doplňuje veškeré obytné prostory. Hladký a snadno dezinfikovatelný povrch rovněž skvěle umožňuje použití na místech, kde se vyžaduje vysoký hygienický standard.

K dispozici ve čtyřech různých barvách:



Bílá RAL 9016	013G6070
Černá RAL 9005	013G6075
Nerez Inox	013G6171
Chrom	013G6170



RAX-K

Termostatická hlavice (M30x1,5)



Konečně exkluzivní vzhled pro standardní radiátory

Nová designová termostatická hlavice RAX-K s upevněním převlečnou maticí

Jako naprostou novinku představujeme nový design termostatických hlavice s upevněním na ventily M30x1,5, RAX-K. Tato hlavice je dostupná ve dvou provedení bílá RAL 9010, a chrom, jak je vidět na výše uvedených fotografiích. Hlavice RAX-K nabízí regulaci teploty od 8-28°C. Termostatická hlavice RAX-K má stejný vzhled jako provedení RAX. Navíc

však zahrnuje převlečnou matici pro montáž hlavice k ventilovému tělesu jiných výrobců než Danfoss, podobně jako je termostatická hlavice Danfoss RAE-K. Termostatická hlavice RAX-K je vhodná jak pro radiátory s integrovaným ventilem, tak pro žebříková topná tělesa.

K dispozici ve dvou barvách:



Bílá RAL 9016	013G6080
Chrom	013G6180

RA-URX

Ventily pro standardní připojení



Ventilová tělesa do zpátečky a regulační šroubení pro montáž z levé nebo pravé strany žebříkového radiátoru. Oceněný design je elegantním řešením pro všechna standardní připojení. Jednoduché pro připojení bez

nebezpečí poškození povrchu armatury. Kompatibilní pro připojení termostatické hlavice RAX a omezovače teploty zpátečky RTX.



Oceněný design

Kolekce Danfoss X-tra Collection™ obdržela cenu iF Design Award 2005.

K dispozici v různých barvách a provedeních pro montáž vlevo i vpravo

		RA-URX ventil – montáž vpravo	RA-URX ventil – montáž vlevo	RLV-X šroubení - montáž vpravo	RLV-X šroubení montáž vlevo	RAX termostatická hlavice	RTX omezovač teploty zpátečky
	Chrom	013G4030	013G4031	013G4032	013G4033	013G6070	013G6090
	Bílá RAL 9016	013G4050	013G4051	013G4052	013G4053	013G6170	013G6190
	Nerez (Inox)	013G4060	013G4061	013G4062	013G4063	013G6171	013G6191
	Černá RAL 9005	–	–	–	–	013G6075	–

VHX - MONO

Ventilová sada pro radiátory se standardním připojením



VHX-MONO přímé provedení




VHX-MONO rohové provedení


Sada ventilů VHX-MONO nabízí dokonalou konečnou úpravu designovým radiátorům. Elegantly navržené tělo ventilu je zkonstruováno pro montáž pod radiátor,

souběžně se zdí. VHX-MONO je vhodný pro levou i pravou montáž. Sada zahrnuje hlavici RAX nebo RTX.

VHX-MONO
přímé provedení



VHX- MONO
rohové provedení



K dispozici v různých barvách a provedeních:



Bílá
RAL 9016

Chrom

VHX-MONO
(přímé) RAX

013G4284

VHX-MONO
(přímé) RTX

013G4384

VHX-MONO
(rohové) RAX

013G4287

VHX-MONO
(rohové) RTX

013G4387

013G4282

013G4382

013G4285

013G4385

VHX-DUO

Ventilová sada pro radiátory se středovým připojením s roztečí 50 mm



VHX-DUO přímé provedení




VHX-DUO rohové provedení


VHX-DUO nabízí stejně elegantní design jako VHX-MONO. Tělo ventilu je určeno pro montáž pod radiátorem, souběžně se zdí. VHX-DUO je vhodný pro montáž z levé i pravé strany a je kompatibilní s hlavici

RAX a RTX. VHX-DUO v přímém provedení je ideální pro radiátory použité jako přepážky v místnosti. Dodává se v sadách včetně hlavice.

VHX-DUO
přímé provedení



VHX-DUO
rohové provedení



K dispozici v různých barvách a provedeních:



Bílá
RAL 9016

Chrom

VHX-DUO
(přímé) RAX

013G4278

VHX-DUO
(přímé) RTX

013G4378

VHX-DUO
(rohové) RAX

013G4281

VHX-DUO
(rohové) RTX

013G4381

013G4276

013G4376

013G4279

013G4379



RTX

Omezovač teploty zpátečky



Termostatická hlavice RTX reguluje na základě teploty zpátečky v radiátoru namísto teploty v místnosti. Stejně jako senzor RAX nabízí dokonalý designérský vzhled. Atraktivní design dodá každému pokoji moderní, estetické vzezření.

Obzvláště vhodné do místností, kde je jako hlavní způsob vytápění použito podlahové topení. Použijte na žebříkovém radiátoru a nastavte na 5-10 stupňů nad pokojovou teplotu pro suché a teplé ručníky.

K dispozici ve třech různých barvách:



Bílá RAL 9016	013G6090
Nerez (Inox)	013G6191
Chrom	013G6190

RA-NCX

Standardní pochromované ventily



RA-NCX ventily a RLV-CX šroubení jsou kompatibilní s hlavici RAX a jsou určeny pro montáž k topným žebříkům a radiátorům.

RLV-CX

Standardní pochromované šroubení



RA-NCX jsou k dispozici v provedení: přímý, rohový, úhlový levý a úhlový pravý. RLV jsou v provedení: přímý a rohový.

K dispozici v chromové úpravě:



Chrom

RA-NCX
radiátorový ventil
(přímý)

013G4248

RA-NCX
radiátorový ventil
(rohový)

013G4247

RLV-CX
radiátorové šroubení
(přímé)

003L0274

RA-NCX
radiátorový ventil
(úhlový, připojení zleva)

013G4240

RA-NCX
radiátorový ventil
(úhlový, připojení zprava)

013G4239

RLV-CX
radiátorové šroubení
(rohové)

003L0273



Příslušenství



Svěrné spojky pro měděné
a ocelové potrubí



Montážní sada
pro standardní připojení



Set trubek včetně svěrných
spojek a niplů se závitem 1/2"



Svěrné spojky pro plastové
potrubí Pex a AluPex



Montážní sada pro středové
připojení 50 mm


Objednací čísla a technické parametry naleznete v datových listech.

Příslušenství

Elektrická topná tyč



Elektrické topné tyče jsou k dispozici
v provedení: 150 Watt / 300 Watt /
600 Watt



VHX-DUO
s elektrickou topnou tyčí







**X-tra Collection™**

A range of designer sensors and valves

Zjistěte víc o kolekci Danfoss X-tra na našich
webových stránkách:

www.danfoss.cz



Danfoss nemůže přijmout žádnou odpovědnost za případné chyby v katalogích, brožurách a ostatních tištěných materiálech. Danfoss si vyhrazuje právo na změny v sortimentu bez předchozího upozornění. Toto se týká rovněž výrobků již objednaných, pokud mohou být takové změny provedeny bez následných nezbytných změn v již dohodnutých technických podmínkách. Všechny ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Danfoss a logo Danfoss jsou ochrannými známkami společnosti Danfos A/S. Všechna práva vyhrazena.

Danfoss s.r.o.

V Parku 2316/12
148 00 Praha 4 - Chodov
Telefon: +420 283 014 111
Telefax: +420 283 014 567
E-mail: danfoss.cz@danfoss.com
Internet: www.danfoss.cz