



SPRIT OF
FRANKE
THE FIRST 100 YEARS

FRANKE



VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE 2011

Vestavné trouby, varné desky, chladničky a myčky nádobí

Platnost od 1. 9. 2011





FRANKE

100 LET K DOKONALOSTI

FRANKE letos slaví stoleté výročí. Z pohledu historie je to jen mrknutí oka. Z biologického hlediska je to víc než lidský život. Ve vědě a technice jde o epochální objevy a počítačové revoluce. V podnikání se otevírá nová éra nebývalých příležitostí, ale i čas nečekaných problémů a nepředvídatelných rizik.

Společnost FRANKE byla založena před 100 lety, původně jako řemeslnická dílna - „Hermann Spenglerei FRANKE“ v Rorschachu ve Švýcarsku. Dnes - o tři generace později je to celosvětová švýcarská skupina, která sdružuje 70 společností a zaměstnává více než 11 000 lidí po celém světě.

FRANKE výrobky lze najít ve více než 100 milionech domácností a ve stovkách tisíc veřejných zařízení. Za úspěchem FRANKE stojí tradice silného a jednotného podnikatelského využití tržních příležitostí, u kterých je vždy kladen důraz na potřeby zákazníků.

Dřezy, baterie a odsavače par FRANKE - už samotná značka znamená kvalitní, univerzální funkčnost a nadčasový design. 100 let v historii společnosti je výzvou pro neustálé inovace v oblasti technologie a designu a špičková řešení pro splnění spotřebitelských nároků.

FRANKE to nejsou jen dřezy, kuchyňské baterie, odsavače par, systémy třídění odpadu, ale nově Vám teď nabízíme i kuchyňské vestavné spotřebiče - konkrétně vestavné trouby, plynové, indukční a sklokeramické varné desky, mikrovlnné trouby, chladničky a myčky nádobí.

Ať už si pro svoji kuchyni zvolíte osobitý styl nebo budete sledovat designové trendy, FRANKE Vám vždy nabídne široký výběr ze svého sortimentu.

Více než 100 milionů domácností po celém světě důvěřuje kuchyňským systémům FRANKE. Nechte se jimi inspirovat i Vy a zařídte si kuchyni bez kompromisů.



PIKTOGRAMY - VYSVĚTLIVKY

TROUBY



KOMPLETNÍ MENU S PLNOU AUTOMATIZACÍ

FRANKE Exclusive program. Tato funkce umožňuje péct až 4 různé chody ve stejný čas (předkrm, 1. chod, hlavní chod, moučník). Můžete si vybrat masové nebo rybí menu a nebo péct 4 pizzy nebo 4 bochníky chleba ve čtyřech úrovních najednou.



KOMPLETNÍ MENU

FRANKE Exclusive program. Tato funkce umožňuje péct až 3 různé chody ve stejný čas. Můžete si vybrat masové nebo rybí menu a nebo péct 3 pizzy nebo 3 bochníky chleba ve třech úrovních najednou.



WELLNESS PROGRAM

Wellness program umožňuje péct maso, ryby a zeleninu na přírodní a dietní způsob. Prakticky se jedná o prodloužené pečení při teplotě okolo 100 °C bez použití tuku nebo koření. Tento způsob zachovává v potravinách všechny minerály, vitamíny a jiné zdraví prospěšné složky.



RECEPTY S PLNOU AUTOMATIZACÍ

Obsahuje 52 různých přednastavených receptů na přípravu 6 různých druhů potravin. Stačí pouze vybrat typ potravin a její váhu a trouba automaticky vybere nejlepší kombinaci pečení, teploty a času tak, aby se dosáhlo co nejlepšího výsledku. Všechny recepty byly testovány profesionálními kuchaři.



RECEPTY

Obsahuje 52 různých přednastavených receptů na přípravu 5 různých druhů potravin. Stačí pouze vybrat typ potravin a její váhu a trouba automaticky vybere nejlepší kombinaci pečení, teploty a času tak, aby se dosáhlo co nejlepšího výsledku. Všechny recepty byly testovány profesionálními kuchaři.



TEPLOTNÍ SONDA

Teplotní sonda umožňuje péct maso bez nastavování doby pečení nebo jeho neustálé kontroly, protože tato sonda automaticky přeruší pečení v ten správný čas (nelze použít v programu gril).



ENERGETICKÁ TŘÍDA

Všechny Franke trouby mají energetickou třídu „A“.



CHLADÍCÍ SYSTÉM DVÍŘEK

Dvířka trouby jsou oddělena hliníkovou nosnou konstrukcí, kterou tvoří 2, 3 nebo 4 skla oddělená od sebe mezerou, redukující přenos tepla z vnitřního prostoru na dvířka.



MULTIFUNKČNÍ TROUBA

Ventilátor s prstencovým topným tělesem zajišťuje vynikající cirkulaci vzduchu, udržování nastavené teploty a rovnoměrné rozložení tepla uvnitř trouby. Doba potřebná k vyhřátí trouby byla snížena na minimum a tepelné ztráty jsou minimální s výrazně sníženou spotřebou energie.



CHLADÍCÍ VENTILÁTOR

Chladicí tangenciální ventilátor pomáhá zabránit pronikání tepla do vnějšího pláště trouby.



KAPACITA TROUBY

V závislosti na modelu je kapacita 57 až 67 l. Takto velké pečicí komory bylo dosaženo pomocí mini-ovládacího panelu s výškou 40 mm.



ROZMRAZOVÁNÍ

Slouží k rychlému a šetrnému rozmrazení potravin. Ventilátor v zadní stěně trouby víří vzduch kolem zmrazeného pokrmu. Zmrazené maso, drůbež, chléb aj. se tak rovnoměrně rozmrazí.



„MASTER COOKING“

Rychlé pečení při vysokých teplotách. Ideální pro pečení pizzy.

TROUBY



„RYCHLÉ PEČENÍ“

Tato funkce využívá teplo generované všemi zdroji tepla v troubě. Extrémní teplo je rozváděno pomocí ventilátoru. Ideální pro rychlé přehřátí trouby a pečení pizzy, protože většina generovaného tepla je soustředěna v dolní části pečicí komory. Pizza zůstává měkká, zatímco okraje jsou křupavé.



MÍRNÉ PEČENÍ

Nízký výkon spolu s ventilátorem zajišťují velmi rovnoměrné pečení. Tato funkce je ideální pro křehké pečivo a těstoviny všeho druhu, vyžadující dlouhou dobu pečení při nízké teplotě.



KONVENČNÍ (TRADIČNÍ) PEČENÍ (HORNÍ A DOLNÍ)

Pečení v důsledku přirozené recirkulace vzduchu. Ideální funkce pro tradiční pokrmy jako je chléb, pečivo, pečení masa.



DOLNÍ PEČENÍ

Tato funkce je určena k přípravě jídel, které vyžadují vytápění zdola. Ideální pro pečení masa.



HORNÍ PEČENÍ

Tato funkce je určena k přípravě jídel, které vyžadují zdroj tepla zhora. Ideální pro zapékaná jídla.



GRIL

Tato funkce používá speciální horní topné těleso. Kombinace tepla z horní části topného tělesa a ventilátoru umožňuje nucenou recirkulaci vzduchu. Vynikající pro pečení makaronů, špaget, lasagní, zeleniny atd.



GRIL S RECIRKULACÍ VZDUCHU

Teplo z horní části ohříváče grilu se pohybuje přes ventilátor recirkulací vzduchu. Skvělé pro pečení velkých kusů masa nebo drůbeže a pro grilování v konečné fázi pečení.



PEČENÍ S RECIRKULACÍ VZDUCHU

Kombinace ventilátoru a konvenčního (tradičního) pečení zaručuje rovnoměrné pečení. Ideální pro pečení různých potravin na různých úrovních, a to bez prolínání vůní.



DOLNÍ PEČENÍ S RECIRKULACÍ

Funkce, která aktivuje dolní topné těleso a ventilátor. Ideální pro pečení ryb a zmražených potravin. Hodí se především pro pečení cukroví.



HORNÍ PEČENÍ S RECIRKULACÍ

Kombinace tepla z horní části topného tělesa a ventilátoru. Vynikající pro pečení makaronů, špaget, lasagní, zeleniny atd.



HORKÝ VZDUCH

Teplo ze speciálního kruhového topného tělesa se pohybuje uvnitř pečicí komory na principu cirkulujícího vzduchu. To zajišťuje rovnoměrnou teplotu v celém prostoru trouby. Slouží pro rychlé vyhřátí trouby, pro pečení pokrmů na několika úrovních, a to bez míchání vůní.



PEČENÍ „MULTI POWER“

Tato funkce využívá plný výkon kruhového topného tělesa a ventilátoru a částečně horní a dolní topné těleso. Ideální pro pečení ryb, steaků a těstovin.



PIZZA

Kombinace konvenčního (tradičního) pečení, grilu a ventilátoru. Ideální pro přípravu pizzy.



PYROLÝZA

Program pro samočištění trouby.



NEREZ

Nerezová ocel AISI 304 18/10. Jedná se o typ nerezové oceli odolné proti korozi a působení kyselin, saponátů, atd.

PLYNOVÉ DESKY



TERMoeLEKTRICKÁ POJISTKA ZHASNUTÍ PLAMENE



ELEKTRICKÉ ZAPALOVÁNÍ



LITINOVÝ ROŠT



AISI - NEREZOVÁ OCEL

INDUKČNÍ A SKLOKERAMICKÉ DESKY



INDUKČNÍ VARNÉ ZÓNY



UZAMYKÁNÍ DESKY



BEZPEČNOSTNÍ SPÍNAČ



ČASOVAČ

CHLADNIČKY



ENERGETICKÁ TŘÍDA

MYČKY NÁDOBÍ



ENERGETICKÁ TŘÍDA



TŘÍDA ÚČINNOSTI SUŠENÍ



TŘÍDA ÚČINNOSTI MYTÍ



VELMI TICHÝ



KAPACITA SAD NÁDOBÍ



ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ



TROUBY A MIKROVLNNÉ TROUBY



CRYSTAL STEEL	10-11
CRYSTAL STEEL 46	12-13
CRYSTAL BLACK MIRROR	14-15
CRYSTAL WHITE	16-17
SMART A SMART GLASS	18-21
MIKROVLNNÉ TROUBY SMART	22
MIKROVLNNÉ TROUBY CRYSTAL BLACK A CRYSTAL STEEL	23
MONTÁŽNÍ NÁKRESY	24
TECHNICKÉ SPECIFIKACE - VESTAVNÉ TROUBY	25

VÁŠ VÝBĚR

Nová generace vestavných trub FRANKE je výsledkem rozsáhlých zkušeností v důležité oblasti našeho života - v přípravě jídla. Klademe důraz na kvalitu připravených pokrmů, bezpečnost a úsporu energie. Top-třídy vestavných trub mají nové programy jako je kompletní menu a wellness. Kapacita pečicí komory se pohybuje od standardních 57 litrů až po 67 litrů, a to díky nejužšímu ovládacímu mini panelu na trhu.

Sortiment vestavných trub zahrnuje různé modely a pokud jde o design, jsou vhodné pro všechny typy interiérů.

ENERGETICKÁ TŘÍDA

FRANKE klade důraz na životní prostředí, použití vysoce kvalitních materiálů, moderních technologií výroby a přísných norem výroby. Proto mají všechny trouby, od těch nejjednodušších až po ty moderní, energetickou třídu A.

ZABEZPEČENÍ

Bezpečnost je pro FRANKE jednou z priorit. Proto jsou všechny trouby vybaveny zařízením pro zajištění nejvyšší úrovně osobní bezpečnosti a ochrany kuchyňského nábytku.

Pro maximální výkon a kvalitu pečení dosahují trouby vysokých teplot ve vnitřním prostoru, ale zároveň si zachovávají nízkou teplotu předních částí, tj. dveří, ovládacího panelu a bočních stran pro maximální ochranu uživatelů a kuchyňského nábytku.



KOMPLETNÍ MENU

FRANKE Exclusive program. Tato funkce umožňuje péct až 4 různé chody ve stejný čas (předkrm, 1. chod, hlavní chod, moučník).

Připravené chody se do trouby umístí současně do různých úrovní. Celá konstrukce trouby je navržena tak, aby se pachy a chutě navzájem nemíchaly. V závislosti na modelu máte na výběr ze 3 nebo 4 úroňového kompletního menu, které je plně automatické a povede vás krok za krokem. Můžete si vybrat masové nebo rybí menu a nebo péct pizzy nebo bochníky chleba až ve čtyřech úrovních najednou.

Kompletní programové menu ušetří váš čas, sníží spotřebu energie, zajistí vám nejvyšší kvalitu pečení a vždy vynikající výsledky.



WELLNESS

Wellness program umožňuje péct maso, ryby a zeleninu na přírodní a dietní způsob. Prakticky se jedná o prodloužené pečení při teplotě okolo 100 °C bez použití tuku nebo koření. Tento způsob zachovává v potravinách nejen všechny minerály, vitamíny a jiné zdravé prospěšné složky, ale také přirozenou chuť a vůni potravin.



XXL KAPACITA

Kapacita některých FRANKE trub je 67 l, tedy jedna z největších na trhu. Lze tak připravovat i čtyři chody současně, čímž šetříte čas i energii.

MODERNÍ ELEKTRONIKA

LCD displej nabízí jednoduchou a snadnou manipulaci a vysokou kvalitu obsluhy. Řídicí systém je podobný tomu, který se používá v mobilních telefonech, takže ovládání menu je jednoduché, téměř intuitivní.

TEPLOTNÍ SONTA

Teplotní sonda automaticky kontroluje pečicí proces masa, aniž byste museli pečení neustále hlídat a kontrolovat. Jednoduše zasunete sondu do masa a když maso uvnitř dosáhne požadované teploty, trouba se automaticky vypne.

CHLADÍCÍ VENTILÁTOR

Chladicí ventilátor (s vlastním termostatem) vhání chladný vzduch mezi vnitřní a vnější plášť trouby. Tím je teplo udržováno ve vnitřním prostoru trouby a ostatní vnější komponenty a nábytek jsou ochráněny.

IZOLACE

Vnějšek pečicí komory je pokryt vysoce kvalitní izolací (bílou skelnou vatou), která je navíc „zabalena“ do dvou hliníkových fólií, což výrazně zlepšuje její účinnost a životnost. Zároveň zaručuje nulové emise toxických výparů (při prvním zahřátí) a pomáhá redukovat šíření tepla do vnějšího pláště.




STUDENÁ DVÍŘKA

FRANKE patent

Dvířka se vyrábějí se 2, 3 nebo 4 skly, vždy v závislosti na modelu a od sebe jsou oddělena mezerou. Proudění vzduchu mezi skly redukuje přenos tepla z vnitřního prostoru na dvířka – princip Venturiho efektu a vytváří tak tepelnou bariéru, která zabráňuje úniku tepla ven, čímž opět snižuje spotřebu energie. Dvířka trouby zůstávají chladná po celou dobu pečení.

SNADNÉ ČIŠTĚNÍ DVÍŘEK

Nový systém patentován FRANKE nabízí vynikající způsob čištění dvířek trouby. Vnitřní sklo, tj. část dvířek, která se může zašpinit, je perfektně hladké a snadno čistitelné. Nejsou zde žádné šrouby ani ostré rohy uvnitř trouby nebo na rámu dveří, takže sklo lze snadno a bezpečně vyjmout a vyčistit. Dveřní panty dovolují velmi snadné vyjmutí vnitřního skla, a to bez odstranění celých dvířek trouby. Tato manipulace je velmi snadná, rychlá a nevyžaduje použití jakýchkoliv nástrojů nebo odbornou pomoc.





TYP/ NÁKRES



AISI
304



POPIS



- 12 funkcí
- kapacita 67 l
- energetická třída A
- dotykové ovládání s LCD displejem
- dětský zámek
- moderní mini ovládací panel, výška 40 mm
- trojitá prosklená dvířka
- 52 naprogramovaných receptů
- programy Kompletní Menu a Wellness
- 2 vnitřní halogenová světla
- 2 páry teleskopických výsuvů
- mělký a hluboký plech
- 2 rošty

TYP/ OZNAČENÍ

CS 910 M XS 60+

nerez/čiré sklo

116.0086.882

CENA

29 940 Kč (vč. DPH)

24 950 Kč (bez DPH)



AISI
304



- 12 funkcí
- kapacita 65 l
- energetická třída A
- dotyk. ovlád. s LCD displejem + ovlád. knoflíky
- dětský zámek
- trojitá prosklená dvířka
- 35 naprogramovaných receptů
- programy Kompletní Menu a Wellness
- 2 vnitřní halogenová světla
- mělký plech
- hluboký plech
- 2 rošty

PŘÍSLUŠENSTVÍ

není součástí dodávky, nutno objednat zvlášť

2 páry
teleskop. výsuvů
112.0178.677

1 980 Kč (vč. DPH)
1 650 Kč (bez DPH)

3 páry
teleskop. výsuvů
112.0178.679

2 940 Kč (vč. DPH)
2 450 Kč (bez DPH)

TYP/ OZNAČENÍ

CS 981 M XS M

nerez/čiré sklo

116.0084.366

CENA

23 940 Kč (vč. DPH)

19 950 Kč (bez DPH)



AISI
304



- 8+1 funkce
- kapacita 65 l
- energetická třída A
- trojitá prosklená dvířka
- 2 vnitřní halogenová světla
- mělký plech
- hluboký plech
- 2 rošty

PŘÍSLUŠENSTVÍ

není součástí dodávky, nutno objednat zvlášť

2 páry
teleskop. výsuvů
112.0178.677

1 980 Kč (vč. DPH)
1 650 Kč (bez DPH)

3 páry
teleskop. výsuvů
112.0178.679

2 940 Kč (vč. DPH)
2 450 Kč (bez DPH)

TYP/ OZNAČENÍ

CS 82 M XS M

nerez/čiré sklo

116.0084.376

CENA

19 980 Kč (vč. DPH)

16 650 Kč (bez DPH)

CRYSTAL STEEL 46



TYP



v prodeji od listopadu 2011

POPIS

- 5 úrovní výkonu
- rychlý start
- dotykové ovládání s LCD displejem
- teleskopický výsuv
- dětský zámek
- časovač (max. 90 min.)
- skleněný talíř Ø 320 mm
- možnost vypnutí otoč. talíře
- gril v kombinaci nebo samostatně
- horký vzduch v kombinaci nebo samostatně
- automat. vaření a rozmrazování, váhové rozmrazování

kapacita [l]:

32

příkon [W]:

3 400

výkon mikrov. ohřevu[W]:

1 000

výkon grilu [W]:

1 500

horký vzduch [W]:

1 500

TYP/ OZNAČENÍ

**FMW 46 CS C XS
(MIKROVLNNÁ TROUBA)**

131.0181.403

CENA

**24 960 Kč (vč. DPH)
20 800 Kč (bez DPH)**



v prodeji od listopadu 2011



- zásobník na vodu 1,2 l
- časovač (max. 90 min.)
- dotykové ovládání s LCD displejem
- teplota 40-100 °C
- elektronické řízení teploty páry
- dětský zámek
- 2 hluboké plechy (20 a 40 mm)
- celoskleněná vnitřní dvířka (dvojité sklo)
- automatické vaření

kapacita [l]:

35

příkon [W]:

1 500

TYP/ OZNAČENÍ

**FSO 46 CS TC XS
(PARNÍ TROUBA)**


116.0181.397

CENA


**24 840 Kč (vč. DPH)
20 700 Kč (bez DPH)**

NÁKRESY

FMW 46 CS C XS



FSO 46 CS TC XS





TYP



v prodeji od listopadu 2011

POPIS



- 9 funkcí
- energetická třída A
- dotykové ovládání s LCD displejem
- teleskopický výsuv
- dětský zámek
- trojitá prosklená dvířka
- 1 halogenové světlo osvětlující vnitřek
- plech
- rošt

kapacita [l]:

35

příkon [W]:

2 970

TYP/ OZNAČENÍ

FMO 46 CS 9T1 XS
(MULTIFUNKČNÍ TROUBA)

116.0181.126

CENA

17 940 Kč (vč. DPH)
14 950 Kč (bez DPH)



v prodeji od listopadu 2011

- funkce: espresso, caffè lungo, horká voda, parní tryska pro napěnění mléka
- 3 nezávislé dávkovače (káva, horká voda, pára)
- digitální displej + dotykové ovládání
- nastavení hrubosti mletí zrn
- zásobník na vodu 2,5 l
- zásobník na kávová zrna 250 g
- nezávislá teplota pro horkou vodu a kávu
- vnitřní vodní filtr
- automatické vypnutí při nečinnosti
- samočistící funkce

tlak čerpadla [bar]:

15

příkon [W]:

1 200

PŘÍSLUŠENSTVÍ

není součástí dodávky, nutno objednat zvlášť

přídavná zásuvka
112.0187.960

4 680 Kč (vč. DPH)
3 900 Kč (bez DPH)

TYP/ OZNAČENÍ

FCM 380 CS FA XS
(AUTOMATICKÝ KÁVOVAR)


131.0181.405

CENA

43 980 Kč (vč. DPH)
36 650 Kč (bez DPH)

NÁKRESY

FMO 46 CS 9T1 XS




FCM 380 CS FA XS

- 1) montáž bez přídavné zásuvky
- 2) montáž s přídavnou zásuvkou



min. vzdálenost mezi stěnou a pravou stranou kávovaru musí být 250 mm





TYP/ NÁKRES



POPIS



- 12 funkcí
- kapacita 67 l
- energetická třída A
- dotykové ovládání s LCD displejem
- dětský zámek
- moderní mini ovládací panel, výška 40 mm
- trojitá prosklená dvířka
- 52 naprogramovaných receptů
- programy Kompletní Menu a Wellness
- 2 vnitřní halogenová světla
- 2 páry teleskopických výsuvů
- mělký a hluboký plech
- 2 rošty

TYP/ OZNAČENÍ

CR 910 M BM 60+

černé sklo

116.0059.905

CENA

29 940 Kč (vč. DPH)

24 950 Kč (bez DPH)



- 8+1 funkce
- kapacita 65 l
- energetická třída A
- trojitá prosklená dvířka
- 2 vnitřní halogenová světla
- mělký plech
- hluboký plech
- rošt

PŘÍSLUŠENSTVÍ

není součástí dodávky, nutno objednat zvlášť

2 páry
teleskop. výsuvů
112.0178.677

1 980 Kč (vč. DPH)
1 650 Kč (bez DPH)

3 páry
teleskop. výsuvů
112.0178.679

2 940 Kč (vč. DPH)
2 450 Kč (bez DPH)

TYP/ OZNAČENÍ

CR 82 M BM M

černé sklo

116.0084.365

CENA

18 960 Kč (vč. DPH)

15 800 Kč (bez DPH)



- 6+1 funkce
- kapacita 57 l
- energetická třída A
- trojitá prosklená dvířka
- vnitřní světlo
- mělký plech
- 2 rošty

TYP/ OZNAČENÍ

CR 66 M BM-1

černé sklo

116.0182.138

CENA

14 880 Kč (vč. DPH)

12 400 Kč (bez DPH)



TYP/ NÁKRES



POPIS



- 12 funkcí
- kapacita 67 l
- energetická třída A
- dotykové ovládání s LCD displejem
- dětský zámek
- moderní mini ovládací panel, výška 40 mm
- trojitá prosklená dvířka
- 52 naprogramovaných receptů
- programy Kompletní Menu a Wellness
- 2 vnitřní halogenová světla
- 2 páry teleskopických výsuvů
- mělký a hluboký plech
- 2 rošty

TYP/ OZNAČENÍ

CR 910 M WH 60+
bílé sklo

116.0152.805

CENA

29 940 Kč (vč. DPH)
24 950 Kč (bez DPH)



- 12 funkcí
- kapacita 65 l
- energetická třída A
- dotyk. ovlád. s LCD displejem + ovlád. knoflíky
- dětský zámek
- trojitá prosklená dvířka
- 35 naprogramovaných receptů
- programy Kompletní Menu a Wellness
- 2 vnitřní halogenová světla
- mělký plech
- hluboký plech
- 2 rošty

PŘÍSLUŠENSTVÍ

není součástí dodávky, nutno objednat zvlášť

2 páry
teleskop. výsuvů
1 980 Kč (vč. DPH)
1 650 Kč (bez DPH)

3 páry
teleskop. výsuvů
2 940 Kč (vč. DPH)
2 450 Kč (bez DPH)

TYP/ OZNAČENÍ

CR 981 M WH M
bílé sklo

116.0180.206

CENA

22 980 Kč (vč. DPH)
19 150 Kč (bez DPH)



- 6+1 funkce
- kapacita 57 l
- energetická třída A
- trojitá prosklená dvířka
- vnitřní světlo
- mělký plech
- 2 rošty

TYP/ OZNAČENÍ

CR 66 M WH-1
bílé sklo

116.0182.139

CENA

14 880 Kč (vč. DPH)
12 400 Kč (bez DPH)



TYP/ NÁKRES



AISI
304



POPIS



- 10+2 funkce
- pyrolýza
- kapacita 57 l
- energetická třída A
- dotyk. ovlád. s LCD displejem + ovlád. knoflíky
- dětský zámek
- čtverná prosklená dvířka
- 35 naprogramovaných receptů
- programy Kompletní Menu a Wellness
- 2 vnitřní halogenová světla
- mělký plech
- hluboký plech
- rošt

PŘÍSLUŠENSTVÍ

není součástí dodávky, nutno objednat zvlášť

2 páry
teleskop. výsuvů
112.0187.971
1 980 Kč (vč. DPH)
1 650 Kč (bez DPH)

3 páry
teleskop. výsuvů
112.0187.972
2 940 Kč (vč. DPH)
2 450 Kč (bez DPH)

TYP/ OZNAČENÍ

SM 981 P XS

nerez

116.0152.150

CENA

24 960 Kč (vč. DPH)
20 800 Kč (bez DPH)



- 12 funkcí
- kapacita 65 l
- energetická třída A
- dotyk. ovlád. s LCD displejem + ovlád. knoflíky
- dětský zámek
- trojitá prosklená dvířka
- 35 naprogramovaných receptů
- programy Kompletní Menu a Wellness
- 2 vnitřní halogenová světla
- mělký plech
- hluboký plech
- 2 rošty

PŘÍSLUŠENSTVÍ

není součástí dodávky, nutno objednat zvlášť

2 páry
teleskop. výsuvů
112.0187.677
1 980 Kč (vč. DPH)
1 650 Kč (bez DPH)

3 páry
teleskop. výsuvů
112.0187.679
2 940 Kč (vč. DPH)
2 450 Kč (bez DPH)

TYP/ OZNAČENÍ

SM 981 M XS M

nerez

116.0180.091

CENA

22 980 Kč (vč. DPH)
19 150 Kč (bez DPH)



AISI
304



- 12 funkcí
- kapacita 57 l
- energetická třída A
- dotyk. ovlád. s LCD displejem + ovlád. knoflíky
- dětský zámek
- trojitá prosklená dvířka
- 35 naprogramovaných receptů
- programy Kompletní Menu a Wellness
- 2 vnitřní halogenová světla
- mělký plech
- hluboký plech
- rošt

PŘÍSLUŠENSTVÍ

není součástí dodávky, nutno objednat zvlášť

2 páry
teleskop. výsuvů
112.0187.971
1 980 Kč (vč. DPH)
1 650 Kč (bez DPH)

3 páry
teleskop. výsuvů
112.0187.972
2 940 Kč (vč. DPH)
2 450 Kč (bez DPH)

TYP/ OZNAČENÍ

SM 981 M XS

nerez

116.0152.145

CENA

16 980 Kč (vč. DPH)
14 150 Kč (bez DPH)

スイフ
くたんせ



TYP/ NÁKRES



AISI
304

POPIS



- 8+1 funkce
- kapacita 57 l
- energetická třída A
- trojitá prosklená dvířka
- 2 vnitřní halogenová světla
- mělký plech
- hluboký plech
- rošt

PŘÍSLUŠENSTVÍ

není součástí dodávky, nutno objednat zvlášť

2 páry
teleskop. výsuvů
112.0187.971
1 980 Kč (vč. DPH)
1 650 Kč (bez DPH)

3 páry
teleskop. výsuvů
112.0187.972
2 940 Kč (vč. DPH)
2 450 Kč (bez DPH)

TYP/ OZNAČENÍ

SM 86 M XS

nerez

116.0152.143

CENA

14 940 Kč (vč. DPH)

12 450 Kč (bez DPH)



AISI
304



- 6+1 funkce
- kapacita 57 l
- energetická třída A
- dvojité prosklená dvířka
- vnitřní světlo
- mělký plech
- rošt

TYP/ OZNAČENÍ

SM 62 M XS

nerez

116.0151.896

CENA

10 980 Kč (vč. DPH)

9 150 Kč (bez DPH)



- 6+1 funkce
- kapacita 57 l
- energetická třída A
- dvojité prosklená dvířka
- vnitřní světlo
- mělký plech
- rošt

TYP/ OZNAČENÍ

SG 62 M MI

černé sklo

116.0087.046

CENA

11 940 Kč (vč. DPH)

9 950 Kč (bez DPH)

MIKROVLNNÉ TROUBY SMART



TYP



AISI
304

POPIS

- 7 úrovní výkonu
- rychlý start
- dotyk. ovlád. s LCD displejem + ovlád. knoflíky
- dětský zámek
- časovač (max. 90 min.)
- skleněný talíř Ø 270 mm + mřížka
- možnost vypnutí otoč. talíře
- akustický signál konce ohřevu
- gril v kombinaci nebo samostatně
- automat. vaření a rozmrazování, váhové rozmrazování

kapacita [l]:

25

výkon mikrov. ohřevu [W]:

900

příkon grilu [W]:

1 000

maximální příkon [W]:

1 400

TYP/ OZNAČENÍ

FMWO 250 SM G XS

nerez

131.0158.475

CENA

7 980 Kč (vč. DPH)

6 650 Kč (bez DPH)



AISI
304

- 7 úrovní výkonu
- rychlý start
- dotyk. ovlád. s LCD displejem + ovlád. knoflíky
- dětský zámek
- časovač (max. 90 min.)
- skleněný talíř Ø 315 mm + kulatý plech
- možnost vypnutí otoč. talíře
- akustický signál konce ohřevu
- gril v kombinaci nebo samostatně
- pečení horkým vzduchem v kombinaci nebo samostat.
- automat. vaření a rozmrazování, váhové rozmrazování

kapacita [l]:

30

výkon mikrov. ohřevu [W]:

900

příkon grilu [W]:

1 200

maximální příkon [W]:

2 050

TYP/ OZNAČENÍ

FMWO 300 SM C XS

nerez

131.0158.476

CENA

8 940 Kč (vč. DPH)

7 450 Kč (bez DPH)

MIKROVLNNÉ TROUBY CRYSTAL BLACK/CRYSTAL STEEL



TYP



POPIS

- 5 úrovní výkonu
- dotyk. ovlád. s LCD displejem + ovlád. knoflíky
- dětský zámek
- časovač (max. 10 hod.)
- gril v kombinaci nebo samostatně
- akustický signál konce ohřevu
- skleněný talíř ø 320 mm

kapacita [l]:

38

příkon [W]:

3 000

výkon mikrov. ohřevu [W]:

1 000

výkon grilu [W]:

1 500

TYP/ OZNAČENÍ

FMW 380 CR G BK

černé sklo

131.0158.882

CENA

18 960 Kč (vč. DPH)

15 800 Kč (bez DPH)



AISI
304

- 5 úrovní výkonu
- dotyk. ovlád. s LCD displejem + ovlád. knoflíky
- dětský zámek
- časovač (max. 10 hod.)
- gril v kombinaci nebo samostatně
- akustický signál konce ohřevu
- skleněný talíř ø 320 mm

kapacita [l]:

38

příkon [W]:

3 000

výkon mikrov. ohřevu [W]:

1 000

výkon grilu [W]:

1 500

TYP/ OZNAČENÍ

FMW 380 CS G XS

nerez

131.0158.885

CENA


18 960 Kč (vč. DPH)

15 800 Kč (bez DPH)


MONTÁŽNÍ NÁKRESY

VESTAVNÉ TROUBY CRYSTAL


CRYSTAL 60+




CRYSTAL 981





CRYSTAL 60+



CRYSTAL 981




VESTAVNÉ TROUBY OSTATNÍ




MIKROVLNNÉ TROUBY


FMWO 250 SM



FMWO 300 SM



FMWO 380



TECHNICKÉ SPECIFIKACE - VESTAVNÉ TROUBY

Model	Design	Počet funkcí	Energetická třída	Spotřeba el. energie při konvenčním pečení (kWh)	Spotřeba el. energie při pečení horkým vzduchem (kWh)	Kapacita trouby (l)	Max. příkon (W)
CS 910 M XS 60+	nerez	12	A	1,1	0,99	67	2 850
CS 981 M XS M	nerez	9	A	1,1	0,99	65	2 850
CS 82 M XS M	nerez	8	A	1,1	0,99	65	2 850
CR 910 M BM 60+	černé sklo	12	A	1,1	0,99	67	2 850
CR 82 M BM M	černé sklo	8	A	1,1	0,99	65	2 850
CR 910 M WH 60+	bílé sklo	12	A	1,1	0,99	67	2 850
CR 66 M BM-1	černé sklo	6	A	0,89	0,79	57	2 300
CR 981 M WH M	bílé sklo	12	A	1,09	0,99	65	2 850
CR 66 M WH-1	bílé sklo	6	A	0,89	0,79	57	2 300
SM 981 P XS	nerez	9+1	A	0,9	0,79	57	2 850
SM 981 M XS	nerez	9	A	0,9	0,79	57	2 850
SM 86 M XS	nerez	8	A	0,9	0,79	57	2 850
SM 62 M XS	nerez	6	A	0,9	0,79	57	2 300
SM 981 M XS M	nerez	12	A	1,09	0,99	65	2 850
SG 62 M MI	černé sklo	6	A	0,90	0,79	57	2 300
FMO 46 XS 9T1 XS	nerez	9	A	0,77	0,71	35	2 970



PLYNOVÉ, INDUKČNÍ A SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY

CRYSTAL BLACK	30-31
CRYSTAL WHITE	32-33
NEPTUNE	34-37
INDUKČNÍ DESKY	40-41
SKLOKERAMICKÉ DESKY	43



VÁŠ VÝBĚR

FRANKE nabízí spotřebitelům širokou škálu modelů plynových desek, které splňují všechny požadavky, a umožňují je tak uživatelům zakomponovat do jakékoliv kuchyně. Desky jsou dostupné v různých velikostech, ve dvou typech materiálu (nerez a sklo) a v závislosti na velikosti desky jsou vybaveny 4–5 hořáky.

Protože jsou plynové desky často umístěny v blízkosti dřezu, navrhlo FRANKE, s ohledem na význam těchto dvou kuchyňských prvků, takový design plynových desek, aby byl v harmonii se dřezem i s celou kuchyní.

AISI - NEREZOVÁ OCEL

Všechny nerezové plynové desky FRANKE jsou vyrobeny výhradně z nerezové oceli AISI 304 18/10. Jedná se o typ nerez, který je odolný proti korozi a poškození způsobeným kyselinami, saponáty, atd. Vynikající kvalita je posílena speciální povrchovou úpravou, která zabraňuje příliš rychlému opotřebení povrchu.

Tyto speciální úpravy jsou výsledkem dlouholeté zkušenosti v oblasti zpracování nerezové oceli a zlepšují vlastnosti nerezové oceli (jedná se např. o speciální leštění povrchu).



ELEKTRICKÉ ZAPALOVÁNÍ

Zapalování je integrováno v ovládacích knoflících. Plamen vzplane pouze pomocí otočení knoflíku.



TERMoeLEKTRICKÁ POJISTKA ZHASNUTÍ PLAMENE

Plynové desky FRANKE jsou vybaveny bezpečnostními ventily, tzv. termoelektrickými pojistkami zhasnutí plamene. Pojistka funguje na principu „cítil teplo“, pokud plamen z jakéhokoli důvodu zhasne, systém zastaví přívod plynu.



OCHRANNÝ PANEL

FRANKE ochranný panel zabráňuje přehřátí knoflíků na plynové desce, také zvyšuje její bezpečnost a funkčnost. Ochranný panel je k roštu připojený magnetem, což umožňuje jeho odstranění a snadnější čištění desky.



MATERIÁL

Nerezová ocel či sklo v černém nebo bílém provedení dokonale odpovídá a ladí s dalšími spotřebiči FRANKE.

VELIKOSTI A VÝKON HOŘÁKŮ


Velký výběr panelů různých velikostí: 60, 70, 75, 80 a 120 cm. Dále 4-5 hořáků různých velikostí a výkonů splňují jakékoliv estetické a funkční potřeby zákazníků.

LITINOVÉ ROŠTY

Litínové rošty v černém matném provedení dávají varné desce profesionální vzhled v souladu s funkčností a harmonií. Dají se snadno vyjmout a mohou se mýt v myčce nádobí.



TYP/ NÁKRES



POPIS



- 4 plynové hořáky (1 × trojkorunka)
- knoflíkové ovládání
- zabudované elektrické zapalování
- termoelektrická pojistka zhasnutí plamene
- litinové rošty
- tvrzené sklo
- odjímatelný magnetický ochranný panel

rozměr:

1 180 × 410 mm

výřez:

1 140 × 380 mm

typ a výkon hořáků [kW]:

levý (vysokorychlostní)	3,60
druhý zleva	1,00
druhý zprava	1,75
pravý	3,00

TYP/ OZNAČENÍ

FHCR 1204 3G TC BK C


černé sklo

106.0052.061

CENA

16 920 Kč (vč. DPH)

14 100 Kč (bez DPH)



- 5 plynových hořáků (1 × trojkorunka)
- knoflíkové ovládání
- zabudované elektrické zapalování
- termoelektrická pojistka zhasnutí plamene
- litinové rošty
- tvrzené sklo
- odjímatelný magnetický ochranný panel

rozměr:

720 × 510 mm

výřez:

560 × 480 mm

typ a výkon hořáků [kW]:

prostřední (vysokorychlostní)	3,60
levý horní a dolní	2,00
pravý horní	1,75
pravý dolní	1,00

TYP/ OZNAČENÍ

FHCR 705 4G TC BK C


černé sklo

106.0052.052

CENA

16 440 Kč (vč. DPH)

13 700 Kč (bez DPH)



- 4 plynové hořáky
- knoflíkové ovládání
- zabudované elektrické zapalování
- termoelektrická pojistka zhasnutí plamene
- litinové rošty
- tvrzené sklo
- odjímatelný magnetický ochranný panel

rozměr:

590 × 510 mm

výřez:

560 × 480 mm

typ a výkon hořáků [kW]:

levý dolní (vysokorychlostní)	3,00
levý a pravý horní	1,75
pravý dolní	1,00

TYP/ OZNAČENÍ

FHCR 604 4G BK C

černé sklo

106.0052.049


CENA

12 960 Kč (vč. DPH)

10 800 Kč (bez DPH)



TYP/ NÁKRES



POPIS



- 4 plynové hořáky (1 × trojkorunka)
- knoflíkové ovládání
- zabudované elektrické zapalování
- termoelektrická pojistka zhasnutí plamene
- litinové rošty
- tvrzené sklo
- odjímatelný magnetický ochranný panel

rozměr:

1 180 × 410 mm

výřez:

1 140 × 380 mm

typ a výkon hořáků [kW]:

levý (vysokorychlostní)	3,60
druhý zleva	1,00
druhý zprava	1,75
pravý	3,00

TYP/ OZNAČENÍ

FHCR 1204 3G TC WH C


bílé sklo

106.0152.817

CENA

16 920 Kč (vč. DPH)

14 100 Kč (bez DPH)



- 5 plynových hořáků (1 × trojkorunka)
- knoflíkové ovládání
- zabudované elektrické zapalování
- termoelektrická pojistka zhasnutí plamene
- litinové rošty
- tvrzené sklo
- odjímatelný magnetický ochranný panel

rozměr:

720 × 510 mm

výřez:

560 × 480 mm

typ a výkon hořáků [kW]:

prostřední (vysokorychlostní)	3,60
levý horní a dolní	2,00
pravý horní	1,75
pravý dolní	1,00

TYP/ OZNAČENÍ

FHCR 705 4G TC WH C

bílé sklo

106.0052.054


CENA

16 440 Kč (vč. DPH)

13 700 Kč (bez DPH)



TYP/ NÁKRES



POPIS



- 4 plynové hořáky
(1 × trojkorunka, 2 × dvojkorunka)
- knoflíkové ovládání
- zabudované elektrické zapalování
- termoelektrická pojistka zhasnutí plamene
- litinový rošt

rozměr:

1 090 × 410 mm

výřez:

1 070 × 390 mm

typ a výkon hořáků [kW]:

levý (vysokorychlostní)	4,00
druhý zleva	1,00
druhý zprava	2,50
pravý	3,00

TYP/ OZNAČENÍ

FHNE 1204 3G TC XS C


nerez

106.0064.312

CENA

14 940 Kč (vč. DPH)

12 450 Kč (bez DPH)



- 5 plynových hořáků
(1 × trojkorunka, 2 × dvojkorunka)
- knoflíkové ovládání
- zabudované elektrické zapalování
- termoelektrická pojistka zhasnutí plamene
- litinový rošt

rozměr:

790 × 510 mm

výřez:

765 × 487 mm

typ a výkon hořáků [kW]:

prostřední (vysokorychlostní)	3,80
levý dolní	2,00
levý a pravý horní	2,50
pravý dolní	1,00

TYP/ OZNAČENÍ

FHNE 805 4G TC XS C

nerez

106.0049.039


CENA

13 980 Kč (vč. DPH)

11 650 Kč (bez DPH)



TYP/ NÁKRES



POPIS



- 5 plynových hořáků (1 × trojkorunka)
- knoflíkové ovládání
- zabudované elektrické zapalování
- termoelektrická pojistka zhasnutí plamene
- litinový rošt

rozměr:

750 × 510 mm

výřez:

560 × 480 mm

typ a výkon hořáků [kW]:

prostřední (vysokorychlostní)	3,80
levý dolní	3,00
levý a pravý horní	1,75
pravý dolní	1,00


TYP/ OZNAČENÍ

FHNE 755 4G TC XS C
nerez

106.0052.126

CENA

12 960 Kč (vč. DPH)
10 800 Kč (bez DPH)



- 4 plynové hořáky (1 × trojkorunka)
- knoflíkové ovládání
- zabudované elektrické zapalování
- termoelektrická pojistka zhasnutí plamene
- litinový rošt

rozměr:

590 × 510 mm

výřez:

560 × 480 mm

typ a výkon hořáků [kW]:

levý dolní (vysokorychlostní)	3,60
levý a pravý horní	1,75
pravý dolní	1,00

TYP/ OZNAČENÍ

FHNE 604 3G TC XS C
nerez

106.0155.167

CENA

9 960 Kč (vč. DPH)
8 300 Kč (bez DPH)

VÁŠ VÝBĚR

Vzhledem k tomu, že již v mnoha zemích objevili výhody indukčního vaření, které se tak dostává do popředí, přichází i FRANKE s několika modely indukčních desek různého designu a funkcí.

PRINCIP INDUKCE

Princip indukce je založen na elektromagnetické energii, která se vytváří mezi feromagnetickým dnem nádoby položené na varné desce a měděnou cívkou, které je umístěna pod povrchem desky. Elektrický proud prochází indukční cívkou a vytváří tím magnetické pole. Efektem magnetického pole vzniká ve dně varné nádoby indukovaný neboli vířivý proud, kterým se nádoba zahřívá. Jídlo se ohřívá vodivým teplem z pláště varné nádoby.

Indukce je velmi efektivní, protože teplo se vytváří pouze tam, kde deska zaznamená kontakt s dnem nádoby. Veškeré teplo se koncentruje uvnitř varné nádoby a okolí varné zóny zůstává chladné, což zajišťuje rychlý výsledek s optimálním využitím energie.

Pro vaření na indukčních deskách je potřeba speciální nádobí z feromagnetické oceli. Zda-li je nádoba vhodná pro vaření na indukci zjistíte snadno přiložením magnetu k jejímu dnu, pokud magnet drží u dna nádoby, lze ji použít na indukční desku.



UKAZATEL ZBYTKOVÉHO TEPLA

Upozorňuje na zbytkové teplo na povrchu varné desky prostřednictvím červené kontrolky, která zůstane rozsvícena až do doby, dokud teplota varného povrchu neklesne na bezpečnou úroveň.

FUNKCE PAUZA

S touto funkcí můžete pozastavit proces vaření. Aktivací pauzy se teplota varných zón sníží, jakmile se opět dotknete displeje, teplota se vrátí na původní výkon.

FUNKCE HEAT-UP

Zapnutím se varná zóna nejdříve rozehřeje na maximální výkon, aby se rychle dosáhlo varné teploty a pak se automaticky sníží na nastavený stupeň.

ČASOVAČ

Pomocí této funkce lze nastavit dobu vaření každé varné zóny. Po skončení vaření se zóna automaticky vypne.

BEZPEČNOST

Protože se povrch desky zahřívá pouze pod nádobou, nevzniká tak žádné zahřívání okolí mimo dno nádoby, což usnadňuje čištění, pokud dojde k přetečení a nehrozí riziko popálení osob.

DESIGN

Plné zkosení - jsou zkoseny všechny 4 hrany indukční desky.

Nerezová lišta - boční strany jsou zkosené a vpředu indukční desky je umístěna nerezová lišta.

Nerezový rámeček - pouze u modelu FHI 754 4I ST CTX.

FUNKCE BRIDGE

Bridge, tzv. přemostění, znamená, že dvě varné zóny mohou být spojeny do jedné větší.

BOOSTER

Tato funkce umožňuje až dvojnásobný výkon varné zóny, což urychluje ohřev a výrazně zkracuje dobu potřebnou pro přípravu pokrmů.



OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ

Ochrana proti přehřátí slouží k tomu, aby nedošlo k poškození elektronických součástí uvnitř indukční desky.

DĚTSKÁ POJISTKA

Ovládací panel je možné kdykoliv zamknout. Zabráníte tak např. dítěti, aby náhodně změnilo nastavení.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Aktivuje se automaticky, když se varná zóna nevypne manuálně.

UCHOVÁNÍ NASTAVENÉ TEPLOTY


Jedná se o neustálé přizpůsobování dodávky energie do indukční desky, což zabraňuje kolísání teploty během vaření.

INDUKČNÍ DESKY

TYP/ NÁKRES



zkosené
hrany



POPIS



- ovládání Touch Control Flexi
- funkce „Booster“
- funkce „Heat-up“
- dětská pojistka
- časovač
- ochrana proti přehřátí
- automatické vypnutí
- funkce uchování nastavené teploty
- funkce „pauza“
- funkce „Bridge“
- ukazatel zbytkového tepla
- elektr. detektor přítomnosti a velikosti nádoby
- zkosené hrany

rozměr:

900 × 510 mm

výřez:

880 × 490 mm

typ a výkon varných zón [mm/kW]:

levá Ø 260/2,60-3,70

prostřední dolní Ø 145/1,40-2,20

prostřední horní Ø 180/1,85-3,00

pravá 2 × 184 × 220/2,10-3,70

maximální příkon [kW]:

11,1

TYP/ OZNAČENÍ

FHFB 905 5I ST

108.0181.162

v prodeji od listopadu 2011


CENA

29 940 Kč (vč. DPH)

24 950 Kč (bez DPH)



nerezový
rámeček



- ovládání Touch Control Multislider
- funkce „Booster“
- funkce „Heat-up“
- dětská pojistka
- časovač
- ochrana proti přehřátí
- automatické vypnutí
- funkce uchování nastavené teploty
- funkce „pauza“
- funkce „Bridge“
- ukazatel zbytkového tepla
- elektr. detektor přítomnosti a velikosti nádoby
- nerezový rámeček

rozměr:

750 × 465 mm

výřez:

740 × 455 mm

typ a výkon varných zón [mm/kW]:

levá 2 × 184 × 220/2,10-3,70

prostřední Ø 210/2,30-3,70

pravá Ø 180/1,85-3,00

maximální příkon [kW]:

7,4

TYP/ OZNAČENÍ

FHI 754 4I ST CTX


108.0181.913

CENA

24 960 Kč (vč. DPH)

20 800 Kč (bez DPH)

TYP/ NÁKRES



zkosené
hrany

POPIS



- ovládání Touch Control Flexi
- funkce „Booster“
- funkce „Heat-up“
- dětská pojistka
- časovač
- ochrana proti přehřátí
- automatické vypnutí
- funkce uchování nastavené teploty
- funkce „pauza“
- funkce „Bridge“
- ukazatel zbytkového tepla
- elektr. detektor přítomnosti a velikosti nádoby
- zkosené hrany

rozměr:

650 × 510 mm

výřez:

560 × 490 mm

typ a výkon varných zón [mm/kW]:

4 × indukce 184 × 220/2,10-3,70

maximální příkon [kW]:

7,4

TYP/ OZNAČENÍ

FHFB 6421 I FLEXI


108.0188.478

CENA

20 940 Kč (vč. DPH)

17 450 Kč (bez DPH)

v prodeji od listopadu 2011



přední nerezová
lišta a boční
zkosené hrany



- ovládání Touch Control Lite
- funkce „Heat-up“
- dětská pojistka
- časovač
- ochrana proti přehřátí
- automatické vypnutí
- ukazatel zbytkového tepla
- elektr. detektor přítomnosti a velikosti nádoby
- zkosené hrany a nerezová lišta

rozměr:

580 × 510 mm

výřez:

560 × 490 mm

typ a výkon varných zón [mm/kW]:

obě horní Ø 180/1,40

obě dolní Ø 160/1,40

maximální příkon [kW]:

2,8 nebo 5,6

TYP/ OZNAČENÍ


FHBP 604 4I T B2 XS

108.0176.493

CENA

14 940 Kč (vč. DPH)

12 450 Kč (bez DPH)



rovné hrany



- ovládání Touch Control Merke
- funkce „Heat-up“
- dětská pojistka
- časovač
- ochrana proti přehřátí
- automatické vypnutí
- ukazatel zbytkového tepla

rozměr:

580 × 510 mm

výřez:

560 × 490 mm

typ a výkon varných zón [mm/kW]:

levá horní Ø 145/1,20

levá dolní Ø 210/1,50

pravá horní Ø 145/1,20

levá dolní Ø 210/1,50

maximální příkon [kW]:

2,8 nebo 3,5 nebo 6 nebo 7,2

TYP/ OZNAČENÍ

FH 604 4I T PWL

108.0184.178

CENA

12 960 Kč (vč. DPH)

10 800 Kč (bez DPH)

v prodeji od listopadu 2011

VÁŠ VÝBĚR

FRANKE nabízí i několik modelů klasických sklokeramických desek různých velikostí, designu a počtu varných zón.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Aktivuje se automaticky, když se varná zóna nevypne manuálně.

DĚTSKÁ POJISTKA


Ovládací panel je možné kdykoliv zamknout. Zabráníte tak např. dítěti, aby náhodně změnilo nastavení.

OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ

Tato funkce slouží k tomu, aby nedošlo k poškození elektronických součástí uvnitř sklokeramické desky.

UCHOVÁNÍ NASTAVENÉ TEPLOTY

Jedná se o neustálé přizpůsobování dodávky energie do sklokeramické desky, což zabraňuje kolísání teploty během vaření.



UKAZATEL ZBYTKOVÉHO TEPLA

Upozorňuje na zbytkové teplo na povrchu varné desky prostřednictvím červené kontrolky, která zůstane rozsvícena až do doby, dokud teplota varného povrchu neklesne na bezpečnou úroveň.

DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Snadné a pohodlné ovládání intuitivním způsobem.



ČASOVAČ

Pomocí této funkce lze nastavit dobu vaření každé varné zóny. Po skončení vaření se zóna automaticky vypne.


FUNKCE HEAT-UP

Zapnutím se varná zóna nejdříve rozehřeje na maximální výkon, aby se rychle dosáhlo varné teploty a pak se automaticky sníží na nastavený stupeň.

TYP/ NÁKRES



přední nerez.
lišta a boční
zkosené hrany



POPIS



- 3 varné zóny
(1 × trojitá, 1 × dvojité, 1 × samostatná)
- integrovaný dotykový ovládací panel
- ukazatel zbytkového tepla
- funkce „Heat-up“
- dětská pojistka
- časovač
- ochrana proti přehřátí
- automatické vypnutí

rozměr:

810 × 380 mm

výřez:

790 × 360 mm

typ a výkon varných zón [mm/kW]:

levá Ø 140/Ø 210/Ø 270/0,90/1,05/2,70

prostřední Ø 120/Ø 180/0,70/1,70

pravá Ø 140/1,20

maximální příkon [kW]:

5,6

TYP/ OZNAČENÍ

SUPER STRETTA

108.0153.312

CENA


14 940 Kč (vč. DPH)

12 450 Kč (bez DPH)

v prodeji od listopadu 2011



nerezový
rámeček



- 4 varné zóny
(1 × dvojité, 2 × samostatná, 1 × oválná)
- integrovaný dotykový ovládací panel
- ukazatel zbytkového tepla
- funkce „Heat-up“
- dětská pojistka
- časovač
- ochrana proti přehřátí
- automatické vypnutí
- nerezový rámeček

rozměr:

770 × 510 mm

výřez:

750 × 490 mm

typ a výkon varných zón [mm/kW]:

levá dolní Ø 180/1,80

levá horní Ø 120/Ø 210/0,75/2,20

pravá horní Ø 170/170 × 265/1,50/2,40

pravá dolní Ø 140/1,20

maximální příkon [kW]:

7,6

TYP/ OZNAČENÍ

FHC 7704 4C T XS

108.0026.880


CENA

13 860 Kč (vč. DPH)

11 550 Kč (bez DPH)



přední nerezová
lišta a boční
zkosené hrany



- 4 varné zóny (1 × dvojité, 3 × samostatná)
- integrovaný dotykový ovládací panel
- ukazatel zbytkového tepla
- funkce „Heat-up“
- dětská pojistka
- časovač
- ochrana proti přehřátí
- automatické vypnutí

rozměr:

580 × 510 mm

výřez:

560 × 490 mm

typ a výkon varných zón [mm/kW]:

levá dolní Ø 140/1,20

levá horní Ø 110/210/0,75/2,20

pravá dolní Ø 155/1,50

pravá horní Ø 180/1,80

maximální příkon [kW]:

6,4

TYP/ OZNAČENÍ

FHB 6004 4C T-S

108.0159.530

CENA

9 960 Kč (vč. DPH)

8 300 Kč (bez DPH)



CHLADNIČKY A MYČKY NÁDOBÍ



CHLADNIČKA SIDE BY SIDE	48
VOLNĚ STOJÍCÍ CHLADNIČKY	49
VESTAVNÉ CHLADNIČKY	50-51
TECHNICKÉ SPECIFIKACE - CHLADNIČKY	52
PLNĚ VESTAVNÉ MYČKY NÁDOBÍ	56-57
ČÁSTEČNĚ VESTAVNÉ MYČKY NÁDOBÍ	58
TECHNICKÉ SPECIFIKACE - MYČKY NÁDOBÍ	59

OBECNÉ PARAMETRY

Úspora energie a bezpečné skladování potravin pro zachování čerstvosti, výživových hodnot, chuti a aroma skladovaných produktů a zároveň uspokojení potřeb zákazníka. To vše splňují chladničky FRANKE.

ENERGETICKÁ TŘÍDA A+

Chladnička je základním vybavením kuchyně. Pracuje ve dne v noci, po celý rok. Proto je otázka úspory energie a snižování dopadů na životní prostředí velmi důležitá. FRANKE klade velký důraz na ochranu životního prostředí, a proto má většina chladniček, od těch nejjednodušších modelů, až po ty nejmodernější, energetickou třídu A+, což znamená nárůst úspory energie o 25%.

POLICE Z TVRZENÉHO SKLA

Bezpečné skladování potravin a snadná údržba díky policím z tvrdého bezpečnostního skla. Bez větší námahy můžete měnit výšku polic dle potřeby.

VENTILÁTOR

Ventilátor, který se nachází v zadní horní části chladničky, šíří efektivně, rychle a rovnoměrně ochlazený vzduch. Je tak zajištěna ideální teplota v celém prostoru chladničky pro uchování potravin, které tak zůstávají déle čerstvé. Po otevření dveří se teplota ve velmi krátké době vrací na konstantní úroveň.



VOLNĚ STOJÍCÍ VERSUS VESTAVNÉ

Volně stojící modely jsou umístěny na viditelném místě v kuchyni. Chladnička tak hraje roli dalšího spotřebiče v kuchyni, což jí dodává osobitý styl a charakter.

Vestavné modely jsou instalovány do speciální skříňky. Jsou zcela uzavřené, takže když zavřete dveře chladničky, které dokonale korespondují s kuchyňským nábytkem, stane se chladnička neviditelnou. Ideální pro ty, kteří upřednostňují čisté linie kuchyně.

MULTI PLUS ZONE

Zásuvka umístěná ve dveřích lednice Side by side poskytuje oddělené a bezpečné uchování např. kosmetických produktů.

VÝROBNÍK LEDU A DÁVKOVAČ VODY

Komfort v podobě kostek ledu a filtrované chlazené vody u lednice Side by Side. Elektronické ovládání zaručuje praktičnost a funkčnost.



NO FROST

Funkce No Frost, založená na nucené recirkulaci vzduchu, odvádí vlhkost mimo mrazicí část a zabráňuje tvorbě ledu a námrazy na stěnách a uložených potravinách. Mrazničku není třeba odmrazovat, čímž šetříte čas i energii.

FUNKCE SUPER FREEZE

Ve velmi krátké době urychlí proces mrazení. Teplota v mrazničce se prudce sníží, a to během velmi krátké doby. Potraviny se tak rychle zmrazí a zachovají si výživné hodnoty. Tako funkce nemá žádný negativní vliv na již uložené potraviny v mrazničce.

FUNKCE SUPER COOL

Ideální pro rychlé zchlazení velkého množství potravin, např. po návratu z nákupu. Po 6 hodinách se funkce automaticky vypne.

DRŽÁK NA LÁHVE

Pohodlné, elegantní a optimální využití prostoru, které umožňuje skladovat lahve v horizontální poloze, aniž by zabíraly místo ostatním potravinám.



MAGIC COOL ZONE

Spodní zásuvka u lednice Side by Side nabízí funkci Magic Cool Zone, u které si můžete velice jednoduše vybrat, jaký typ potravin zde uskladníte a to zvolením jedné ze čtyř variant potravin, u kterých je automaticky a optimálně nastavena teplota.

KLIMATICKÁ TŘÍDA

Určuje optimální teplotu, při které daný spotřebič pracuje. Pro optimální provoz zvolte vhodné umístění spotřebiče. Berte v úvahu, že teplota v místnosti má vliv jak na spotřebu elektrické energie, tak na optimální výkon výrobku.

ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU

Prostorný zásobník určený pro uchování ovoce a zeleniny, kde teplota kolem 0 °C brání přirozenému procesu snižování organoleptické hodnoty výrobků a udržuje tak jejich čerstvost, vůni a chuť.

Klimatická třída:

SN	10 °C - 32 °C
N	16 °C - 32 °C
ST	16 °C - 38 °C
T	16 °C - 43 °C

SIDE BY SIDE

TYP/ NÁKRES



POPIS

A+

- No Frost systém
- funkce Super Cool
- funkce Super Freeze
- celkový hrubý objem: 608 l
- elektronické ovládání
- digitální displej
- energetická třída A+
- klimatická třída SN-T

objem [l]:

celkový brutto	608
chladnička netto	359
mrazák netto	179

roční spotřeba energie [kWh/rok]:
445

Chladnička

- netto objem: 359 l
- Xpress box pro rychlé zchlazení plechovek
- Magic Cool Zone
- Multi Plus Zone
- 3 police z bezpečnostního skla
- 3 zásuvky na zeleninu
- 4 přihrádky ve dveřích
- přihrádka na mléčné výrobky ve dveřích
- zásobník na vejce

Mrazák

- netto objem: 179 l
- mrazicí kapacita 10 kg/24 h
- doba skladování bez el. proudu 5 h
- 2 nastavitelné skleněné police z bezpečnostního skla
- 2 zásuvky
- automatický výrobek ledu (kostky)
- vodní filtr
- nutno napojit na vodu

TYP/ OZNAČENÍ

FSBS 6001 NF IWD XS A+


nerez

118.0180.391

CENA

47 940 Kč (vč. DPH)

39 950 Kč (bez DPH)



VOLNĚ STOJÍCÍ CHLADNIČKY

TYP/ NÁKRES



POPIS

A+

- No Frost systém
- funkce Super Cool
- funkce Super Freeze
- celkový hrubý objem: 404 l
- elektronické ovládání
- kontrolní teplotní panel
- energetická třída A+
- klimatická třída T
- reverzibilní dveře

objem [l]:

celkový brutto 404

chladnička netto 268

mrazák netto 90

roční spotřeba energie

[kWh/rok]:

320

hlučnost [dB(A)] :

45

Chladnička

- netto objem: 268 l
- 3 police z bezpečnostního skla
- zásuvka na zeleninu
- 4 přihrádky ve dveřích
- přihrádka na mléčné výrobky ve dveřích
- chromový držák na lahve

Mrazák

- netto objem: 90 l
- mrazicí kapacita 7,5 kg/24 h
- 3 nezávislé zásuvky
- doba skladování bez el. proudu 14 h
- forma na led

TYP/ OZNAČENÍ

FCB 4001 NF S BK A+


černé sklo

118.0180.370

CENA


26 580 Kč (vč. DPH)

22 150 Kč (bez DPH)



VESTAVNÉ CHLADNIČKY

TYP/ NÁKRES



POPIS

A+

- No Frost systém/ventilátor
- funkce Super Cool
- funkce Super Freeze
- celkový hrubý objem: 278 l
- energetická třída A+
- klimatická třída ST
- reverzibilní dveře

objem [l]:

celkový brutto 278

chladnička netto 203

mrazák netto 59

roční spotřeba energie

[kWh/rok]:

281

hlučnost [dB(A)] :

40

Chladnička

- netto objem: 203 l
- 4 police z bezpečnostního skla
- 2 zásuvky na zeleninu
- 3 přihrádky ve dveřích
- přihrádka na mléčné výrobky ve dveřích
- zásobník na vejce
- chromový držák na lahve

Mrazák

- netto objem: 59 l
- mrazicí kapacita 7,5 kg/24 h
- doba skladování bez el. proudu 13 h
- 3 transparentní zásuvky
- forma na led

TYP/ OZNAČENÍ


FCB 320/E ANFI A+

118.0181.407

CENA

22 980 Kč (vč. DPH)

19 150 Kč (bez DPH)



A+

- ventilátor
- funkce Super Freeze
- celkový hrubý objem: 286 l
- ruční ovládání
- energetická třída A+
- klimatická třída ST
- reverzibilní dveře

objem [l]:

celkový brutto 286

chladnička netto 203

mrazák netto 65

roční spotřeba energie

[kWh/rok]:

274

hlučnost [dB(A)] :

40

Chladnička

- netto objem: 203 l
- 4 police z bezpečnostního skla
- 2 zásuvky na zeleninu
- 3 přihrádky ve dveřích
- přihrádka na mléčné výrobky ve dveřích
- 2 zásobníky na vejce
- chromový držák na lahve

Mrazák

- netto objem: 65 l
- mrazicí kapacita 9 kg/24 h
- doba skladování bez el. proudu 15 h
- 3 transparentní zásuvky
- forma na led

TYP/ OZNAČENÍ

FCB 320/M AI A+


118.0050.108

CENA

17 400 Kč (vč. DPH)

14 500 Kč (bez DPH)

TYP/ NÁKRES



POPIS

A

- funkce Super Freeze
- celkový hrubý objem: 286 l
- ruční ovládání
- energetická třída A+
- klimatická třída ST
- reverzibilní dveře

objem [l]:

celkový brutto	286
chladnička netto	203
mrazák netto	69

roční spotřeba energie [kWh/rok]:

314

hlučnost [dB(A)] :

40

Chladnička

- netto objem: 203 l
- 4 drátěné police
- 2 zásuvky na zeleninu
- 3 přihrádky ve dveřích
- přihrádka na mléčné výrobky ve dveřích
- 2 zásobníky na vejce
- chromový držák na lahve

Mrazák

- netto objem: 69 l
- mrazicí kapacita 9 kg/24 h
- doba skladování bez el. proudu 15 h
- 3 transparentní zásuvky
- forma na led

TYP/ OZNAČENÍ

FCB 320/M SI A

CENA

118.0050.107

15 240 Kč (vč. DPH)

12 700 Kč (bez DPH)

TECHNICKÉ SPECIFIKACE - CHLADNIČKY

MODEL	FSBS 6001 NF IWD XS A+	FCB 4001 NF S BK A+	FCB 320/E ANFI A+	FCB 320/M AI A+	FCB 320/M SI A
FUN	118.0180.391	118.0180.370	118.0181.407	118.0050.108	118.0050.107
Instalace	volně stojící	volně stojící	plně vestavná	plně vestavná	plně vestavná
Typ	side by side	kombinace	kombinace	kombinace	kombinace
CHARAKTERISTIKA					
Celkový hrubý objem (l)	608	404	278	286	286
Užitný objem chladničky (l)	359	268	203	203	203
Užitný objem mrazničky (l)	179	90	59	65	69
Energetická třída	A+	A+	A+	A+	A
Klimatická třída	SN-T	T	ST	ST	ST
Spotřeba (kWh/24h)	1,219	0,87	0,77	0,75	0,86
Spotřeba (kWh/rok)	445	320	281	274	314
Počet kompresorů	1	1	1	1	1
Počet dveří	2	2	2	2	2
Reverzibilní dveře	-	●	●	●	●
Kontrola teploty	elektronicky	elektronicky	elektronicky	termostatem	termostatem
Nezávislá regulace chladnička/mraznička	●	●	-	-	-
Signalizace zvýšení teploty	●	●	-	-	-
Signalizace otevření dveří	●	●	-	-	-
Displej	digitální	●	-	-	-
CHLADNIČKA					
Chladicí systém	No Frost	No Frost	ventilátor	ventilátor	statický
Odmrazování	automaticky	automaticky	automaticky	automaticky	automaticky
Funkce Super Cool	●	●	●	-	-
Počet polic	3 skleněné	3 skleněné	4 skleněné	4 skleněné	4 drátěné
Zásuvka na ovoce a zeleninu	2	1	2	2	2
Držák na lahve	●	●	●	●	●
Počet přihrádek ve dveřích	5	4	4	4	4
MRAZNIČKA					
Chladicí systém	No Frost	No Frost	No Frost	statický	statický
Odmrazování	automaticky	automaticky	automaticky	manuálně	manuálně
Třída mrazení	****	****	****	****	****
Počet zásuvek	2	3	3	3	3
Forma na led	-	●	●	●	●
Funkce Super Freeze	●	●	●	●	●
Doba skladování bez el.proudu (h)	5	14	13	15	15
Mrazicí kapacita (kg/24 h)	10	7,5	7,5	9	9



NEJLEPŠÍ VÝKON - TŘÍDA ÚČINNOSTI

Mytí nádobí v myčce nabízí značné úspory energie, vody a času a umyté nádobí je vždy opravdu čisté. Všechny FRANKE myčky nádobí mají nejvyšší třídu účinnosti AAA – tzn. vynikající mytí, čištění a sušení při nízké spotřebě energie.

AUTOMATICKÉ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ NA KONCI MYCÍHO CYKLU

Na konci mycího cyklu se pomocí speciálního zařízení automaticky uvolní dveře, které se pomalu a plynule otevrou o několik centimetrů. Tímto předejdete nepříjemnému nárazu páry při otevření dveří na konci mycího cyklu.

RYCHLÉ MYTÍ

Speciální mycí cyklus, který vám umožní dosáhnout vynikajících výsledků v krátkém čase.


POLOVIČNÍ DÁVKA

Jedná se o program, který umožňuje mýt i menší počet kusů nádobí při optimální spotřebě vody a energie.

BEZPEČNOST = AQUASTOP A AQUASAFE

Všechny FRANKE myčky nádobí jsou vybaveny bezpečnostním systémem AquaStop nebo AquaSafe. AquaStop – jedná se o vnější ochranu myčky, která zabraňuje úniku vody z přívodní hadice.

AquaSafe zabraňuje úniku vody uvnitř myčky, tj. jedná se o vnitřní ochranu. Oba systémy předcházejí možnému riziku vytopení.



AUTO

Speciální senzor uvnitř myčky automaticky nastaví nejvhodnější mycí stupeň. Ideální pro úsporu vody a energie.

„3 V 1“

Tato funkce je optimalizována pro mycí prostředky, které již obsahují sůl a oplachovací prostředek, tj. tablety 3 v 1. Parametry vybraného programu se mění tak, aby po rozpuštění tablety pracoval co možná neefektivněji a aby byly účinky mytí a sušení perfektní.

FUNKCE ODLOŽENÝ START

Možnost odložení mytí nádobí na později a to v rozmezí 1-24 h. Tato funkce byla navržena speciálně pro efektivní využití času a úspory energie, např. pokud máme různé tarify za elektřinu, v závislosti na denní době.


ANTIBAKTERIÁLNÍ FUNKCE

Přídavná funkce pro dodatečnou zvýšenou hygienu umytého nádobí. Po skončení mycího cyklu proběhne po dobu 10 minut dodatečné antibakteriální mytí při teplotě 70 °C.



PLNĚ VESTAVNÉ MYČKY NÁDOBÍ

TYP/ NÁKRES



POPIS



- 9 programů
- 4 teploty mytí (45 °, 55 °, 65 °, 70 °C)
- elektronické ovládání
- mycí komora z nerezové oceli
- filtr z nerezové oceli
- 2 koše v šedé barvě
- horní příborová zásuvka v šedé barvě
- rychlé mytí
- odložený start (1-24 h)
- antibakteriální funkce
- funkce „3 v 1“
- poloviční náplň
- nastavení tvrdosti vody
- AquaStop
- akustický signál konce mytí
- automatické otevírání dveří na konci mycího cyklu
- ukazatel nedostatku soli
- ukazatel nedostatku leštidla
- možnost připojit na teplou/studenou vodu

šířka skříňky [cm]:

60

hlučnost [dB(A)]:

44

spotřeba energie [kWh]*:

1,02

spotřeba vody [l]*:

12


TYP/ OZNAČENÍ

FDW 614 DHE A+

117.0187.237

CENA

24 960 Kč (vč. DPH)
20 800 Kč (bez DPH)



- 9 programů
- 4 teploty mytí (45 °, 55 °, 65 °, 70 °C)
- elektronické ovládání
- mycí komora z nerezové oceli
- filtr z nerezové oceli
- 2 koše v šedé barvě
- koš na příbory v šedé barvě
- odložený start (1-24 h)
- antibakteriální funkce
- funkce „3 v 1“
- poloviční náplň
- nastavení tvrdosti vody
- AquaStop
- akustický signál konce mytí
- ukazatel nedostatku soli
- ukazatel nedostatku leštidla
- možnost připojit na teplou/studenou vodu

šířka skříňky [cm]:

60

hlučnost [dB(A)]:

44

spotřeba energie [kWh]*:

0,9

spotřeba vody [l]*:

10

TYP/ OZNAČENÍ

FDW 613 DHE A++


117.0187.238

CENA

21 960 Kč (vč. DPH)
18 300 Kč (bez DPH)

PLNĚ VESTAVNÉ MYČKY NÁDOBÍ

TYP/ NÁKRES



POPIS



- 5 programů
- 3 teploty mytí (55 °, 65 °, 70 °C)
- elektronické ovládání
- mycí komora z nerezové oceli
- filtr z nerezové oceli
- 2 koše v šedé barvě
- koš na příbory v šedé barvě
- poloviční náplň
- nastavení tvrdosti vody
- AquaSafe
- akustický signál konce mytí
- ukazatel nedostatku soli
- ukazatel nedostatku leštidla
- možnost připojit na teplou/studenou vodu

šířka skříňky [cm]:

60

hlučnost [dB(A)]:

50

spotřeba energie [kWh]*:

1,1

spotřeba vody [l]*:

12

TYP/ OZNAČENÍ


FDW 612 HL 3A

117.0154.598

CENA

16 920 Kč (vč. DPH)

14 100 Kč (bez DPH)



- 5 + 5 programů
- 4 teploty mytí (45 °, 55 °, 65 °, 70 °C)
- elektronické ovládání
- mycí komora z nerezové oceli
- filtr z nerezové oceli
- 2 koše v šedé barvě
- koš na příbory v šedé barvě
- rychlé mytí
- odložený start (1-24 h)
- antibakteriální funkce
- funkce „3 v 1“
- poloviční náplň
- nastavení tvrdosti vody
- AquaStop
- akustický signál konce mytí
- ukazatel nedostatku soli
- ukazatel nedostatku leštidla
- možnost připojit na teplou/studenou vodu

šířka skříňky [cm]:

45

hlučnost [dB(A)]:

46

spotřeba energie [kWh]*:

0,94

spotřeba vody [l]*:

11

TYP/ OZNAČENÍ

FDW 410 DH 3A

117.0183.746


CENA

18 960 Kč (vč. DPH)

15 800 Kč (bez DPH)

ČÁSTEČNĚ VESTAVNÉ MYČKY NÁDOBÍ

TYP/ NÁKRES



POPIS



- 5 programů
- 4 teploty mytí (45 °, 55 °, 65 °, 70 °C)
- elektronické ovládání
- nerezový čelní panel
- mycí komora z nerezové oceli
- filtr z nerezové oceli
- 2 koše v šedé barvě
- koš na příbory v šedé barvě
- nastavení tvrdosti vody
- AquaSafe
- akustický signál konce mytí
- ukazatel nedostatku soli
- ukazatel nedostatku leštidla
- možnost připojit na teplou/studenou vodu

šířka skříňky [cm]:

60

hlučnost [dB(A)]:

50

spotřeba energie [kWh]*:

1,1

spotřeba vody [l]*:

12

TYP/ OZNAČENÍ

FDW S55 MS

117.0155.175

CENA

13 440 Kč (vč. DPH)

11 200 Kč (bez DPH)

TECHNICKÉ SPECIFIKACE - MYČKY NÁDOBÍ

MODEL	FDW 614 DHE A+	FDW 613 DHE A++	FDW 612 HL 3A	FDW 410 DH 3A	FDW S55 MS
FUN	117.0187.237	117.0187.238	117.0154.598	117.0183.746	117.0155.175
Instalace	plně vestavná	plně vestavná	plně vestavná	plně vestavná	částečně vestavná
Šířka	60 cm	60 cm	60 cm	45 cm	60 cm
CHARAKTERISTIKA					
Hlučnost dB(A) _{re1pW}	44	44	50	46	50
Energetická třída	A+	A++	A	A	A
Účinnost mytí	A	A	A	A	A
Účinnost sušení	A	A	A	A	A
Spotřeba energie (kWh)*	1,02	0,9	1,1	0,94	1,1
Spotřeba vody (l)*	12	10	12	11	12
Kapacita sad nádobí	14	13	12	10	12
Teploty mytí	45 °, 55 °, 65 °, 70 °C	45 °, 55 °, 65 °, 70 °C	55 °, 65 °, 70 °C	45 °, 55 °, 65 °, 70 °C	45 °, 55 °, 65 °, 70 °C
Displej	digitální	digitální	-	digitální	-
Programová kontrolka	led	led	led	led	led
Dveřní závěsy	variabilní	variabilní	fixní	fixní	fixní
Nastavitelné nožičky	●	●	●	●	-
Filtr	nerezový	nerezový	nerezový	nerezový	nerezový
Změkčování vody	elektronicky	elektronicky	elektronicky	elektronicky	elektronicky
Skryté topné těleso	●	●	●	●	●
Senzor znečištění vody	●	●	-	●	-
Odložený start	1-24 h	1-24 h	-	1-24 h	-
Ukazatel soli	●	●	●	●	●
Ukazatel oplachu	●	●	●	●	●
Akustic. signál konce mytí	●	●	●	●	●
Horní příborová zásuvka	●	-	-	-	-
Nastavitelný horní koš	●	●	●	●	●
Spodní koš s vys. držáky	●	●	-	●	-
Madlo na spodním koši	●	-	-	-	-
Koš na příbory	-	●	●	●	●
Systém	Aquastop	Aquastop	Aquasafe	Aquastop	Aquasafe
PROGRAMY					
Počet programů	9	9	5	5	5
PRG 1	oplach	oplach	oplach	oplach	oplach
PRG 2	jemný	jemný	poloviční náplň	BIO	jemný
PRG 3	jemný rychlý	jemný rychlý	ECO	AUTO	BIO
PRG 4	BIO	BIO	AUTO	intenzivně rychlý	normal
PRG 5	BIO rychlý	BIO rychlý	super	super	super
PRG 6	AUTO	AUTO	-	-	-
PRG 7	AUTO rychlý	AUTO rychlý	-	-	-
PRG 8	super	super	-	-	-
PRG 9	super rychlý	super rychlý	-	-	-
Poloviční náplň	●	●	●	●	-
Funkce „3 v 1“	●	●	-	●	-
Antibakteriální funkce	●	●	-	●	-
Funkce rychlé mytí	●	-	-	●	-



Franke s.r.o.
Kolbenova 17
190 00 Praha 9
Tel +420 281 090 431-3
Fax +420 281 862 027
www.franke.cz

