

0 601 9F2 000 – GWS 10,8-76 V-EC

Material number	0 601 9F2 000	0 601 9F2 002
EAN	3165140813204	3165140813228
Číslo Baretool	3601JF2000	
1/2 vložka pro L-BOXX na nabíječku a akumulátor		✓
1× dělicí kotouč z tvrdokovu Carbide Multi Wheel 2 608 623 011	✓	✓
2x akumulátor Li-Ion 2,5 Ah 1 600 A00 4ZL		✓
2× rozbrušovací kotouč Expert for Inox 2 608 601 520	✓	✓
Karton L-BOXX-ready	✓	
L-BOXX 102 1 600 A00 1RP		✓
Rychlonabíječka AL 1130 CV 2 607 225 134		✓
Vložka pro L-BOXX 1/2 1 600 A00 F0F	✓	✓
Označení	Solo	Standardní set



Technická data

Technické údaje

Kapacita akumulátoru	2.5 Ah
Volnoběžné otáčky	19.500 ot/min
Napětí akumulátoru	10.8 v
Závit hřídele brusky	M5
Ø vrtání	10,0 mm
Hmotnost včetně akumulátoru	0,9 kg
Délka	202,0 mm
Šířka	88,0 mm
Výška	105,0 mm



Nástrčné nástroje

Ø hrubovacího/dělicího kotouče	76 mm
--------------------------------	-------

Funkce

Aretace vřetena	✓
-----------------	---

Informace o hluku a vibracích

Hladina akustického tlaku	75 dB(A)
Hladina akustického výkonu	86 dB(A)
Nepřesnost K	3 dB
Úroveň hluku	Úroveň hluku elektrického nářadí s hodnocením A činí typicky: hladina akustického tlaku 75 dB(A); hladina akustického výkonu 86 dB(A). Nejistota K= 3 dB.

Informace o prodeji

Polohování

- Čisté nadšení - nejpohodlnější malá úhlová bruska

Výhoda pro uživatele

- Pohodlné v každé situaci - mimořádně kompaktní a ergonomické pro rychlé řezání na staveništi
- Rychlý postup práce díky výkonnému EC motoru
- Mnohostranné použití v různých materiálech

Další výhody

- První 10,8V úhlová bruska
- Jednodušší výměna kotoučů pomocí nové aretace vřetena
- Jednoduché přestavení ochranného krytu bez nástroje
- Rychlé odbrzdění kotouče
- Dostupné bohaté příslušenství od firmy Bosch