



NÁVOD K POUŽITÍ

VLOČKA KLASIK



Flokulační přípravek pro vyvločkování nečistot
v bazénu a udržení čiré vody

Dávkování je závislé především na kvalitě upravované vody. Dávkujte 10g **Vločky klasik** na 1m³ vody na projasnění zamlžené vody, 20-40g/1m³ pro mírné vločkování, 40 – 60g/1m³ pro intenzivní vločkování. Maximální dávkování je 60-80g /1m³.

Přípravek dávkujte do nádoby s vodou, rozmíchejte a přidejte do bazénové vody.

Údržba a péče o bazén CHLOROVOU CHEMIÍ

NAPUŠTĚNÍ BAZÉNU

1

Stěny a dno dobře vyčistěte
od všech nečistot
přípravkem **NA USAZENINY**

2

Stabilizujte tvrdost vody,
doporučujeme použít
přípravek **MASKOVAČ TVRĐOSTI**

3

Šokové vydezinfikovat
přípravkem **AKCE CHLORŠOK**

příprava na sezónu

CHLOROVÁ DEZINFEKCE

1

Dávkujte pravidelně každých
14 dní tabletu **KOMPLEXONU**,
nebo jinou alternativu chlorové
dezinfekce (**KOMPLETON MINI**,
Chlorové tablety BLANKYT)

čistý bazén

MLÉČNÁ A ZAKALENÁ VODA

1

Aplikujte přípravek **VLOČKA SUPER**,
nebo **VLOČKA KLASIK**, ponechejte
vodu několik minut cirkulovat,
následně filtraci zcela vypněte
po dobu 12 hodin, případně
použijte přípravek **JISKRA**
při zapnutí filtraci pro vyčechení.
Vytvořenou usazeninu odsajte
do odpadu.

2

Pravidelně a preventivně
aplikujte přípravek **NA RÁSY**

příprava na sezónu

vhodná hladina chloru

udržování bazén

Pro průběžnou dezinfekci
umístěte **KOMPLETON MINI**
do malého plováčiho dávkovače

2

Po napuštění aplikujte
chloršok **AKCE FIZZY**

1

MALÉ BAZÉNY

Ideální hodnota chloru ve vodě
se pohybuje mezi 0,3 - 0,6 mg/l
a k měření použijte **TESTER 3v1**

3

Při použití UV lampy přidejte
přípravek **PROCHLOR** k zamezení
ztrát aktivních látek

2

12 hodin po aplikaci **AKCE CHLORŠOK**
(či při přechlorování) můžete použít
NEUTRALCHLOR, abyste s koupeli
nemuseli čekat déle než je potřeba

1

SPRÁVNÁ HODNOTA pH 7,2 - 7,8

ideální voda v bazénu

Pokud po opakované aplikaci
pH PLUS hodnota pH stále klesá,
přidejte přípravek **NA STABILITU**

2

Správná hodnota pH se udržuje
pomocí přípravků **pH PLUS** a **pH MINUS**

1


SPRÁVNÁ HODNOTA pH 7,2 - 7,8

Skladování:

Přípravek uchovávejte těsně uzavřený
na suchém, chladném a dobře větraném
místě. Neskladujte společně s oxidační-
mi činidly.

Chraňte před vlhkostí. Případný sediment
není na závadu kvality výrobku.

Dávkování bazénové chemie V PRŮBĚHU ROKU



Upozornění:

Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Bezpečnostní opatření:

H-věty:

- H290 Může být korozivní na kovy.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

P-věty:

- P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ochranné brýle/ obličejový štít.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazený a pokud lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obal/obsah jako nebezpečný odpad

Přípravek přidávejte vždy do vody a ne naopak! Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte. Používejte ochranné rukavice a brýle. Nemíchejte s jinými chemikáliemi.

Bezpečnostní opatření:

Signální slovo: Nebepečí

Úniky držte z dosahu kanalizace a vodních zdrojů. Po použití odevzdejte obal a případné zbytky přípravku ve sběrně nebezpečného odpadu.

První pomoc:

Znečištěný nebo nasáklý oděv svlékněte. Při styku s kůží omyjte mýdlem a velkým množstvím vody. Při nadýchání přenesete postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení očí je vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody. Při náhodném požití vypláchněte ústa vodou a vypijte asi půl litru vody. Nevyvolávejte zvracení. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí a při požití vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí etiketu.

Klinika nemocí z povolání
Toxikologické informační středisko (TIS)
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
Telefon: nepřetržitě 224 919 293 nebo
224 915 402

