



NÁVOD K POUŽITÍ

OXY LIGHT SPA




Oxidace na základě aktivního kyslíku
s dlouhodobým účinkem

Přípravek **Oxy-light SPA** dávkuje spolu s desinfekcí **Guanicid SPA**. Startovací dávka je 300ml až 450ml na 1000l. Následné dávkování každých 14 dnů 200ml na 1000l. Používáte-li studniční nebo příliš

tvrdou vodu, použijte před dávkováním tohoto oxidačního prostředku přípravek **Stabil SPA**. Zabráníte tím vysrážení kovů a vzniku nerozpustných sraženin na skořepině vířivé vany.

Údržba a péče O SPA A WHIRLPOOL



Skladování:

Uchovávejte těsně uzavřené v původních obalech na suchém, chladném a dobře větraném místě. Skladujte při

teplotě do 20°C. Neskladujte s hořlaviny. Po použití odevzdejte obal a případné zbytky přípravku ve sběrně nebezpečného odpadu.

Dávkování chemie

DO WHIRLPOOL A VÍŘIVEK SPA

Leden až Prosinec - KONSTANTNĚ PO CELÝ ROK

JARO	LÉTO	PODZIM	ZIMA
 Stabil SPA			
	 GUANICID SPA		
		 AKCE FIZZY CHLORŠOK SPA	
		 NA USAZENINY SPA	
			 Vločka SPA
 Odpěňovač SPA			
	 pH plus, pH minus		
		 Čistič SPA	
		 KOMPLEXON SPA	
			 OXY-LIGHT

Upozornění:

Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Bezpečnostní opatření:

H-věty

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

P-věty:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí

P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ochranné brýle/ obličejový štít.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:

Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře

P501 Odstraňte obal/obsah jako nebezpečný odpad.

Přípravek se přidává vždy do vody a ne naopak!

Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Úniky držte z dosahu kanalizace a vodních zdrojů.

První pomoc:

Znečištěný nebo nasáklý oděv svlékněte. Při styku s kůží omyjte mýdlem a větším množstvím vody, ošetřete ochranným krémem. Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení očí okamžitě vyplachujte oči s otevřenými víčky 10-15 minut pod proudem vody. Při požití vyplachněte ústa vodou a dejte vypít 2-3 sklenice vody. Nevyvolávejte zvracení. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí a při požití vždy vyhledejte lékařskou pomoc a lékaři předložte k nahlédnutí etiketu.

Klinika nemocí z povolání

Toxikologické informační středisko (TIS)

Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

Telefon: nepřetržitě 224 919 293 nebo

224 915 402

Bezpečnostní opatření:

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

