

SNU 5 SL 1 kW

KLEINSPEICHER 5 BIS 15 L

PRODUKT-NR.: 221116

Die Kleinspeicher-Serie SNU SL setzt Maßstäbe in technischer Ausstattung, Effizienz und Warmwasserkomfort. Als einziger Kleinspeicher vereint der SNU 5 SL die Vorzüge der thermostop- und antitropf-Technologie in einem Gerät. Die exzellente Wärmedämmung in Verbindung mit der hochkarätigen technischen Ausstattung sorgt für Energieeinsparungen von bis zu 30 € pro Jahr.



Die wichtigsten Merkmale

Speicher mit 5 Litern

1 kW Anschlussleistung

thermostop spart bis zu 30 € pro Jahr

Temperaturbegrenzung als Verbrühschutz und Energiesparmodus

Niedrige Energiekosten durch minimalen Bereitschaftsstromverbrauch

Optimale Nutzung des Warmwasservorrates



Typ	SN 5 SL	SNU 5 SL	SNU 5 SL 1 kW	SN 10 SL
Bestell-Nr.	221123	221115	221116	222191
Anschlussleistung	2 kW	2 kW	1 kW	2 kW
Breite	263 mm	263 mm	263 mm	295 mm
Tiefe	230 mm	230 mm	230 mm	275 mm
Höhe	421 mm	421 mm	421 mm	503 mm

Technische Merkmale

Nenninhalt	5 l	5 l	5 l	10 l
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Nennspannung	230 V	230 V	230 V	230 V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,20 kWh			0,30 kWh
Farbe	weiß	weiß	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP24 D	IP24 D	IP24 D	IP24 D
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A
Gewicht	3,2 kg	3,2 kg	3,2 kg	5,2 kg
Bereitschaftsstromverbrauch 24h bei 65 °C		0,20 kWh	0,20 kWh	
Bereitschaftsstromverbrauch/24h bei 38 °C		0,09 kWh	0,09 kWh	



Typ	SNU 10 SL	SN 15 SL 2 kW	SN 15 SL 3,3 kW
Bestell-Nr.	222197	222202	222203
Anschlussleistung	2 kW	2 kW	3,3 kW
Breite	295 mm	316 mm	316 mm
Tiefe	275 mm	295 mm	295 mm
Höhe	503 mm	601 mm	601 mm

Technische Merkmale

Nenninhalt	10 l	15 l	15 l
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C		0,37 kWh	0,37 kWh
Farbe	weiß	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP24 D	IP24 D	IP24 D
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Gewicht	5,1 kg	5,8 kg	6,1 kg
Bereitschaftsstromverbrauch 24h bei 65 °C	0,32 kWh		
Bereitschaftsstromverbrauch/24h bei 38 °C			

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.