

NEU



 **ARISTON**

VELIS EVO

ELEKTRISCHER WARMWASSERSPEICHER



SUPER FLACH

Der Ariston VELIS EVO sorgt mit seinem Design und seiner Technik für ein effizientes Gleichgewicht zwischen kompakter Form, Energieeffizienz und Design. Der VELIS EVO Speicher hat eine Tiefe von nur 27 cm und kann auch horizontal installiert werden. Velis wird Ihrem Badezimmer einen neuen Look verleihen: elegant und innovativ, stilvoll und anspruchsvoll. Sie werden durch seine perfekte Kombination von Dimension und Leistung begeistert sein.



NUR 27 CM TIEFE



LED-DISPLAY

Der VELIS EVO bietet eine zuverlässige Anzeige und ist damit auch leicht und einfach zu bedienen. Der VELIS EVO hat eine LED-Anzeige mit Angabe der Temperatur, mit blauer Lichtfarbe und einer eleganten Form. Im Störfungsfall wird über die LED-Anzeige die Diagnosefunktion aktiviert.

ZWEI INNENBEHÄLTER, DOPPELTER KOMFORT

Dank seiner technischen Struktur bietet VELIS EVO die optimale Lösung für maximalen Komfort. Seine innovative Bauweise ermöglicht das bessere Mischen von heißem und kaltem Wasser und erreicht somit die optimale Leistung im minimalen Raum. Durch seine Bauweise können die zwei „thermisch unabhängigen Behälter“ einzeln kontrolliert werden, mit einer maximalen Leistung von 1500 kW.

Diese zwei Innenbehälter bedeuten:

- Flexibilität der Aufheizzyklen
- Reduzierung der Wartezeit
- Flache und super kompakte Größe



BIS ZU 14% ENERGIE SPAREN

ECO EVO ist eine Software zur Maximierung der Energieeinsparung durch das Erlernen der Nutzergewohnheiten. Insbesondere optimiert ECO EVO die Produktion von heißem Wasser. Dank seines intelligenten Systems speichert ECO EVO die Tagesabschnitte, an denen Sie heißes Wasser benötigen, und stellt es zu den entsprechenden Zeiten und in den entsprechenden Mengen, die Sie normalerweise benötigen, zur Verfügung. Darüber hinaus hält ECO EVO immer eine Warmwasserreserve bereit.



POWERED BY CoreTECH

Der VELIS EVO erreicht durch die neue ECO EVO-Funktion und den neuen elektronischen Thermostat CoreTECH eine Energieeinsparung* von bis zu 259 kWh/Jahr bzw. bis zu 14% im Vergleich zu einem herkömmlichen Speicher.

Im Detail: 50 Liter: bis zu 259 kWh/Jahr bzw. bis zu 14%
80 Liter: bis zu 236 kWh/Jahr bzw. bis zu 13%
100 Liter: bis zu 217 kWh/Jahr bzw. bis zu 12%

*Die Berechnung basiert auf dem jährlichen Energieverbrauch (kWh/Jahr) einer durchschnittlichen Familie (3 Personen) unter Berücksichtigung der europäischen Normen.



SHOWER READY

Dank seiner zwei getrennten Innenbehälter ermöglicht das System die beste Wasserstratifikation und verringert dadurch die Aufheizzeit für die erste Dusche. Unabhängig von der eingestellten Temperatur leuchtet das Symbol Shower Ready auf, sobald ausreichend Warmwasser für mindestens eine Dusche zur Verfügung steht (ca. 40 Liter gemischtes Warmwasser auf 40°C, bei Einlauftemperatur 15°C).



ABS-SICHERHEITSPAKET

Das ABS-Sicherheitspaket macht Ariston Warmwasserbereiter noch sicherer:

- / Anti-Legionellen-Funktion: Diese Schutzfunktion besteht aus einem Wasserheizzyklus mit 65°C, der eine thermische Desinfizierung gegen die betreffenden Bakterien bewirkt.
- / Aktives Elektrisches Sicherheits-System: Nach Beendigung des Aufheizvorganges wird das Heizelement komplett abgeschaltet, um ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten.
- / Überhitzungsschutz: Bei Fehlfunktion einzelner Bauteile wird das Gerät abgeschaltet, um eine Überhitzung des Wassers und eine damit verbundene Verbrühungsgefahr zu vermeiden.
- / Anti-Dry-System: Bei Wassermangel im Innenbehälter schaltet das Gerät ab, um Schäden zu vermeiden.
- / Selbstdiagnose-Funktion: Das Gerät erkennt auftretende Probleme und zeigt einen Fehlercode an.
- / Frostschutz-Funktion: Verhindert das Absinken der Wassertemperatur im Innenbehälter auf unter 5°C.

VELIS EVO

SHOWER
READYTITANIUM
PLUS

FLACH

QUALITÄTS-
GARANTIEINSTALLATION
VERTIKAL UND
HORIZONTALECO EVO-
FUNKTION

ABS

DISPLAY
ECO

- / exklusives neues Design
- / Shower Ready-Funktion
- / ECO EVO-Funktion
- / zwei Magnesiumanoden innen
- / zwei 5-Loch Flansche
- / neuer elektronischer Thermostat (CoreTECH)
- / emaillierter Heizwiderstand
- / LED-Display
- / Installation vertikal und horizontal
- / Energieeffizienzklasse B
- / mit Anschlussleitung und Stecker




Design und Komfort

Technische Daten

		VLS EVO 50 EU	VLS EVO 80 EU	VLS EVO 100 EU
Inhalt*	Liter	50	80	100
Leistung	kW	1,5	1,5	1,5
Spannung	V	230	230	230
Aufheizzeit (Shower Ready)	h, min.	0,50	0,50	0,50
Aufheizzeit ($\Delta T = 45^\circ C$)	h, min.	1,30	2,15	2,50
Höchstbetriebsdruck	bar	8	8	8
Höchsttemperatur	$^\circ C$	80	80	80
	kWh/24h	1,1	1,5	1,6
Nettogewicht	kg	21,7	28,3	32,2
IP Klassifizierung	IP	X4	X4	X4
Maße				
A	mm	776	1066	1251
B	mm	405	695	880
G	mm	306	306	306

VELIS EVO	50 EU	80 EU	100 EU
Energieklasse	B	B	B
Zapfprofil	M	M	L
Art.-Nr.	3626145	3626146	3626147

*Die im Katalog beschriebene Kapazität (Literzahl) eines Warmwasserspeichers beschreibt die jeweilige Produktkategorie. Die tatsächliche Kapazität (Literzahl) ist in der dem Gerät beiliegenden technischen Dokumentation bzw. auf dem Produktetikett ausgewiesen.



Installation horizontal nur möglich, wenn Anschlussrohre links und Kaltwassereingang unten

Kaltwassereingang G 1/2"
Warmwasserausgang G 1/2"



WILLKOMMEN IN DER ARISTON WELT

Die Ariston Thermo Group spielt sowohl europaweit, als auch weltweit eine Führungsrolle bei der Herstellung von Warmwassergeräten, Brennern und Gasheizgeräten, sowie deren Bauteilen. Inzwischen zählt die Ariston Thermo Group sogar weltweit zu den vier größten Herstellern in der Heizungs- und Sanitärbranche. Das Unternehmen expandiert seit den 70er Jahren auf dem internationalen Markt durch die Gründung von Niederlassungen und Produktionsstätten, welche mehr als 150 Länder mit den Ariston Produkten versorgen.

Durch den Abschluss der bisher wichtigsten Akquisition im Jahre 2001 konnte die Produktpalette besonders im Heizungsbereich komplettiert und der Umsatz verdoppelt werden. Dadurch konnte die Gruppe besonders in Europa ihre Position entscheidend verstärken.



UNSER SERVICE – IHR VORTEIL

- / Flächendeckende Servicequalität mit eigenen Servicetechnikern
- / Professionelle Störungsbehebung durch bestens geschulte Service-Fachleute
- / Erreichbarkeit rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr, selbst an Wochenenden und Feiertagen
- / Kurze Einsatzzeiten und hohe Verfügbarkeit der Originalersatzteile ermöglichen die Störungsbehebung beim ersten Einsatz.



DAS SOLLTEN SIE WISSEN

Maßstab für unseren Service sind Ihre Erwartungen, die Sie als Kunde mit einer zuverlässigen und modernen Dienstleistung verbinden. Nicht umsonst legen wir auf Betreuung nach dem Kauf ebenso viel Wert, wie vor dem Kauf. Denn wir wollen, dass Sie mit unseren Produkten zufrieden sind.

Die Ariston Thermo Deutschland GmbH verfügt über einen flächendeckenden Werkskundendienst. Von unserem Werkskundendienst werden ausschließlich Originalersatzteile verwendet, denn nur diese können die Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Ariston Produkte gewährleisten.

www.ariston.com/de



ARISTON THERMO GROUP

Ariston Thermo Deutschland GmbH
Hohenzollernstraße 31
72379 Hechingen

www.ariston.com/de

Tel: +49 (0)7471 187 650 und -655

Fax: +49 (0)7471 187 659