


DESIGNOVÉ TERMOSTATICKÉ SADY PRO RADIÁTORY ISAN

TERMOSTATICKÝ SET ÚHLOVÝ – TRIAXIÁLNÍ

(ZE SETU PRAVÉHO, PŘEHOZENÍM PŘECHODKY ZMĚNÍME SET NA LEVÝ)



BÍLÁ – 1 899,-/SADA
CHROM – 1 999,-/SADA
NEREZ – 2 299,-/SADA

Sada č. 3 chrom

Termostatický set úhlový. Připojení na měděné trubky Ø 15 mm
Termostatická hlavice, povrchová úprava – chrom
Set – úhlový termostatický ventil a šroubení, povrch. úprava – chrom
Svorné šroubení pro měděné trubky, povrchová úprava – chrom



Sada č. 4 chrom

Term. set úhlový. Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16x2
Termostatická hlavice, povrchová úprava – chrom
Set – úhlový termostatický ventil a šroubení, povrch. úprava – chrom
Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT, povrchová úprava – chrom



Sada č. 1 bílá

Termostatický set úhlový. Připojení na měděné trubky Ø 15 mm
Termostatická hlavice, povrchová úprava – bílá
Set – úhlový termostatický ventil a šroubení, povrch. úprava – bílá
Svorné šroubení pro měděné trubky, povrchová úprava – chrom



Sada č. 2 bílá

Term. set úhlový. Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16x2
Termostatická hlavice, povrchová úprava – bílá
Set – úhlový termostatický ventil a šroubení, povrch. úprava – bílá
Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT, povrchová úprava – chrom



Sada č. 5 nerez

Termostatický set úhlový. Připojení na měděné trubky Ø 15 mm
Termostatická hlavice, povrchová úprava – nerez
Set – úhlový termostatický ventil a šroubení, povrch. úprava – nerez
Svorné šroubení pro měděné trubky, povrchová úprava – nerez




Sada č. 6 nerez

Term. set úhlový. Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16x2
Termostatická hlavice, povrchová úprava – nerez
Set – úhlový termostatický ventil a šroubení, povrch. úprava – nerez
Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT, povrchová úprava – nerez



TERMOSTATICKÝ SET PŘÍMÝ



BÍLÁ – 1 999,-/SADA
CHROM – 2 199,-/SADA
NEREZ – 2 299,-/SADA

Sada č. 9 chrom

Termostatický set přímý. Připojení na měděné trubky Ø 15 mm
Termostatická hlavice, povrchová úprava – chrom
Set – přímý termostatický ventil a šroubení, povrchová úprava – chrom
Svorné šroubení pro měděné trubky, povrchová úprava – chrom



Sada č. 10 chrom

Term. set přímý. Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16x2
Termostatická hlavice, povrchová úprava – chrom
Set – přímý termostatický ventil a šroubení, povrchová úprava – chrom
Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT, povrchová úprava – chrom



Sada č. 7 bílá

Termostatický set přímý. Připojení na měděné trubky Ø 15 mm
Termostatická hlavice, povrchová úprava – bílá
Set – přímý termostatický ventil a šroubení, povrchová úprava – bílá
Svorné šroubení pro měděné trubky, povrchová úprava – chrom



Sada č. 8 bílá

Term. set přímý. Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16x2
Termostatická hlavice, povrchová úprava – bílá
Set – přímý termostatický ventil a šroubení, povrchová úprava – bílá
Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT, povrchová úprava – chrom



Sada č. 11 nerez

Termostatický set přímý. Připojení na měděné trubky Ø 15 mm
Termostatická hlavice, povrchová úprava – nerez
Set – přímý termostatický ventil a šroubení, povrchová úprava – nerez
Svorné šroubení pro měděné trubky, povrchová úprava – nerez




Sada č. 12 nerez

Term. set přímý. Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16x2
Termostatická hlavice, povrchová úprava – nerez
Set – přímý termostatický ventil a šroubení, povrchová úprava – nerez
Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT, povrchová úprava – nerez



TERMOSTATICKÝ SET ROHOVÝ



BÍLÁ – 2 149,-/SADA
CHROM – 2 049,-/SADA
NEREZ – 2 399,-/SADA

Sada č. 15 chrom

Termostatický set rohový. Připojení na měděné trubky Ø 15 mm
Termostatická hlavice, povrchová úprava – chrom
Set – rohový termostatický ventil a šroubení, povrch. úprava – chrom
Svorné šroubení pro měděné trubky, povrchová úprava – chrom



Sada č. 16 chrom

Term. set rohový. Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16x2
Termostatická hlavice, povrchová úprava – chrom
Set – rohový termostatický ventil a šroubení, povrch. úprava – chrom
Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT, povrchová úprava – chrom



Sada č. 13 bílá

Termostatický set rohový. Připojení na měděné trubky Ø 15 mm
Termostatická hlavice, povrchová úprava – bílá
Set – rohový termostatický ventil a šroubení, povrchová úprava – bílá
Svorné šroubení pro měděné trubky, povrchová úprava – chrom



Sada č. 14 bílá

Term. set rohový. Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16x2
Termostatická hlavice, povrchová úprava – bílá
Set – rohový termostatický ventil a šroubení, povrchová úprava – bílá
Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT, povrchová úprava – chrom



Sada č. 17 nerez

Termostatický set rohový. Připojení na měděné trubky Ø 15 mm
Termostatická hlavice, povrchová úprava – nerez
Set – rohový termostatický ventil a šroubení, povrch. úprava – nerez
Svorné šroubení pro měděné trubky, povrchová úprava – nerez




Sada č. 18 nerez

Term. set rohový. Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16x2
Termostatická hlavice, povrchová úprava – nerez
Set – rohový termostatický ventil a šroubení, povrch. úprava – nerez
Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT, povrchová úprava – nerez



DESIGNOVÉ TERMOSTATICKÉ SADY PRO RADIÁTORY ISAN

ROHOVÝ STŘEDOVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL



BÍLÁ – 2 349,-/SADA
CHROM – 2 399,-/SADA
NEREZ – 3 199,-/SADA

Sada č. 21 chrom

Rohový středový term. ventil. Připojení na měděné trubky Ø 15 mm
Termostatická hlavice, povrchová úprava – chrom
Rohový středový term. ventil a šroubení, povrch. úprava – chrom
Svorné šroubení pro měděné trubky, povrchová úprava – chrom



Sada č. 22 chrom

Rohový středový term. ventil. Přip. Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16x2
Termostatická hlavice, povrchová úprava – chrom
Rohový středový term. ventil a šroubení, povrch. úprava – chrom
Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT, povrchová úprava – chrom



Sada č. 19 bílá

Rohový středový term. ventil. Připojení na měděné trubky Ø 15 mm
Termostatická hlavice, povrchová úprava – bílá
Rohový středový term. ventil a šroubení, povrch. úprava – bílá
Svorné šroubení pro měděné trubky, povrchová úprava – chrom



Sada č. 23 nerez

Rohový středový term. ventil. Připojení na měděné trubky Ø 15 mm
Termostatická hlavice, povrchová úprava – nerez
Rohový středový term. ventil a šroubení, povrch. úprava – nerez
Svorné šroubení pro měděné trubky, povrchová úprava – nerez




Sada č. 20 bílá

Rohový středový term. ventil. Přip. Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16x2
Termostatická hlavice, povrchová úprava – bílá
Rohový středový term. ventil a šroubení, povrch. úprava – bílá
Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT, povrchová úprava – chrom




Sada č. 24 nerez

Rohový středový term. ventil. Přip. Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16x2
Termostatická hlavice, povrchová úprava – nerez
Rohový středový term. ventil a šroubení, povrch. úprava – nerez
Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT, povrchová úprava – nerez



PŘÍMÝ STŘEDOVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL



BÍLÁ – 2 349,-/SADA
CHROM – 2 399,-/SADA
NEREZ – 3 199,-/SADA

Sada č. 27 chrom

Přímý středový term. ventil. Připojení na měděné trubky Ø 15 mm
Termostatická hlavice, povrchová úprava – chrom
Přímý středový term. ventil a šroubení, povrch. úprava – chrom
Svorné šroubení pro měděné trubky, povrchová úprava – chrom



Sada č. 28 chrom

Přímý středový term. ventil. Přip. Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16x2
Termostatická hlavice, povrchová úprava – chrom
Přímý středový term. ventil a šroubení, povrch. úprava – chrom
Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT, povrchová úprava – chrom



Sada č. 25 bílá

Přímý středový term. ventil. Připojení na měděné trubky Ø 15 mm
Termostatická hlavice, povrchová úprava – bílá
Přímý středový term. ventil a šroubení, povrch. úprava – bílá
Svorné šroubení pro měděné trubky, povrchová úprava – chrom



Sada č. 29 nerez

Přímý středový term. ventil. Připojení na měděné trubky Ø 15 mm
Termostatická hlavice, povrchová úprava – nerez
Přímý středový term. ventil a šroubení, povrch. úprava – nerez
Svorné šroubení pro měděné trubky, povrchová úprava – nerez



Sada č. 26 bílá

Přímý středový term. ventil. Přip. Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16x2
Termostatická hlavice, povrchová úprava – bílá
Přímý středový term. ventil a šroubení, povrch. úprava – bílá
Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT, povrchová úprava – chrom



Sada č. 30 nerez

Přímý středový term. ventil. Přip. Al/PE-X, Al/PERT trubky Ø 16x2
Termostatická hlavice, povrchová úprava – nerez
Přímý středový term. ventil a šroubení, povrch. úprava – nerez
Svorné šroubení pro Al/PE-X, Al/PERT, povrchová úprava – nerez



Více informací žádejte u našich obchodně-technických poradců:

Západní a Severní Čechy

LADISLAV BARTA
TEL.: +420 731 679 516
E-MAIL: BARTA@ISAN.CZ

Střední, Východní a Jižní Čechy

MILAN URBÁNEK
TEL.: +420 736 625 297
E-MAIL: M.URBANEK@ISAN.CZ

Morava

PETR HOLUB
TEL.: +420 605 208 935
E-MAIL: HOLUB@ISAN.CZ

Slovenská republika

RASTISLAV VOLEK
TEL.: +421 905 759 388
E-MAIL: VOLEK@ISANSK.SK



CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH.

ISAN RADIÁTORY S.R.O. • Poříčí 26, 678 33 BLANSKO, ČESKÁ REPUBLIKA • TEL.: +420 516 489 138, FAX: +420 516 489 605 • E-MAIL: OBCHOD@ISAN.CZ





WWW.ISAN.CZ




DESIGNOVÉ TERMOSTATICKÉ SADY PRO RADIÁTORY ISAN

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ DO CENTRÁLNÍ OTOPNÉ SOUSTAVY




DO ZDI ROHOVOU ARMATUROU

- ujistěte se v technickém katalogu MELODY, že lze Vám vybrané zapojení použít
- zkontrolujte osovou připojovací vzdálenost radiátoru od zdi






DO ZDI PŘÍMOU ARMATUROU

- detail provedení připojení do zdi s přímoú středovou armaturou



POZNÁMKA:
ostatní možná připojení k otopné soustavě konzultujte s výrobcem

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ DO CENTRÁLNÍ OTOPNÉ SOUSTAVY V KOMBINACI S TOPNOU TYČÍ



ISAN
KOUPELNÍ RADIÁTORY
MELODY

POZNÁMKA:
ostatní možná připojení k otopné soustavě konzultujte s výrobcem

PŘIPOJENÍ NA MĚŘENÉ TRUBKY Ø 15 MM

typ radiátoru ISAN MELODY	bílá				chrom				nerez			
	set uhlíkový	set primý	set rohový	středový rohový	středový primý	set uhlíkový	set primý	set rohový	středový rohový	středový primý	set uhlíkový	set primý
FORM INOX									23	29		
CORINT INOX										23		
GRADDA INOX						5	11	17				
ECHO INOX									23	29		
PALMYRA INOX						5	11	17	23	29		
PALMYRA RADIUS INOX						5	11	17	23	29		
PALMYRA CHROM												
PALMYRA RADIUS CHROM						3	9	15	21	27		
VARIANT GLASS						3	9	15	21	27		
VARIANT MIRROR												
VARIANT						19	25					
SOLAR						19	25					
COLLOW						19	25					
COLLOW DOUBLE						19	25					
COLLOW LIGHT						19	25					
COLLOW MIRROR						19	25					
OCTAVA						19	25					
OCTAVA DOUBLE						19	25					
ARUBA	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27		
ARUBA DOUBLE	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27		
ANTIKA	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27		
ANTIKA LIGHT	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27		
ANTIKA DOUBLE	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27		
KANDAVU						19	25					
F10L	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27		
F10V	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27		
COLLOW DOUBLE H	1	7	13			3	9	15				
F10H	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27		
F20H	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27		
ARUBA DOUBLE H	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27		
ANTIKA DOUBLE H	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27		
QUADRAT	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27		
CLUB EDGE	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27		
IKARIA	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27		
IKARIA RADIUS	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27		
IKARIA DOUBLE	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27		
KORO						19	25					
KORO PLUS						19	25					
KORO EXTRA						19	25					
MAPIA LIGHT	1	7	13			3	9	15				
MAPIA PLUS	1	7	13			3	9	15				
MAPIA PLUS DOUBLE	1	7	13			3	9	15				
SULIA	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27		
SWING						19	25					
SWINGO						19	25					
SPRA	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27		
SPIRA RADIUS	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27		
PALMYRA PLUS	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27		
PALMYRA VALVE						termostatický ventil a hlavice součástí balení radiátoru						
LINOSIA	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27		
LINOSIA PLUS	1	7	13			3	9	15				
GRENADA	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27		
GRENADA RADIUS	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27		
TONGIA	1	7	13	19	25	3	9	15	21	27		



PŘIPOJENÍ NA AL/PE-X, AL/PERT TRUBKY Ø 16x2 MM

typ radiátoru ISAN MELODY	bílá				chrom				nerez			
	set uhlíkový	set primý	set rohový	středový rohový	středový primý	set uhlíkový	set primý	set rohový	středový rohový	středový primý	set uhlíkový	set primý
FORM INOX												
CORINT INOX												
GRADDA INOX											6	12
ECHO INOX												
PALMYRA INOX											6	12
PALMYRA RADIUS INOX											6	12
PALMYRA CHROM												
PALMYRA RADIUS CHROM						4	10	16	22	28		
VARIANT GLASS						4	10	16	22	28		
VARIANT MIRROR												
VARIANT												
SOLAR												
COLLOW												
COLLOW DOUBLE												
COLLOW LIGHT												
COLLOW MIRROR												
OCTAVA												
OCTAVA DOUBLE												
ARUBA	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12
ARUBA DOUBLE	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12
ANTIKA	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12
ANTIKA LIGHT	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12
ANTIKA DOUBLE	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12
KANDAVU												
F10L	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12
F10V	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12
COLLOW DOUBLE H	2	8	14			4	10	16			6	12
F10H	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12
F20H	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12
ARUBA DOUBLE H	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12
ANTIKA DOUBLE H	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12
QUADRAT	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12
CLUB EDGE	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12
IKARIA	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12
IKARIA RADIUS	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12
IKARIA DOUBLE	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12
KORO												
KORO PLUS												
KORO EXTRA												
MAPIA LIGHT	2	8	14			4	10	16			6	12
MAPIA PLUS	2	8	14			4	10	16			6	12
MAPIA PLUS DOUBLE	2	8	14			4	10	16			6	12
SULIA	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12
SWING												
SWINGO												
SPRA	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12
SPIRA RADIUS	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12
PALMYRA PLUS	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12
PALMYRA VALVE						termostatický ventil a hlavice součástí balení radiátoru						
LINOSIA	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12
LINOSIA PLUS	2	8	14			4	10	16			6	12
GRENADA	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12
GRENADA RADIUS	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12
TONGIA	2	8	14	20	26	4	10	16	22	28	6	12

