












WALK IN






GWS90200, GWS100200 GWS110200, GWS120200








GELCO s.r.o.
Makovského 1341
163 00 Praha 6
info@gelcocz.eu



GWVP vzpěra (není součástí balení)
GWVP support bar (is not included in packing)




GWVK vzpěra (není součástí balení)
GWVK support bar (is not included in packing)







1



2




3




4

S GWVP pevnou vzpěrou – v délkách 900 mm (GWVP90) a 1300 mm (GWVP130), které je možno zkrátit na požadovanou délku
With GWVP fixed support bar – in sizes 900 mm (GWVP90) and 1300 mm (GWVP130), can be cutted to requested size




5




6


S GWVK otočnou vzpěrou – v délkách 600 mm (GWVK60), 900 mm (GWVK90) a 1300 mm (GWVK130), které je možno zkrátit na požadovanou délku
With GWVP pivot support bar – in sizes 600mm (GWVK60), 900 mm (GWVK90) and 1300 mm (GWVK130), can be cutted to requested size.



7



8



GELCO s.r.o., Makovského 1341,
163 00 Praha 6

07

Glass shower enclosure
cleaning efficiency: conforming
impact resistance: conforming
operating life: conforming

Skleněné sprchové zástěny
schopnost čištění: vyhovuje
odolnost proti nárazu: vyhovuje
životnost: vyhovuje