



Technický list výrobku (cs)

Krbová kamna

GRUNT 3029-18 TV výměník 10kW sokl rovný



Technické parametry

Výkon

Jmenovitý výkon (kW)	20
Regulovatelný výkon (kW)	10 - 22

Rozměry

Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm)	1252 x 820 x 488
Maximální délka polen (mm)	500

Hmotnost

Maximální váha (kg)	280
---------------------	-----

Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7) / průměr (mm)	ano / 100
Sekundární přívod vzduchu / Ovládání sekundárního vzduchu (10)	ano / ano
Ovládání primárního vzduchu (9)	ano
Terciární přívod vzduchu	ano
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne
Výška osy centrálního přívodu vzduchu (8) (mm)	510

Parametry

Palivo: dřevo, dřevěné brikety [D-DB]	
Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D-DB]	6,4
Vytápěný prostor (m³)	200 - 440
Energetická účinnost (%) [D-DB]	80
Minimální tah komína (Pa)	12
Teplota spalín (°C) [D-DB]	236
Hmotnostní tok spalín (g/s) [D-DB]	26
Koncentrace CO při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D-DB]	-
Koncentrace NOx při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D-DB]	-
Koncentrace OGC při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D-DB]	-
Koncentrace prachu při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D-DB]	-
Nepřetržitý provoz 24 hodin	ano
Vícenásobné zavírání dvířek	ne

Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	zadní
Průměr kouřovodu (mm)	150
Výška osy zadního kouřovodu (5) (mm)	1107
Vzdálenost osy horního kouřovodu (6) (mm)	-


Teplovodní výměník

Ochlazovací smyčka	ne
Teplosměnná plocha výměníku (m²)	0,65
Maximální statický přetlak (kPa)	250
Objem výměníku (l)	15,82
Výkon do prostoru (kW)	10
Výkon do vody (kW)	10

Zkoušky

ČSN EN 13 240/A2:2005	ano
-----------------------	-----

Rozměrový náčrt



Doplňující informace

1	výška	1252 mm
2	šířka	820 mm
3	hloubka	488 mm
4	kouřovod	150 mm
5	výška osy zadního kouřovodu	1107 mm
7	centrální přívod vzduchu	100 mm
8	výška osy centrálního přívodu vzduchu	510 mm
12	vstup topné vody	1" vnější
13	výstup topné vody	1" vnější
22	ovládání intenzity hoření - vlevo otevřeno	

Výrobce: ABX s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Dvořákova ul. 988, 407 47 Varnsdorf, tel.: 412 372 147, fax: 412 371 242, e-mail: reklamace@abx.cz