

Az ACO rendszerlánc



Az ACO rendszerlánc elemei családi ház esetén

Rendszer megoldások a pincéhez

- Therm pinceablakok
- Therm pincebevilágító aknák
- Therm víznyomásálló pincebevilágító aknák

Megoldások a kerthez és a házhoz

- Fürdőszobai vízvezetés
- Burkolható aknafedlapok
- Teraszok vízvezetése
- Vonalmenti vízvezetés
- Pontszerű vízvezetés
- Lábtörők
- Gyeprács és kavicsstabilizáló
- Szikkasztó rendszer
- Szivárgó rendszerek

Melléképület ablakok

ACO Kereskedelmi Kft.

2030 Dunaharaszti
Jedlik Ányos utca 24.
Tel: 06 24 620 380
Fax: 06 24 620 389
E-mail: acohu@aco.hu
Honlap: www.aco.hu
www.acoself.hu

Az Ön ACO márkakereskedője:

www.aco.hu



www.acoself.hu



ACO. creating
the future of drainage



ACO lábtörőrendszer
kül- és beltérre



**OTTHONA TISZTA
MARAD**



Tartós és látványos megoldás bejárati ajtókhöz

Az első benyomás döntő – egy ház bejárata úgy hat, mint egy névjegykártya. Ezért a gondozott és jól kialakított bejárathoz hozzá tartozik a hatékony lábtörölrendszer. Ezen a területen nyújt Önnek professzionális megoldást az ACO, összekötve a széles választékot, a funkcionalitást és az optikai igényeket.

Ajánlatos mind a kültéri, mind a beltéri lábtörő használata. A nedvességet és a durva koszt az ACO Vario kültéri lábtörő veszi fel, míg a port és finom szennyeződések az ACO Indoor lábtörő távolítja el. Így tiszta marad a bejárata és padlóburkolatát is megkíméli.



Végül tiszta marad a bejárati terület. A szennyeződések nem kerülnek be a házba.



Tartalom

Építsük be a burkolatba....	6
Kültéri lábtörők – előtető nélkül	8
Kültéri lábtörők – előtetővel	10
Beltéri lábtörők	12
Lábtörők egyedi felirattal	18
Többszörös beépítésű lábtörők	20
Tisztítási útmutató	22

ACO lábtörők:**A burkolatba építve**

Egyszerűbben és hatékonyabban tisztíthatjuk meg cipőnket azokkal a lábtörőkkel, amelyek nem csúszkálnak el használat közben.

Az ACO lábtörői mozdulatlanul fekszenek a keretükben. Mivel a burkolat szintjén vannak beágyazva, ezért a küszöb nélküli bejárat könnyen megvalósítható. Alacsony kialakításával az ACO lábtörő tökéletesen illeszkedik bejárata burkolatához. A kiváló minőségű, tartós lábtörők hozzájárulnak az épületek időtállóságához.

Egyedi

névre szóló
testreszabható kialakítás
szőnyegek és tálcák nagy választéka

Akadálymentes


nincs kilógó perem a
burkolatból,
akadálymentesített

Estétikus

vonzó külső
gondozott bejárat
küszöb nélküli tervezés

Funkcionális

csúszásmentes
egyszerűen beépíthető
könnyen tisztítható
mindössze 12 mm magas
ideális járólapokhoz




KÜLTÉRI LÁBTÖRLŐK ELŐTETŐ NÉLKÜLI BEJÁRATOKHOZ



Kültéri lábtörők előtető nélküli bejáratokhoz

Rácsok / Szőnyegek



Terpesztett hálós rács
Horganyzott acél

Kapható méretek


- 60 x 40 cm, Cikkszám: 82406
- 75 x 50 cm, Cikkszám: 82407



Hálós rács, V-profillal
Horganyzott acél,
Háló méret kb. 9/31 mm

Kapható méretek


- 60 x 40 cm, Cikkszám: 01207
- 75 x 50 cm, Cikkszám: 01208
- 100 x 50 cm, Cikkszám: 01209



Hálós rács
Háló méret 30/30 és 30/10,
Horganyzott acél

Kapható méretek

- 60 x 40 cm, MW 30/30, Cikkszám: 82403
- 75 x 50 cm, MW 30/30, Cikkszám: 82404
- 60 x 40 cm, MW 30/10, Cikkszám: 82409
- 75 x 50 cm, MW 30/10, Cikkszám: 82410



Vario Gummi lábtörő szőnyeg
Alumínium profil gumi betéttel,
fekete szín

Kapható méretek

- 60 x 40 cm, Cikkszám: 01213
- 75 x 50 cm, Cikkszám: 01214
- 100 x 50 cm, Cikkszám: 01215

Lábtörőtálca

Polimerbetonból



Műanyagból



Vario lábtörőtálca
minden Vario ráccsal kompatibilis,
polimerbetonból,
belső merevítőbordákkal,
DN100 lefolyócső-csatlakozóval,
integrált horganyzott acél élvédelem,
építési magasság 8 cm

Kapható méretek

- 60 x 40 cm, Cikkszám: 00398
- 75 x 50 cm, Cikkszám: 00399
- 100 x 50 cm, Cikkszám: 00400




Vario Light lábtörőtálca
minden Vario ráccsal kompatibilis,
betonszürke szín műanyagból (PP),
belső merevítőbordákkal,
DN100 lefolyócső-csatlakozóval,
integrált műanyag élvédelemmel,
építési magasság 7,5 cm

Kapható méretek

- 60 x 40 cm, Cikkszám: 82400


Lábtörőtálcák, valamint rácsok és szőnyegek moduláris rendszerben




KÜLTÉRI LÁBTÖRLŐK ELŐTETŐVEL ELLÁTOTT BEJÁRATOKHOZ



Lábtörlőtálcák / alumínium keretek



vízvezető
csatlakozással



Vario lábtörlőtálca acél kerettel

minden Vario ráccsal kompatibilis,
polimerbetonból,
belső merevítőbordákkal,
DN100 lefolyócső-csatlakozóval,
integrált horganyzott acél élvédelem,
építési magasság 8 cm

Kapható méretek

- 60 x 40 cm, Cikkszám: 00398
- 75 x 50 cm, Cikkszám: 00399
- 100 x 50 cm, Cikkszám: 00400

Vario Light lábtörlőtálca

minden Vario ráccsal kompatibilis,
betonszürke szín műanyagból (PP),
belső merevítőbordákkal,
DN100 lefolyócső-csatlakozóval,
integrált műanyag élvédelemmel,
építési magasság 7,5 cm


Kapható méretek

- 60 x 40 cm, Cikkszám: 82400

Kompatibilis belső részek a 12-13. oldalon



csekély magasságú



Alumínium keret

minden Vario ráccsal kompatibilis,
beépíthető alumíniumprofil,
tartalmazza a szereléshez szükséges sarokelemet,
építési magasság: 2,65 cm


Kapható méretek

- 60 x 40 cm, Cikkszám: 01995
- 75 x 50 cm, Cikkszám: 01996
- 100 x 50 cm, Cikkszám: 01997

Lábtörlőtálcák, keretek és felső részek
moduláris rendszerben




Rácsok / Szőnyegek



Vario Rips lábtörő szőnyeg
Alumínium profil műrost betéttel,
antracit színű

Kapható méretek


- 60 x 40 cm, Cikkszám: 01210
- 75 x 50 cm, Cikkszám: 01211
- 100 x 50 cm, Cikkszám: 01212



Vario Rips lábtörő szőnyeg
Alumínium profil műrost betéttel,
világosszürke színű

Kapható méretek

- 60 x 40 cm, Cikkszám: 02180
- 75 x 50 cm, Cikkszám: 02181
- 100 x 50 cm, Cikkszám: 02182



Vario Gummi lábtörő szőnyeg
Alumínium profil gumi betéttel,
fekete színű

Kapható méretek


- 60 x 40 cm, Cikkszám: 01213
- 75 x 50 cm, Cikkszám: 01214
- 100 x 50 cm, Cikkszám: 01215



**Vario Rips lábtörő szőnyeg
kazettás kefével**
Alumínium profil műrost betéttel és
kazettás keféket tartalmazó részek
váltakozása,
világosszürke színű

Kapható méretek


- 60 x 40 cm, Cikkszám: 10702
- 75 x 50 cm, Cikkszám: 10703
- 100 x 50 cm, Cikkszám: 10704



**Vario Rips lábtörő szőnyeg
kefe csíkokkal**
Alumínium profil műrost betéttel
és kefe csíkokat tartalmazó részek
váltakozása,
antracit színű

Kapható méretek


- 60 x 40 cm, Cikkszám: 37160
- 75 x 50 cm, Cikkszám: 37161
- 100 x 50 cm, Cikkszám: 37162



Hálós rács, V-profillal
Horganyzott acél,
Háló méret kb. 9/31 mm.

Kapható méretek


- 60 x 40 cm, Cikkszám: 01207
- 75 x 50 cm, Cikkszám: 01208
- 100 x 50 cm, Cikkszám: 01209



Hálós rács
Háló méret 30/30 és 30/10
Horganyzott acél

Kapható méretek

- 60 x 40 cm, MW 30/30, Cikkszám: 82403
- 75 x 50 cm, MW 30/30, Cikkszám: 82404
- 60 x 40 cm, MW 30/10, Cikkszám: 82409
- 75 x 50 cm, MW 30/10, Cikkszám: 82410



Terpesztett hálós rács
Horganyzott acél

Kapható méretek

- 60 x 40 cm, Cikkszám: 82406
- 75 x 50 cm, Cikkszám: 82407

Lábtörő szőnyegek egyedi felirattal (18. oldal)



BELTÉRI LÁBTÖRLŐK


Beltéri lábtörlők

ACO beltéri lábtörlőrendszerek

Teljes rendszer

Az ACO Vario lábtörlő megvédi a bejárat külső részét. A kültéri lábtörlő tökéletes kiegészítője a beltéri lábtörlő.

A beltéri rendszer beépítési magassága igen csekély, mindössze 12 mm. Ezzel a legtöbb padlóburkolattal egy szintbe kerül, azaz nem szükséges lesüllyeszteni. Mindezekon felül összhangban van a különböző stílusú burkolatokkal. Durva felülete tökéletesen eltávolítja a szennyeződés maradványát is, ami így nem kerül be a lakásba. Különösen a finom szennyeződések megszüntetésére alkalmas.




Beltéri lábtörlő szőnyeg alumínium kerettel

Műrost betéttel, járólapokhoz,
Antracit színű,
Magassága: 12 mm

Kapható méretek

- 60 x 40 cm, Cikkszám: 37250
- 75 x 50 cm, Cikkszám: 37255



Beltéri lábtörlő szőnyeg alumínium kerettel

Műrost betéttel, járólapokhoz
Szürke színű,
Magassága: 12 mm


Kapható méretek

- 60 x 40 cm, Cikkszám: 37251
- 75 x 50 cm, Cikkszám: 37256

mindössze 12 mm magas,
járólapokhoz ideális

**Szögletes keretek és felső részek
moduláris rendszerben**

**2,65 cm magas – vastagabb
lapburkolatokhoz**



Alumínium keret


vastagabb lapburkolatok esetén alkalmazható a bejáratoknál, minden Vario ráccsal kompatibilis, tartalmazza a szereléshez szükséges sarokelemet, építési magasság: 2,65 cm

Kapható méretek

- 60 x 40 cm, Cikkszám: 01995
- 75 x 50 cm, Cikkszám: 01996
- 100 x 50 cm, Cikkszám: 01997




Javasolt rácsok az alumínium kerethez



Vario Rips lábtörő szőnyeg
Alumínium profil műrost betéttel,
antracit színű

Kapható méretek


- 60 x 40 cm, Cikkszám: 01210
- 75 x 50 cm, Cikkszám: 01211
- 100 x 50 cm, Cikkszám: 01212



Vario Rips lábtörő szőnyeg
Alumínium profil műrost betéttel,
világosszürke színű

Kapható méretek


- 60 x 40 cm, Cikkszám: 02180
- 75 x 50 cm, Cikkszám: 02181
- 100 x 50 cm, Cikkszám: 02182



**Vario Rips lábtörő szőnyeg
kefe csíkokkal**
Alumínium profil műrost betéttel
és kefe csíkokat tartalmazó részek
váltakozása,
antracit színű

Kapható méretek

- 60 x 40 cm, Cikkszám: 37160
- 75 x 50 cm, Cikkszám: 37161
- 100 x 50 cm, Cikkszám: 37162



**Vario Rips lábtörő szőnyeg kazet-
tás kefével**
Alumínium profil műrost betéttel és
kazettás keféket tartalmazó részek
váltakozása,
világosszürke színű

Kapható méretek

- 60 x 40 cm, Cikkszám: 10702
- 75 x 50 cm, Cikkszám: 10703
- 100 x 50 cm, Cikkszám: 10704

SZEMÉLYRE SZABOTT FELIRATTAL



Beltérre és előtetővel ellátott fedett kültéri területekre

Vario Rips lábtörő szőnyeg egyedi felirattal

Nemesacél profil az egyedi felirat
elhelyezésére
Antracit színben



Aa

Eredeti méret

Az Ön személyre szabott lábtörője

A névre szóló Vario lábtörőkkel különleges hangulat érhető el. Exkluzív kivitel és a megbízható minőség kombinációját kínáljuk. A szőnyeg műrost anyagból készült felülete hatékonyan eltávolítja a kisebb szennyeződések, miközben kellőképpen tartós is. A kiváló minőségű nemesacél profilra bármilyen feliratot elhelyezhetünk, így válik igazán egyedivé a bejárat. A feliratozott lábtörők mindhárom méretben Rips verzióban kaphatók.

Betűk egyedi feliratozásra*

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 ABCDEFGHIJKLM
 NOPQRSTUVWXYZ


* A betűk maximális mennyisége a lábtörő szőnyeg méretétől és a kiválasztott betűktől függ.

Kapható méretek

- 60 x 40 cm, Cikkszám: 10705
- 75 x 50 cm, Cikkszám: 10706
- 100 x 50 cm, Cikkszám: 10707

Tiszta területek

Az ACO lábtörők már évtizedek óta tökéletes megoldást kínálnak iskolák, óvodák, éttermek és irodaházak bejáratánál. Nagyobb bejáratok, illetve erősebb forgalmat lebonyolító épületek esetében úgynevezett többszörös telepítéssel biztosítható a hatékonyabb tisztítás, amelynek köszönhetően az előtér mindig igényesen gondozott marad.



Könnyű tisztíthatóság


Az ACO lábtörőit úgy terveztük, hogy a szennyeződés nagy része a lábtörő aljzatába, illetve a szőnyegére kerüljön. Mindemellett időről-időre fontos ezeket kitisztítani.

A tisztításhoz a következő dolgokra lesz szüksége:

- Egy horog vagy egy ehhez hasonló szerszám, amivel be tud nyúlni a rács alá és függőlegesen ki tudja emelni azt
- Seprű vagy porszívó és egy rongy
- A terpesztett hálós, a V-profilú hálós rácsok és a gumiszőnyegek kerti slaggal vagy nagynyomású tisztítóval tisztíthatók



Tisztítsa meg a lábtörő szőnyegét porszívóval vagy kefével.



Helyezze be a horgot (vagy pedig valamilyen hasonló keskeny tárgyat, ami horogként funkcionálhat) a szőnyeg vagy a rács végén található egyik nyílásba és fordítsa el a kampót ellenállásig, 90°-kal. Ezután emelje meg a rácsot és vegye ki a kezével.



Seprűvel vagy egy rongydarabbal tisztítsa meg a szőnyeg alatti részt.

Majd helyezze vissza a szőnyeget a helyére.



Lábtörő szőnyeg
Vario Rips egyedi felirattal

