



Katalog platný od září 2010

koupelnový nábytek

kúpeľňový nábytok

... den začínáte s námi
... vidíme se každé ráno

INTEDOOR®



Obsah

jak vyrábíme	4
série Nordic (NR)	5
Arkade (AK)	6
Triumph (TR)	8
Texas (TX)	10
New York (NY)	11
Rony (RO)	12
Arte (AR)	14
Feel IT (FT)	15
Mona (MO)	16
Fama (FA)	18
doplňkové skřínky pro série NR, NY, RO, AR, MO, FA	20
série Florida (F)	21
zrcadla pro všechny série	26
svítidla pro všechny série	27
série Klasik (K)	28
Azzurra (AZ)	28
Ideal (ID)	28
doplňkové skřínky pro série K, AZ, ID	31



O nás

INTEDOOR s.r.o.

Moderní výrobní závod situovaný v České republice 25 km od hranic s Německem ve městě Cvikov. Rodinný podnik s výrobní plochou 9 000 m² a se specializací 11 let na výrobu koupelnového nábytku. Kvalitou, spolehlivostí a designem se INTEDOOR řadí k evropské špičce v této oblasti. Výroba je realizována na HI-TECH výrobních zařízeních.

Na našich webových stránkách www.intedoor.cz naleznete kompletní sortiment, zpracování ve 3D modelech i kompletní montážní návody.



Lubomír Langer
ředitel



INTEDOOR Vám nabízí:

- Rychlé a spolehlivé dodávky v termínu, množství a sortimentu
- Kvalitu špičkových evropských výrobců za naše ceny
- Moderní design
- Bezkonkurenční šíři volby povrchové úpravy pro každé provedení
- Komunikaci, servis a služby prostřednictvím proškolených obchodních zástupců

Garance kvality – hlavní subdodavatelé certifikovaných materiálů:

- Zásuvkové systémy Hettich (DE)
- El. zásuvky, vypínače Berker (DE)
- Lepidla Henkel (DE)
- Kování Hetal (DE)
- Dřevovláknité desky Thermopal (DE)
- Dřevovláknité desky Egger (AT)
- Nátěrové hmoty ICLA (IT)
- Keramická umyvadla LAUFEN/JIKA (CH, CZ)

Garance kvality – výrobní proces:

- Certifikace výrobního procesu ISO 9001:2001, ISO 9001:2008
- Certifikace LQS výrobního procesu pro švýcarskou firmu Laufen
- Certifikace TÜV pro elektrovýzbroj
- Certifikace TÜV svítidel
- Nadstandardní ochrana proti vlhkosti, použití PUR lepidel
- Adresná kontrola kvality výrobků
- Ochrana životního prostředí využíváním BAT technologií

Reference:

LAUFEN, GALVANO (NL), SANICARE (NL), RICHTER FRENZEL, GIENGER, VVS OSLO (N), CESARO, PTÁČEK, RAAB KARCHER, BAUHAUS, OBI, HORNBAACH, GLOBUS a cca 1 300 dalších spokojených obchodních partnerů

Jak si nábytek vybírat?

- Každý výrobek si můžete objednat v provedení dekorů, které jsou zobrazeny u konkrétní série – za kód výrobku uvedete označení dekoru (vzorky dekorů jsou k dispozici u prodejce).
- V případě lakovaného barevného provedení ve vysokém lesku za kód výrobku uvedete číslo barvy z barevnice RAL (barevnice jsou k dispozici u prodejce).
- Přehled kódů výrobků naleznete v ceníku, vloženém do katalogu.

Provedení povrchů:

01 Vysoký bílý lesk	02
03	04
06	15
63	17
55	84
F25 Lesk	U506 Lesk

ATYP

Vysoký lesk – libovolná barva dle barevnice RAL nebo NCS

Tisk vzorků povrchů je jen ilustrační – vzorkovnice u prodejce.

Jak nábytek pro Vás vyrábíme?

Skříňky zásadně dodáváme smontované a připravené k instalaci.

- Čelní plochy** z 18 mm silné MDF nebo laminované dřevotřísky dle úpravy povrchu.
 - Lakovaná provedení** z MDF mají 5vrstvý náštřík PUR (polyuretanovými) barvami ve vysokém lesku včetně hran. PUR barvy jsou odolné vůči vodě, otěru a mechanickému poškození. Základní barva bílá, na zakázku libovolná barva dle barevnice RAL nebo NCS.
 - Laminovaná provedení** v příslušném dekoru s olepením hran ABS páskou ve stejném dekoru, tloušťka pásky 1–2 mm.
- Korpusy skříněk** z laminované dřevotřísky tloušťky 18 až 32 mm. Korpusy lisujeme na CNC lisech, což zajišťuje dokonalou tuhost a pravoúhlost.
- Zavírání:** Dvířka jsou opatřena tlakovým dovíráním, tlumícím hluk. Všechny zásuvky jsou opatřeny samodovíráním „soft closing“ značky Hettich.
- Bočnice** korpusů u barevných lakovaných provedení mají 1x náštřík PUR barvou ve vysokém lesku jako u čelních ploch.
- Olepení hran:** Všechny hrany (čelní plochy + korpusy) jsou olepeny ABS páskou za použití PUR lepidla (výrobce Henkel). PUR lepidlo je vytvrzováno vlhkostí, vyniká vodovzdorností a teplotní stabilitou. Nadstandardní ochrana.



- Umyvadla:** Keramická nebo z umělého mramoru renomovaných výrobců. Umyvadla z umělého mramoru mají ochranu proti zatékání vody na bočnice. Nadstandardní řešení.
- Svítilna a elektrovybavení:** Vše s krytím IP 44, umožňujícím bezpečnou instalaci v koupelně dle národních předpisů. Certifikace TÜV.
- Koš na prádlo:** Jsou vyjímatelné z výklopných dvířek.
- Zrcadla, zrcadlové stěny:** Provedení float s ochrannou vrstvou proti slepnutí zrcadel. Lepení neagresivním lepidlem Henkel pro zrcadla.
- Úchytky:** Kvalitní, celokovové.



Nordic (NR)

Provedení povrchů:

01
Vysoký bílý lesk

02

03

04

06

15

63

17

55

84

F25
Lesk

U506
Lesk

Spodní skříňky s keramickým umyvadlem LAUFEN PRO

Rozměry: š x hl x v včetně umyvadla. Rozměry v závorce () = pouze skříňka bez umyvadla. Hloubka umývací části: 12 cm.



NR 45

45 x 34 x 54
(38 x 32 x 42)



NR 55

55 x 48 x 54
(47 x 45 x 42)



NR 60

60 x 48 x 54
(53 x 45 x 42)



NR 65

65 x 48 x 54
(57 x 45 x 42)



NR 85

85 x 48 x 54
(77 x 45 x 42)




NR 105

105 x 48 x 54
(97 x 45 x 42)



NR 130

130 x 48 x 54
(122 x 45 x 42)



ATYP – příplatek
Vysoký lesk – libovolná barva
dle barevnice RAL nebo NCS

Tisk vzorků povrchů je jen ilustrační – vzorkovnice u prodejců.



Arkade (AK)

Provedení povrchů:

- Vysoký lesk dle výběru z barevnice RAL
- Dřevodekor dýha buk pro čelní plochy H1511
- Dřevodekor lamino dýha buk pro korpusy skříněk

H1511

Buk

Tisk vzorků povrchů je jen ilustrační – vzorkovnice u prodejců.

01

Vysoký bílý lesk

ATYP – bez příplatku
Vysoký lesk – barva dle barevnice RAL nebo NCS

Provedení úchytek:



QG – lesk
QM – mat



RG – lesk
RM – mat

Za kód výrobku uveďte označení úchytky.








Zrcadlové stěny AK ZS

6mm oboustranné zrcadlo, zásuvka + vypínač Berker, IP 44



AK ZS = zásuvky kolík
AK ZS SCH = zásuvky SCHUKO

Spodní skříňky s umyvadlem (keramická umyvadla CUBITO – JIKA / LAUFEN). Roměry () = skříňka bez umyvadla.



Skříňky vybaveny:
1x horní vnitřní zásuvka +
1x vnější zásuvka s děličem
prostoru

Skříňky vysoké: 35 x 34 x 176,5




Detail spodního otevírání zrcadlové skříňky AK ZS a umístění zásuvky a vypínače. Lze kombinovat s libovolnou sérií, viz např. Rony.



Detail vnitřního uspořádání zásuvek.

Oboustranné zrcadlo 6 mm s tlumeným dovíráním. Stavitelné skleněné police.





Triumph (TR)

Provedení povrchů:

01

Vysoký bílý lesk

02

03

04

06

15

63

17

55

84

F25

Lesk

U506


Lesk

ATYP – příplatek

Vysoký lesk – libovolná barva
dle barevnice RAL nebo NCS

Tisk vzorků povrchů je jen ilustrační – vzorkovnice u prodejců.

Umístění zásuvky a vypínače ve spodní liště
zrcadla EI ZS





Zrcadlové stěny EI ZS

6mm oboustranné zrcadlo, zásuvka + vypínač Berker, IP 44
EI ZS = zásuvka kolík, EI ZS.. SCH = zásuvka SCHUKO



Spodní skříňky s umyvadlem

Na přání mohou být skříňky TR 70 a TR 100, TR 120 i s umyvadlem typ A viz strana 10.

Rozměry: š x h x v s umyvadlem. Rozměry v závorce () = pouze skříňka bez umyvadla. Hloubka umývací části: 12 cm.



Doplňkové skříňky

Rozměry: š x h x v; L = panty vlevo, P = panty vpravo






Texas (TX)

Popis sestavy TEXAS

- Korpusy všech skříněk z laminované DTD síly 32 mm
- Korpusy lze objednávat pouze ve dvou dřevodekorech 04 a 06
- Čelní plochy:
 - Standardně MDF 18 mm, vysoký bílý lesk
 - Na přání bez příplatku všechny povrchy 02 až U506 ze strany 11
 - ATYP za příplatek – jakákoliv barva dle barevnice RAL nebo NCS
- Výběr ze dvou designů umyvadel
- Zrcadla a svítidla mohou být volena i libovolně viz str. 26

Provedení povrchů korpusů skříněk:



Tisk vzorků povrchů je jen ilustrační – vzorkovnice u prodejců.



Příklad elektrického vybavení



Umyvadla pro sérii Texas a New York

Můžete volit ze dvou typů umyvadel z umělého mramoru značky MRAMORIT. Nižší typ A a vyšší typ B. Velikost i hloubka umývacích částí obou umyvadel jsou stejné. Umyvadla mají nadstandardní úpravu spodní části proti zatékání vody na bočnice nábytku.

Pro TX 100 a NY 100 můžete zvolit i umyvadlo TI 100 D (dvě baterie) viz strana 9 a 11.



Umyvadlo „A“ (nízké – 35 mm)



Umyvadlo „B“ (vysoké – 80 mm)

Doplňkové skřínky TEXAS

Rozměry š x h x v: 35 x 35 x 90 a 35 x 35 x 177

L = panty vlevo, P = panty vpravo




Zrcadlové stěny TEXAS

Vnitřní uspořádání (police) v bílé barvě.



Skřínky s umyvadlem TEXAS

Rozměry: š x hl x v s umyvadlem. Rozměry v závorce () = pouze skříňka bez umyvadla. Hloubka umývací části: 12 cm.



Nohy pro série Texas a New York

- Nábytek může být i na 2 nebo 4 nožičkách
- Uchycení nábytku ke zdi je nutné



Detail nohy RH
RH13, v = 13 cm
(pro doplňkové skříňky)

RH20, v = 20 cm
(pro vyšší umyvadlo „B“)

RH24, v = 24 cm
(pro nízké umyvadlo „A“)



Spodní skříňky s umyvadlem

Rozměry: š x h x v včetně umyvadla.

Rozměry v závorce () = pouze skříňka bez umyvadla.

Hloubka umývací části: 12 cm.



70 (69) x 54 (53) x 63,5 (60)



80 (79) x 54 (53) x 63,5 (60)



100 (99) x 54 (53) x 63,5 (60)



120 (119) x 54 (53) x 63,5 (60)



70 (69) x 54 (53) x 68 (60)



80 (79) x 54 (53) x 68 (60)



100 (99) x 54 (53) x 68 (60)



120 (119) x 54 (53) x 68 (60)



New York (NY)

Provedení povrchů:

01
Vysoký bílý lesk

02

03

04

06

15

63

17

55

84

F25
Lesk

U506
Lesk

ATYP – příplatek

Vysoký lesk – libovolná barva
dle barevnice RAL nebo NCS

Tisk vzorků povrchů je jen ilustrační – vzorkovnice u prodejců.



Rony (RO)

Provedení povrchů:

- Vysoký lesk dle výběru
- Dřevodekor dýha buk H1511 pro oblouková dvířka
- Dřevodekor lamino buk H1511 pro korpusy skříněk

H1511
Buk

01
Vysoký bílý lesk

ATYP – bez příplatku
Vysoký lesk – barva dle barevnice RAL nebo NCS

Tisk vzorků povrchů je jen ilustrační – vzorkovnice u prodejců.




Při volbě doplňkových skříněk pro sérii RONY je nutno volit úchytky NiM. Úchytkami NiM jsou standardně osazeny spodní skříně s umyvadlem.





Umyvadla RONY

Série RONY s umyvadly šíře 90 a 120 cm nebo s dvojumyvadlem 120 cm. Hloubka umývacích částí umyvadel je 14 cm a dvojumyvadla 12,5 cm. Umyvadla z umělého mramoru značky MRAMORIT.



Spodní skříňky s umyvadlem

Rozměry: š x h x v včetně umyvadla.

Rozměry v závorce () = pouze skříňka bez umyvadla.



90 (89) x 51 (50) x 54 (50,5)



120 (119) x 51 (50) x 54 (50,5)



120 (119) x 51 (50) x 54 (50,5)





Arte (AR)

Provedení povrchů:

01

Vysoký bílý lesk

02



03



04



06



15



63



17



55



84



F25

Lesk



U506

Lesk



ATYP – příplatek

Vysoký lesk – libovolná barva
dle barevnice RAL nebo NCS

Tisk vzorků povrchů je jen ilustrační – vzorkovnice u prodejců.



Keramická umyvadla
značky CeraStyle



Spodní skříňky s keramickým umyvadlem

Rozměry: š x hl x v včetně umyvadla. Rozměry v závorce () = pouze skříňka bez umyvadla. Hloubka umývací části: 11 cm.



AR 65

65 (62,5) x 45 (44) x 45,5 (44)



AR 75

75 (72,5) x 45 (44) x 45,5 (44)



AR 85

85 (82,5) x 45 (44) x 45,5 (44)



AR 100

100 (97,5) x 45 (44) x 45,5 (44)

Dostupné od prosince 2010



Feel IT_(FT)

Minisérie, umývatko na WC (s jedněmi dvířky)

Umyvadlo z umělého mramoru
P = panty vpravo, L = panty vlevo

Skříňky s umyvadlem



FTP

40 (39,5) x 22 (21,5) x 53,5



FTL

40 (39,5) x 22 (21,5) x 53,5

Provedení povrchů:

01
Vysoký bílý lesk

02

03

04

06

15

63

17

55

84

F25
Lesk

U506
Lesk

ATYP – příplatek

Vysoký lesk – libovolná barva
dle barevnice RAL nebo NCS

Tisk vzorků povrchů je jen ilustrační – vzorkovnice u prodejců.





Mona (MO)

Provedení povrchů:

01

Vysoký bílý lesk

02



03



04



06



15



63



17



55



84



F25

Lesk



U506

Lesk




ATYP – příplatek

Vysoký lesk – libovolná barva
dle barevnice RAL nebo NCS

Tisk vzorků povrchů je jen ilustrační – vzorkovnice u prodejců.





Dělič prostoru pro spodní zásuvky.
Standardní vybavení (mimo série NR, NY, TX).



Detail možného umístění zásuvky
s vypínačem



Sortiment spodních skříněk s umyvadlem

Rozměry: š x hl x v včetně umyvadla. Rozměry v závorce () = pouze skříňka bez umyvadla. Hloubka umývací části: 12,5 cm.



MO 70

70 (67) x 45 (43) x 52,5 (44)



MO 80

80 (77) x 45 (43) x 52,5 (44)



MO 90

90 (85) x 45 (43) x 52,5 (44)



MO 100

100 (95) x 45 (43) x 52,5 (44)



MO 120

120 (95) x 45 (43) x 52,5 (44)

Keramická umyvadla CeraStyle





Fama (FA)

Provedení povrchů:

01

Vysoký bílý lesk

02



03



04



06



15



63



17



55



84



F25

Lesk



U506

Lesk



ATYP – příplatek

Vysoký lesk – libovolná barva
dle barevnice RAL nebo NCS

Tisk vzorků povrchů je jen ilustrační – vzorkovnice u prodejců.





Sortiment spodních skříňek s umyvadlem

Rozměry: š x hl x v včetně umyvadla. Rozměry v závorce () = pouze skříňka bez umyvadla. Hloubka umývací plochy: 12,5 cm.



57 (54) x 43 (42) x 46 (44)



68 (65) x 43 (42) x 46 (44)



83 (79,5) x 43 (42) x 46 (44)



103 (100) x 43 (42) x 46 (44)

Keramická umyvadla Esvit




Sortiment doplňkových skříněk NR, NY, RO, AR, MO, FA

produkt (š x h x v)	bez koše		s košem		bez koše		s košem	
35 x 35 x 176,5 50 x 35 x 176,5 skříňky vysoké se sklem	NY SVG 35 L	NY SVG 35 P	NY SVG 35 L K	NY SVG 35 P K	NY SVG 50	NY SVG 50 1Z	NY SVG 50 2Z	NY SVG 50 K
35 x 35 x 176,5 50 x 35 x 176,5 skříňky vysoké bez skel	NY SV 35 L	NY SV 35 P	NY SV 35 L K	NY SV 35 P K	NY SV 50	NY SV 50 1Z	NY SV 50 2Z	NY SV 50 K
35 x 35 x 90 50 x 35 x 90 skříňky střední	NY SS 35 L	NY SS 35 P	NY SS 35 K	NY SS 35 1Z K	NY SS 50	NY SS 50 1Z	NY SS 50 2Z	NY SS 50 K
35 x 35 x 75,6 50 x 35 x 75,6 skříňky nízké	NY SN 35 L	NY SN 35 P	NY SN 35 K	NY SN 35 1Z K	NY SN 50	NY SN 50 1Z	NY SN 50 K	NY SN 50 1Z K
35 x 23 x 58 50 x 23 x 58 horní skříňky závěsné	NY HZ 35 L	NY HZ 35 P			NY HZ 50			

Vysvětlivky k technickým výkresům:
Skříňky s jedněmi dvířky (šíře 35 cm) mohou mít úchytku vpravo, nebo vlevo – schematicky naznačeno | :| úchytka vpravo (**panty vlevo**) = **v kódu výrobku L**, nebo |: | úchytka vlevo (**panty vpravo**) = **v kódu výrobku P**.

Kód úchytek pro skříňky
Při objednání nutno určit
pro každou skříňku samostatně!



ALM (alu mat)
Kompletní souhrn kódů výrobků naleznete ve vloženém ceníku.
Pro sérii RONY pouze úchytky NiM.

NOHA RH13
Všechny doplňkové skříňky mohou být i na 2 nebo 4 nohách, provedení AL MAT, výška 13 cm. Přichycení skříněk ke zdi je nutné.



Provedení povrchů pro všechny předchozí série:

01	02	03	04	06	15	63	17	55	84	F25	U506	ATYP
Bílý lesklý lak										Lesk	Lesk	příplatek

Tisk vzorků povrchů je jen ilustrační – vzorkovnice u prodejců.



Florida (F)

Výjimečná série v možnosti kombinovat povrchy korpusů čelních ploch, kování a doplňků.

Postup vytvoření kódů pro objednání nábytku naleznete ve vloženém ceníku. Nejlepší je využít naše webové stránky www.intedoor.cz, kde vyberete sérii „Florida“ a pak kliknete na „vstup do konfigurátoru nábytku“. Program vytvoří kódy, ceny i barevné zobrazení.

Keramická umyvadla CUBITO
Jika / LAUFEN: šíře 45–130 cm



Umyvadla mohou být za příplatek dodána v povrchové úpravě Jika / Perla






Ukázky ze série Florida






Ukázky ze série Florida



Nohy pro sérii Florida

- Nábytek může být na 2 nebo 4 nožičkách
- Přichycení ke zdi je nutné




















Nohy RH:

- 13 cm pro skříňky vysoké, nízké, střední
- 32,5 cm pro spodní skříňky umyvadlem F55–F85
- 42,5 cm pro spodní skříňky umyvadlem F45



Přehled sortimentu v sérii Florida

Spodní skříňky s keramickým umyvadlem CUBITO Jika / LAUFEN šíře 45–130 cm š x h x v Rozměry v () = skříňka bez umyvadla 45 (41) x 34 (33,5) x 42 (39) 55 (51) x 42 (40,5) x 52,5 (49,5) 60 (56) x 42 (40,5) x 52,5 (49,5) 65 (61) x 42 (40,5) x 52,5 (49,5) 85 (81) x 42 (40,5) x 52,5 (49,5) 130 (126) x 42 (40,5) x 52,5 (49,5)	45 cm F 45L F 45P  55 cm F 55  60 cm F 60  65 cm F 65  85 cm F 85  otvírací dvířka  dvojumyvadla 130 cm F 1301Z  1 zásuvka SOFT CLOSING  2 zásuvky SOFT CLOSING (1 vnitřní)  F 451Z  F 551Z  F 601Z  F 651Z  F 851Z  F 1301Z  F 55 1/1Z  F 60 1/1Z  F 65 1/1Z  F 85 1/1Z  F 1301/1Z 			
produkt (š x h x v)	bez koše	s košem	bez koše	s košem
Skříňky vysoké 50 x 35 x 176,5 35 x 35 x 176,5	F SV 50  F SV 50 1Z  F SV 50 2Z 	F SV 50 K  F SV 50 1Z K  F SV 50 2Z K 	F SV 35 L, F SV 35 P  F SV 35 1Z L, F SV 35 1Z P  F SV 35 2Z L, F SV 35 2Z P 	F SV 35 L K, F SV 35 P K  F SV 35 1Z L K, F SV 35 1Z P K  F SV 35 2Z L K, F SV 35 2Z P K 
Skříňky střední 50 x 35 x 90 35 x 35 x 90	F SS 50  F SS 50 1Z  F SS 50 2Z 	F SS 50 K  F SS 50 1Z K  F SS 50 2Z K 	F SS 35 L F SS 35 P  F SS 35 1Z L F SS 35 1Z P  F SS 35 2Z L F SS 35 2Z P 	F SS 35 K  F SS 35 1Z K  F SS 35 2Z K 
Skříňky nízké 50 x 35 x 75,6 35 x 35 x 75,6	F SN 50  F SN 50 1Z 	F SN 50 K  F SN 50 1Z K 	F SN 35 L F SN 35 P  F SN 35 1Z L F SN 35 1Z P 	F SN 35 K  F SN 35 1Z K 
Skříňky horní závěsné 50 x 23 x 58 35 x 23 x 58	F HZ 50 		F HZ 35 L F HZ 35 P 	



1. Výběr povrchů skříněk a čelních ploch

a/ Volba barvy či dřevodekoru korpusů skříněk

b/ Volba barvy či dřevodekoru čelních ploch

Vzorník dřevodekorů je k dispozici u prodejců nebo si ho vyžádejte u nás – tisk dřevodekorů je pouze ilustrační.

Výběr povrchu NEMÁ VLIV NA CENU.

01 bílý lesklý lak	02 [dřevodekor]
03 [dřevodekor]	04 [dřevodekor]
06 [dřevodekor]	15 [dřevodekor]
63 [dřevodekor]	ATYP – bez příplatku Libovolná barva dle barevnice RAL nebo NCS

Tisk vzorků povrchů je jen ilustrační – vzorkovnice u prodejců.


2. Výběr kování a úchytek

Váš výběr kování MÁ VLIV NA CENU VÝROBKU.

V rámci jedné skřínky nelze kombinovat více typů kování.



Zapuštěná úchytka



Zapuštěná úchytka s rámem



Horní úchytka



Horní úchytka s rámem

Postup pro objednání

Kódy naleznete ve vloženém ceníku a nejpřehledněji na www.intedoor.cz, kde vyberete sérii „Florida“ a pak kliknete na „vstup do konfiguratoru nábytku“. Program generuje kódy dle Vašeho zadání.

Zrcadla a zrcadlové skřínky k výběru pro všechny série

Zrcadla MHL

osvětlení zářivkami 2x 13 W, kolébkový vypínač, elektrické krytí IP 44, zrcadla vyhřívána topnou fólií, sklo tloušťky 5 mm, zadní kovový kryt s elektrovýzbrojí – rozměry: š x h x v

MHL 60



60 x 4 x 70 cm

MHL 70



70 x 4 x 70 cm

MHL 80



80 x 4 x 70 cm

MHL 90



90 x 4 x 70 cm

MHL 100



100 x 4 x 70 cm

MHL 120



120 x 4 x 70 cm

Detail vypínače na boku zrcadla



Boční pohled



Zrcadla AL ZS

zrcadla v AL rámu, na přání lze dodat i pro zavěšení po výšce

AL ZS 40



40 x 2,2 x 70 cm

AL ZS 50



50 x 2,2 x 70 cm

AL ZS 60



60 x 2,2 x 70 cm

AL ZS 70



70 x 2,2 x 70 cm

AL ZS 80



80 x 2,2 x 70 cm

AL ZS 90



90 x 2,2 x 70 cm

AL ZS 100



100 x 2,2 x 70 cm

AL ZS 120



120 x 2,2 x 70 cm

Zrcadlové skřínky NY ZS – možnost umístění zásuvky s vypínačem, IP 44

hloubka skříněk 19,5 cm, rozměr v závorce () = výška skřínky bez dvířek, skřínky dostupné v dřevodekorech, vnitřní uspořádání a police v bílé barvě

NY ZS 60



60 x 19,5 x 72 (70)

NY ZS 70




70 x 19,5 x 72 (70)

NY ZS 80




80 x 19,5 x 72 (70)

NY ZS 90



90 x 19,5 x 72 (70)

NY ZS 100




100 x 19,5 x 72 (70)

NY ZS 120



40 40 40 120 x 19,5 x 72 (70)

Detail spodního
otevření NY ZS

Zrcadlové skřínky EI ZS – oboustranné zrcadlo 6 mm – zásuvka + vypínač „BERKER“, krytí IP 44

hloubka skříněk 19,5 cm, rozměr v závorce () = výška skřínky bez dvířek, skřínky dostupné v dřevodekorech

EI ZS 60
EI ZS 60 SCH

60 x 19,5 x 72 (70)

EI ZS 80
EI ZS 80 SCH

80 x 19,5 x 72 (70)

EI ZS 90
EI ZS 90 SCH

90 x 19,5 x 72 (70)

EI ZS 120
EI ZS 120 SCH

40 40 40 120 x 19,5 x 72 (70)



Detail umístění zásuvky a vypínače Berker



Detail spodního otevření EI ZS

Vysvětlivky: EI ZS = zásuvka kolík, EI ZS SCH = zásuvka SCHUKO

Provedení povrchů zrcadlových skříněk NY ZS a EI ZS:

01

Bílý lesklý lak

02

03

04

06

15

63

17

55

84

F25

Lesk

U506

Lesk

ATYP




příplatek


Tisk vzorků povrchů je jen ilustrační – vzorkovnice u prodejců.

Svítlidla nad zrcadla pro všechny série

Všechna svítidla, zásuvky, vypínače s napětím 230 V jsou s certifikací TÜV, elektrické krytí IP 44



Svítlidla	Popis a použití	Kód výrobku	Připojení přímo na 230 V	Provedení s dálkovým ovladačem
	Halogenové světlo IKS 01 100 W, 230 V, IP 44, žárovka R7S. Pro zrcadla AL ZS.	IKS 01	IKS 01	---
	Halogenové světlo IKS 4. 100 W, 230 V, IP 44, žárovka R7S. Pro všechna zrcadla.	IKS 4	IKS 4-1	IKS 4-2
	Světlo IKS 5, LED DIODY. 3x 4 W, 12 V, IP 44. Pro všechna zrcadla.	IKS 5	IKS 5-1	IKS 5-2
	Světlo IZS 6-24 W, zářivky 230 V, IP 44. Pro všechna zrcadla.	IZS 6	IZS 6-1	IZS 6-2 IZS 9-2
	Světlo IZS 9-21 W, zářivky 230 V, IP 44. Pro všechna zrcadla.	IZS 9	IZS 9-1	IZS 9-2

Elektrovýzbroj	Popis a použití	Poznámka
	Zásuvka a vypínač 230 V, IP 44, zásuvka max. 10 A. Pro zrcadla NY ZS a TX ZS.	Zásuvka ve dvojím provedení Z + V = zásuvka kolík Z + V SCH = zásuvka SCHUKO
	Dálkové ovládání světel DO, baterie 12 V. Označení DO je pouze pro dodání náhradního dílu.	Při objednání světel IKS 4-2, IKS 5-2, IZS 6-2 a IZS 9-2 je DO již součástí dodávky objednaného světla.

Ukázky dalšího možného umístění dálkového vypínače



**Chcete uspořít náklady na elektřinu
i chránit životní prostředí?**



Maximální úspora energie je u osvětlení IKS 5,
použití LED diod 3x 4 W!

Přednosti dálkového ovládání světel NiSSOT:

- El. napětí 12 V, nehrozí úraz el. proudem
= naprosté bezpečí pro Vás a Vaše děti
- Žádné sekání do zdi, žádná příprava vedení
pro vypínač
- Systém NiSSOT při spínání zvyšuje životnost
žárovek = vyšší počet sepnutí
- Libovolné umístění či pozdější přemístění
vypínače
- Životnost baterie cca 4 roky, velikost baterie A23

Ukázky umístění a použití dálkového vypínače





Klasik (K)

Azzurra (AZ)

Ideal (ID)

Provedení povrchů (i pro doplňkové skříňky):

01 Vysoký bílý lesk	02 
03 	04 
06 	15 
63 	17 
55 	84 
F25 Lesk	U506 Lesk

ATYP – příplatek
Vysoký lesk – libovolná barva
dle barevnice RAL nebo NCS

Tisk vzorků povrchů je jen ilustrační – vzorkovnice u prodejců.

Klasik



Co je nového v nabídce?

- Povrchy v dřevodekorech a jejich kombinacích jako standard

Co mají série společné?

- Keramická umyvadla šíře 55–105 cm
- Nábytkové nožičky 10 cm s rektifikací + 1 cm
- Sortiment doplňkových skříní (str. 31)
- Klasik a Azzurra mají stejné úchytky
- Zrcadlové stěny se stejnými osvětlovacími rampami. Elektrické krytí IP 44. Elektrickou zásuvku lze objednat v provedení s kolíkem nebo SCHUKO.
- Provedení nábytkových zásuvek není soft closing.



Klasik



Azzurra



Čím se série liší?

- Klasik má více zásuvek než Azzurra
- Ideal má velkou zásuvku s plnovýsuvem
- Ideal není v závěsném provedení
- Ideal má jiné úchytky
- Doplnkové skříňky pro série Klasik a Azzurra se liší úchytkou od doplňkových skříněk k sérii Ideal
- Dvojumyvadlo pro Klasik 147 cm je z umělého mramoru



Klasik (K)

Zrcadla ZS

Spodní skříňky s umyvadlem (závěs, nohy, sokl)

Zrcadlové stěny s halogenovým osvětlením 12 V, 2x 20 W, zásuvka, vypínač, IP 44, povrchová úprava vysoký lesk. ZS.. – L = skříňka vlevo, P = skříňka vpravo

ZS 50 ZS 50 SCH	ZS 60 ZS 60 SCH	ZS 70 L/P ZS 70 L/P SCH	ZS 80 L/P ZS 80 L/P SCH	ZS 90 ZS 90 SCH	ZS 100 ZS 100 SCH	ZS 147 ZS 147 SCH
50 x 18 x 80	60 x 18 x 80	70 x 18 x 80	80 x 18 x 80	90 x 18 x 80	100 x 18 x 80	147 x 18 x 80
K 55	K 65	K 75	K 85	K 95	K 105	K 147
55 (50) x 47 (33) x 87 (83)	65 (50) x 48 (33) x 87 (83)	75 (70) x 49 (33) x 87 (83)	85 (80) x 49 (33) x 87 (83)	95 (90) x 50 (33) x 87 (83)	105 (100) x 50 (33) x 87 (83)	147 (146) x 48 (33) x 87 (83)
K 55 N	K 65 N	K 75 N	K 85 N	K 95 N	K 105 N	K 147 N
55 (50) x 47 (33) x 87 (83)	65 (50) x 48 (33) x 87 (83)	75 (70) x 49 (33) x 87 (83)	85 (80) x 49 (33) x 87 (83)	95 (90) x 50 (33) x 87 (83)	105 (100) x 50 (33) x 87 (83)	147 (146) x 48 (33) x 87 (83)
K 55 Z	K 65 Z	K 75 Z	K 85 Z	K 95 Z	K 105 Z	K 147 Z
55 (50) x 47 (33) x 77 (73)	65 (50) x 48 (33) x 77 (73)	75 (70) x 49 (33) x 77 (73)	85 (80) x 49 (33) x 77 (73)	95 (90) x 50 (33) x 77 (73)	105 (100) x 50 (33) x 77 (73)	147 (146) x 48 (33) x 77 (73)

Světelné rampy, halogen 2x 20 W, zásuvka, vypínač, IP 44
ZS = zásuvka kolík, ZS SCH = zásuvka SCHUKO



Keramické umyvadlo: 55–105 cm

Úchytky pro Klasik a Azzurra



Detail dvojumyvadla z umělého mramoru: 147 cm



Azzurra (AZ)

Spodní skříňky s umyvadlem (závěs, nohy, sokl)

Neuváděny skříňky v šíři 55 cm – jsou totožné s Klasikem.

AZ 65	AZ 75	AZ 85	AZ 95	AZ 105
65 (50) x 48 (33) x 87 (83)	75 (70) x 49 (33) x 87 (83)	85 (80) x 49 (33) x 87 (83)	95 (90) x 50 (33) x 87 (83)	105 (100) x 50 (33) x 87 (83)
AZ 65 N	AZ 75 N	AZ 85 N	AZ 95 N	AZ 105 N
65 (50) x 48 (33) x 87 (83)	75 (70) x 49 (33) x 87 (83)	85 (80) x 49 (33) x 87 (83)	95 (90) x 50 (33) x 87 (83)	105 (100) x 50 (33) x 87 (83)
AZ 65 Z	AZ 75 Z	AZ 85 Z	AZ 95 Z	AZ 105 Z
65 (50) x 48 (33) x 77 (73)	75 (70) x 49 (33) x 77 (73)	85 (80) x 49 (33) x 77 (73)	95 (90) x 50 (33) x 77 (73)	105 (100) x 50 (33) x 77 (73)

Detail čelní plochy – dřevodekory



Detail čelní plochy – lak, vysoký lesk



Ideal (ID)

Spodní skříňky s umyvadlem (nohy, sokl)

ID 55	ID 65	ID 75	ID 85	ID 95	ID 105
55 (50) x 47 (33) x 87 (83)	65 (60) x 47 (33) x 87 (83)	75 (70) x 49 (33) x 87 (83)	85 (80) x 49 (33) x 87 (83)	95 (90) x 50 (33) x 87 (83)	105 (100) x 51 (33) x 87 (83)
ID 55 N	ID 65 N	ID 75 N	ID 85 N	ID 95 N	ID 105 N
55 (50) x 47 (33) x 87 (83)	65 (60) x 47 (33) x 87 (83)	75 (70) x 49 (33) x 87 (83)	85 (80) x 49 (33) x 87 (83)	95 (90) x 50 (33) x 87 (83)	105 (100) x 51 (33) x 87 (83)

Zásuvka Ideal – plnovýsuv



Úchytky Ideal




Doplňkové skříňky pro série K, AZ, ID (jiná úchytky pro ID)


Rozměry: š x h x v

L (panty vlevo) = úchytky vpravo, P (panty vpravo) = úchytky vlevo.


Skříňky vysoké, šíře 35 cm, plná horní dvířka




Skříňky vysoké, šíře 35 cm, otevřená police



Skříňky vysoké, šíře 50 cm, plná horní dvířka



Skříňky vysoké, šíře 50 cm, otevřená police



Skříňky nízké, šíře 35 cm a 50 cm



Skříňky střední, šíře 35 cm



Skříňky střední, šíře 50 cm



Skříňky horní závěsné

29 x 29 x 51




Pro skříňky šíře 35 cm

44 x 29 x 51



Pro skříňky šíře 50 cm

10 cm + 1 cm (rektifikace)



Koše na prádlo – vyjímatelné

Noha Rektif

V objednávce pro doplňkové skříňky uvést:

■ Úchytky K (nebo AZ)



■ Úchytky ID (Ideal)



Obrázky v celém katalogu jsou nezávazné. Změny technických údajů si vyhrazujeme. Ručení za tiskové chyby je vyloučeno.

INTEDOOR®

... den začínáte s námi
... vidíme se každé ráno

INTEDOOR s.r.o.

Československé armády 348

471 54 Cvikov

Czech Republic

tel.: (+420) 487 751 451

fax: (+420) 487 751 447

e-mail: intedoor@intedoor.cz

www.intedoor.cz



Vaše prodejna: