




KATALOG PRODUKTŮ 2011-2012

OBSAH

Sprchové kouty	2-30
LEGRO	2-8
DRAGON	9-10
ONE	11-17
SIGMA	18-27
ETERNO	28-30
Sprchové vaničky - litý mramor	31-40
D7	32-33
G5	34-39
Q9	40
Vany - litý mramor	41-44
Umyvadla a umývatka - litý mramor	45-47
Umyvadla	45-46
Umývatka	47
Přehled - sprchové kouty	48
Přehled - sprchové vaničky, vany, umyvadla, umývatka	49

Řada sprchových koutů

LEGRO



Při výrobě jsou všechna skla opatřena chemickou vrstvou, která zabraňuje usazování vodního kamene.

Co je COATED GLASS?

- jedná se o jednu z nejkvalitnějších úprav skla sprchových koutů
- COATED GLASS je chemická sloučenina směsí polymerů a ve spojení s katalyzátory reaguje s křemičitanovými skupinami, které jsou obsaženy ve skle
- na skleněných plochách je za pomoci chemické látky vytvořena souvislá vrstva, která má za úkol vyplnit mikropóry ve skle, souvislým vodou odpuzujícím filmem

Jak COATED GLASS funguje?

- vlivem vodoodpudivého filmu se kapky vody shlukují a stékají z povrchu skla
- i když dojde k nepatrnému udržení menších kapek na skle, nedojde díky COATED GLASS k chemické vazbě, sklo nebude narušeno, nezešedne
- i takto ošetřené sklo však vyžaduje občasnou údržbu, která je díky COATED GLASS velmi snadná a časově nenáročná. K čištění takto upravených skel doporučujeme speciální sadu přípravků PRO COMFORT a TOP COMFORT viz. strana 19.



LEGRO

Řada LEGRO je ucelená nabídka moderních sprchových zástěn, které jsou symbolem zdánlivé jednoduchosti s precizním provedením. Při výrobě je kladen velký důraz na použití kvalitních materiálů a detailní zpracování jednotlivých částí. Celoskleněné zástěny jsou nejen estetické, ale také velmi praktické. Opticky nezmenšují prostor v koupelně, nabízejí široké vstupy a jednoznačně nejsou náročným adeptem na údržbu.



EN 14428:2008




Síla bezpečnostních skel je 8 mm v pevných částech a 6 mm v otočných částech. Výška zástěn je 1 900 mm.



Mosazný pochromovaný pant.



Díky nastavitelnému přístěnnému profilu, který lze upravit až o 15 mm, se snadno vyhneme potížím s nerovností stěn.



Vzpěra zajišťující stabilitu sprchového koutu.



Prahová lišta zabraňující vytékání vody.




ČIRÉ

Sprchové zástěny LEGRO jsou vyrobeny z čirého temperovaného skla, ošetřeného vrstvou COATED GLASS.



Možnost výběru ze tří modelů.




Závěsný držák ručníků: praktický doplněk pro uchycení na boční stěnu sprchového koutu. max. síla skla 8 mm rozměr: 600x760 mm

LEGR0

GELCO

ČTVRTKRUH

- dveře dvoudílné otočné
- přístěnné profily nastavitelné až o 15 mm (řeší nerovnosti stěn)
- dvě vzpěry zajišťující stabilitu koutu
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- radius 550 mm



Skleněná výplň



ČIRÉ

COATED GLASS

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Čtvrtkruhová zástěna 90	GL5590	ČIRÉ	880-895	700	18 790	820

Nově výběr ze tří model



Standard



GM8730



GM4470

Kód	Cena v Kč	Cena v €
standardně dodávané	–	–
GM8730	325	14
GM4470	392	17

Doporučené sprchové vaničky



VIVA




BETA




YVA

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	98	4
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	288	13



ČTVEREC - rohový vstup

- dveře dvoudílné otočné
- přístěnné profily nastavitelné až o 15 mm (řeší nerovnosti stěn)
- dvě vzpěry zajišťující stabilitu koutu
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody



Skleněná výplň



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Čtvercová zástěna 90	GL2290	ČIRÉ	880-895	595	17 950	780

Nově výběr ze tří model





Kód	Cena v Kč	Cena v €
standardně dodávané	–	–
GM8730	325	14
GM4470	392	17

Doporučené sprchové vaničky



PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	98	4
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	288	13




LEGR0

GELCO

ČTVEREC – přímý vstup

- dveře otočné s boční stěnou
- dveře jsou děleny na část otočnou a část pevnou
- variabilní levé či pravé provedení
- přístěnné profily nastavitelné až o 15 mm (řeší nerovnosti stěn)
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- vhodné i do menších prostor (bezprostředně vedle boční stěny lze umístit další koupelnové zařízení)



Skleněná výplň



COATED GLASS

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Sprchové dveře otočné 90 L/P	GL1190	ČIRÉ	880-895	600	10 290	449
Boční stěna ke dveřím 90 L/P	GL5690	ČIRÉ	880-895	–	8 160	355

● L – levé provedení, ● P – pravé provedení

Nově výběr ze tří modelů



Standard



GM8730



GM4470

Kód	Cena v Kč	Cena v €
standardně dodávané	–	–
GM8730	325	14
GM4470	392	17

Doporučené sprchové vaničky



DORIS



ELLA





ANETA



TOBI


PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kód	Cena v Kč	Cena v €
závěsný držák ručníků (chrom) strana 3	1301-09	1 380	60
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	98	4
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	288	13



DVEŘE DO NIKY

- dveře otočné
- dveře jsou děleny na část otočnou a část pevnou
- variabilní levé či pravé otevírání
- přístěnné profily nastavitelné až o 40 mm (řeší nerovnosti stěn)
- chromová vzpěra zajišťující stabilitu dveří
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody



Skleněná výplň



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Dveře otočné 80 L/P	GL1280	ČIRÉ	780-820	500	9 720	424
Dveře otočné 90 L/P	GL1290	ČIRÉ	880-920	600	10 170	442
Dveře otočné 100 L/P	GL1210	ČIRÉ	980-1020	600	10 890	474
Dveře otočné 110 L/P	GL1211	ČIRÉ	1080-1120	600	12 290	534

L – levé provedení, **P** – pravé provedení

Nově výběr ze tří model



Standard GM8730 GM4470


Kód	Cena v Kč	Cena v €
standardně dodávané	–	–
GM8730	325	14
GM4470	392	17

Doporučené sprchové vaničky



DORIS ELLA ANETA SARA TOBI

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	98	4
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	288	13




LEGR0

GELCO

OBDÉLNÍK – přímý vstup

- dveře otočné s boční stěnou
- dveře jsou děleny na část otočnou a část pevnou
- variabilní levé či pravé provedení
- přístěnné profily nastavitelné až o 15 mm (řeší nerovnosti stěn)
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- dvě vzpěry zajišťující stabilitu koutu
- vhodné i do menších prostor (bezprostředně vedle boční stěny lze umístit další koupelnové zařízení)



Skleněná výplň



možné rozměrové varianty:

90×80, 100×80, 100×90, 110×80, 110×90, 120×80, 120×90

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Dveře otočné 90 L/P	GL1190	ČIRÉ	880-985	600	10 290	448
Dveře otočné 100 L/P	GL1110	ČIRÉ	980-995	600	10 990	478
Dveře otočné 110 L/P	GL1111	ČIRÉ	1080-1095	600	12 610	548
Dveře otočné 120 L/P	GL1112	ČIRÉ	1180-1195	600	13 320	579
Boční stěna ke dveřím 80 L/P	GL5680	ČIRÉ	780-795	–	7 550	328
Boční stěna ke dveřím 90 L/P	GL5690	ČIRÉ	880-895	–	8 160	355

L – levé provedení, P – pravé provedení

Nově výběr ze tří model



Standard



GM8730



GM4470

Kód	Cena v Kč	Cena v €
standardně dodávané	–	–
GM8730	325	14
GM4470	392	17

Doporučené sprchové vaničky



DORIS



ELLA



ANETA






SARA



TOBI

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kód	Cena v Kč	Cena v €
závěsný držák ručníků (chrom) strana 3	1301-09	1 380	60
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	98	4
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	288	13



Řada sprchových koutů

novinka

DRAGON

Moderní a dynamický vzhled byl promítnut do řady DRAGON, která nabízí zcela nový posuvný systém. Výrazným prvkem těchto výrobků jsou masivní ložisková kola, která zajišťují komfortní posuv dveří a dlouhou životnost koutu. Plní však i praktickou stránku a tou je samotná údržba koutu. Díky čistému designu, který nezatěžuje množství profilů, zejména pak profil na vaničce, který je nahrazen důmyslným vodícím prvkem, je údržba sprchových koutů DRAGON rychlá a nenáročná. Zástěnu lze instalovat bezprostředně na podlahu bez použití sprchové vaničky. Tím do jisté míry splní nároky pro bezbariérový přístup.

Bezpečnostní skla 8 mm.

Výška zástěn 2 000 mm.

V prodeji od 1.7.2011



Co je COATED GLASS
a jak funguje se dočtete
na straně 3.



EN 14428:2008



Sprchové kouty

Vaničky

Vany

Umyvadla

DRAGON




OBDÉLNÍK


- dveře posuvné s boční stěnou
- dveře jsou děleny na část posuvnou a část pevnou
- variabilní levé či pravé provedení
- vhodné i do menších prostor (bezprostředně vedle boční stěny lze umístit další koupelnové zařízení)
- obrázek na straně 9

DVEŘE DO NIKY

- dveře dvoudílné posuvné
- dveře jsou děleny na část posuvnou a část pevnou
- variabilní levé či pravé otevírání
- masivní ložisková kola a spodní vodící díl zajišťují komfortní chod dveří
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody



Skleněná výplň



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
DVEŘE POSUVNÉ						
Dveře 120 L/P	GD4612	ČIRÉ	1120-1210	480	12 450	542
Dveře 130 L/P	GD4613	ČIRÉ	1220-1310	530	13 170	572
Dveře 140 L/P	GD4614	ČIRÉ	1320-1410	580	13 920	605
OBDÉLNÍK (DVEŘE + BOČNÍ STĚNA)						
Boční stěna 80 L/P	GD7280	ČIRÉ	780-800	–	6 730	292
Boční stěna 90 L/P	GD7290	ČIRÉ	880-900	–	7 290	316

L – levé provedení, **P** – pravé provedení

Doporučené sprchové vaničky



DORIS – 120×80





ELLA – 120×80



SARA – 120×80, 120×90

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Kód	Cena v Kč	Cena v €
závěsný držák ručníků (chrom) strana 3	1301-09	1 380	60
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU			
Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €	
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	98	4
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	288	13



Řada sprchových koutů

ONE **novinka**



Sprchové kouty

Vaničky

Vany

Umyvadla

ONE **novinka**

Moderní design sprchových zástěn řady One ve spojení s technicky dokonalým zpracováním jsou ideální volbou pro Vaši koupelnu. Otočné profily se zdvihovým mechanismem umožňují snadné otevírání a maximální šířku vstupu do sprchovacího prostoru. Zároveň zaručují dlouhou životnost i při každodenním používání. Díky zdvihovému mechanismu je možné zástěny instalovat bezprostředně na podlahu, bez použití sprchové vaničky.



EN 14428:2008



Zvolte si sprchový kout dle svých představ a dle vlastního vkusu tak, aby Vás každé ráno pobyt v koupelně těšil.



Chromová vzpěra lze instalovat do sprchového koutu, ale i z vnější strany, ta pak poslouží také jako praktický držák ručníků.



Chytře skryté instalační šrouby pod lištou přístěnných profilů jistě potěší každého se smyslem pro detail.



Velkou předností těchto zástěn je přizpůsobivost ke stavebním nepřesnostem, a to až o 40 mm.



U výrobků řady ONE jsou použita bezpečnostní skla o síle 8 mm v pevných částech a bočních stěnách, 6 mm v částech otočných. Výška sprchových zástěn je 1900 mm.

LINK



ČIRÉ

Řada ONE Vám nabízí možnost výběru ze dvou skleněných výplní (ČIRÉ-transparentní nebo LINK-dekorové sklo).



Možnost výběru ze tří model.



Závěsný držák ručníků: praktický doplněk pro uchycení na boční stěnu sprchového koutu. max. síla skla 8 mm rozměr: 600×760 mm

COATED GLASS

ZDARMA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKEL

Skleněné výplně u sprchových koutů ONE jsou vždy ošetřeny povrchovou vrstvou COATED GLASS, bez příplatku!

Co je COATED GLASS a jak funguje se dočtete na straně 3.

Speciální čistící sada pro sprchové kouty:


PRO COMFORT – čistič

- Účinně odstraňuje všechny nečistoty, zbytky mýdla a vodní kámen.



TOP COMFORT – ochranná vrstva


- Přípravek k regeneraci skleněných výplní zabraňující ulpívání vody a tvorby vodního kamene.



Rozsah potěštěné plochy LINK.

ČTVRTKRUH

- dveře dvoudílné otočné
- tento model umožňuje využití maximální šířky vstupu
- leštěný profil s integrovaným zdvihovým mechanismem
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody
- dveře se otevírají o 180°
- radius 550 mm



Výběr ze dvou skleněných výplní



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Čtvrtkruhová zástěna 90	GO5590R	ČIRÉ	880-900	1110	16 740	728
Čtvrtkruhová zástěna 90	GO5190R	LINK	880-900	1110	18 320	796

Nově výběr ze tří model




Kód	Cena v Kč	Cena v €
standardně dodávané	–	–
GM8730	325	14
GM4470	392	17

Doporučené sprchové vaničky



PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	98	4
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	288	13




ONE

GELCO

ČTVEREC – přímý vstup

- dveře jednodílné otočné s boční stěnou
- levé či pravé provedení
- vhodné i do menších prostor (bezprostředně vedle boční stěny lze umístit další koupelnové zařízení)
- leštěný profil s integrovaným zdvihovým mechanismem
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody



Výběr ze dvou skleněných výplní



COATED GLASS

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Čtvercová zástěna 80 L/P	GO2280S	ČIRÉ	780-800	690	14 530	632
Čtvercová zástěna 90 L/P	GO2290S	ČIRÉ	880-900	790	15 390	669
Čtvercová zástěna 80 P	GO2180SR	LINK	780-800	690	15 330	666
Čtvercová zástěna 90 P	GO2190SR	LINK	880-900	790	16 190	699
Čtvercová zástěna 80 L	GO2680SL	LINK	780-800	690	15 330	666
Čtvercová zástěna 90 L	GO2690SL	LINK	880-900	790	16 190	699

L – levé provedení, P – pravé provedení

Nové výběr ze tří model



Standard



GM8730



GM4470

Kód	Cena v Kč	Cena v €
standardně dodávané	–	–
GM8730	325	14
GM4470	392	17

Doporučené sprchové vaničky



DORIS



ELLA




ANETA




TOBI

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kód	Cena v Kč	Cena v €
závěsný držák ručníků (chrom) strana 12	1301-09	1 380	60
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	98	4
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	288	13




DVEŘE DO NIKY

- dveře jednodílné otočné
- variabilní levé či pravé otevírání
- leštěný profil s integrovaným zdvihovým mechanismem
- prahová lišta, magnetické těsnění zabraňují rozstříku vody



Výběr ze dvou skleněných výplní



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Dveře do niky 80 L/P	GO4480D	ČIRÉ	785-825	675	8 960	389
Dveře do niky 90 L/P	GO4490D	ČIRÉ	885-925	775	9 990	434
Dveře do niky 100 L/P	GO4410D	ČIRÉ	985-1025	875	10 790	469
Dveře do niky 80 P	GO4180DR	LINK	785-825	675	10 870	472
Dveře do niky 90 P	GO4190DR	LINK	885-925	775	11 530	499
Dveře do niky 100 P	GO4110DR	LINK	985-1025	875	12 180	529
Dveře do niky 80 L	GO4680DL	LINK	785-825	675	10 870	472
Dveře do niky 90 L	GO4690DL	LINK	885-925	775	11 530	499
Dveře do niky 100 L	GO4610DL	LINK	985-1025	875	12 180	529
ROZŠÍŘUJÍCÍ STĚNA PRO DVEŘE OTOČNÉ – rozšíření o 300 mm						
Rozšiřující stěna	GO3030	ČIRÉ	300	–	3 990	173

Pokud Vám nevyhovuje žádný z montážních rozměrů dveří do niky, pak Vám snad pomůže rozšiřující stěna, která lze kombinovat s otočnými dveřmi. Díky rozšiřující stěně můžete dveře použít do niky o šířce 1100, 1200 a 1300 mm. Výška stěny 1900 mm.

L – levé provedení, **P** – pravé provedení

Nově výběr ze tří modelů



Standard GM8730 GM4470

Kód	Cena v Kč	Cena v €
standardně dodávané	–	–
GM8730	325	14
GM4470	392	17

Doporučené sprchové vaničky



DORIS ELLA ANETA SARA TOBI

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kód	Cena v Kč	Cena v €
závěsný držák ručníků (chrom) strana 12	1301-09	1 380	60
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	98	4
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	288	13



GO3030 V prodeji od 1. 7. 2011



ONE

GELCO

DVEŘE DO NIKY

- dveře dvoudílné zalamovací
- tento model díky skládacím dveřím umožňuje využití maximální šířky vstupu
- dveře se skládají na pravou i levou stranu
- TOP v zalamovacích dveřích – líbivé a spolehlivé



Výběr ze dvou skleněných výplní



COATED GLASS

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Dveře do niky 80 L/P	GO7780Z	ČIRÉ	780-810	710	9 770	425
Dveře do niky 90 L/P	GO7790Z	ČIRÉ	880-910	810	10 730	466
Dveře do niky 80 L/P	GO7180Z	LINK	780-810	710	10 150	442
Dveře do niky 90 L/P	GO7190Z	LINK	880-910	810	11 840	515

L – levé provedení, **P** – pravé provedení

Doporučené sprchové vaničky



DORIS



ELLA



ANETA



SARA



TOBI

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	98	4
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	288	13



SPRCHOVÝ KOUT PRO UMÍSTĚNÍ VEDLE VANY


- dveře jednodílné otočné s boční stěnou
- variabilní levé či pravé provedení
- leštěný profil s integrovaným zdvihovým mechanismem
- prahová lišta, magnetické a další těsnění zabraňují rozstříku vody

GO3780

výška dveří 1900 mm, výška boční stěny 1340 mm

Další možnosti atypické zkrácené boční stěny
GO3045ATYP

šířka: 650-1000 mm, výška 500-1900 mm



Skleněná výplň



COATED GLASS

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
ZÁSTĚNA ODDĚLUJÍCÍ SPRCHOVÝ KOUT A VANU						
Dveře 80 + zkrácená boční stěna 80	GO3780	ČIRÉ	780-800	650	19 360	842
ATYPICKÁ BOČNÍ STĚNA ZKRÁCENÁ						
Boční stěna	GO3045ATYP	ČIRÉ	š.650-1000, v.500-1900	-	9 730	423

Nově výběr ze tří model



Standard GM8730 GM4470


Kód	Cena v Kč	Cena v €
standardně dodávané	-	-
GM8730	325	14
GM4470	392	17

Doporučené sprchové vaničky



ANETA TOBI

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kód	Cena v Kč	Cena v €
závěsný držák ručníků (chrom) strana 12	1301-09	1 380	60
PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	98	4
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	288	13



Řada sprchových koutů

SIGMA



ÚDRŽBA

Každá voda v domácnosti obsahuje množství rozpustných látek-solí. Pokud sklo není ošetřeno krátkodobou nebo trvalou úpravou, dochází po velmi krátké době k chemickému navázání minerálů vody a nečistot vzniklých při sprchování, které ulpívají na skle. Sklo časem těmito vlivy šedne „slepne“ a jeho údržba je pak velmi obtížná. Pakliže se chcete těmto potížím vyhnout, používejte speciální sadu čističů **PRO COMFORT** a **TOP COMFORT**.

PRO COMFORT - ČISTIČ

Účinně odstraňuje všechny nečistoty, zbytky mýdla a vodní kámen. Používá se na skleněné výplně sprchového koutu. Jak? Pomocí rozprašovače nanese na znečištěnou plochu, vlhkým hadříkem rozečtete a opláchnete čistou vodou. U silně znečištěných ploch necháte před spláchnutím několik minut působit.



TOP COMFORT - OCHRANNÁ VRSTVA

Přípravek k regeneraci skleněných výplní, který na povrchu vytváří ochrannou vrstvu.

Má hydrofobní účinky, zabraňuje tedy ulpívání vody na skle sprchového koutu a tím zabraňuje tvorbě vodního kamene. Jak provést regeneraci? Je to velmi jednoduché a rychlé. Regeneraci provádějte 1x měsíčně při běžném používání, jinak dle vlastního uvážení. Na již očištěná skla přípravkem **PRO COMFORT** nanese pomocí suchého měkkého hadříku nebo houby ochrannou vrstvu **TOP COMFORT**. Rozečtete rovnoměrně na ošetřovanou plochu a ponecháte asi 10 minut působit. Potom vyleštíte do sucha nebo opláchnete čistou vodou a setřete gumovou stěrkou. Tento proces je vhodné provést alespoň 2x za sebou.



SIGMA

SIGMA představuje ucelenou řadu sprchových zástěn rámového provedení. Moderní ráz výrobku dodávají leštěné profily a důmyslné kovové madlo. Uživatelé, kteří pro svou koupelnu zvolí právě sprchový kout SIGMA jistě potěší řada propracovaných detailů jako jsou zdvojené ložiskové pojezdy pro lehký chod dveří a odklopný systém posuvných částí pro snadné čištění jinak nepřístupných míst.



EN 14428:2008



U výrobků řady SIGMA jsou použita bezpečnostní skla o síle 6 mm a výška všech koutů je 1900 mm.



Horní kolečkový pojezd.



Spodní odklopný systém.



Dalším technickým zlepšením, které není u profilových zástěn běžný, je unikátní silikonové těsnění **TOPSEAL**, umístěný ve spodní části profilu, zaručující výbornou těsnost mezi zástěnou a sprchovou vaničkou.



BRICK

ČIRÉ

U této řady máte možnost výběru ze dvou skleněných výplní: **ČIRÉ** – transparentní nebo **BRICK** – dekorové, neprůhledné sklo.



Nyní máte možnost zvolit si podobu svého koutu výběrem z těchto tří model.




Rámové zástěny jsou velmi odolné a spolehlivé jak při běžném používání, tak i v zatěžových objektech jako jsou ubytovací zařízení, nemocnice, sportovní areály, výrobní závody a podobně.

SIGMA


GELCO

ČTVRTKRUH 80

- dveře dvoudílné posuvné
- horní zdvojená ložiska pro snadný a bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém pro občasnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- TOPSEAL unikátní silikonové těsnění viz. strana 19
- Radius 550 mm



Výběr ze dvou skleněných výplní



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Čtvrtekruhová zástěna 80 novinka	2101-11-80/80	ČIRÉ	785-805	490	9 470	412
Čtvrtekruhová zástěna 80	2103-11-80/80	BRICK	785-805	490	9 750	424

Nově výběr ze tří modelů



Standard



GM8730



GM4470



VIVA

Doporučené sprchové vaničky


Kód	Cena v Kč	Cena v €
standardně dodávané	–	–
GM8730	325	14
GM4470	392	17

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	98	4
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	288	13




ČTVRTKRUH 90


- dveře jednodílné posuvné
- sprchové kouty SIGMA jsou variabilní, není tedy nutná specifikace pravého či levého otevírání
- na jakou stranu budete dveře otevírat si určíte až při samotné instalaci koutu
- horní zdvojená ložiska pro snadný a bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém pro občasnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- TOPSEAL unikátní silikonové těsnění viz. strana 19



Výběr ze dvou skleněných výplní



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Čtvrtkruhová zástěna 90	2101-11-90/90	ČIRÉ	885-905	470	10 250	446
Čtvrtkruhová zástěna 90	2103-11-90/90	BRICK	885-905	470	10 740	467



Nově výběr ze tří modelů



Kód	Cena v Kč	Cena v €
standardně dodávané	–	–
GM8730	325	14
GM4470	392	17

Doporučené sprchové vaničky




PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	98	4
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	288	13

SIGMA

GELCO

ČTVEREC – rohový vstup

- dveře dvoudílné posuvné
- horní zdvojená ložiska pro snadný a bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém pro občasnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- TOPSEAL unikátní silikonové těsnění viz. strana 19



Výběr ze dvou skleněných výplní



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Čtvercová zástěna 90	2101-26-90/90	ČIRÉ	885-905	480	9 440	410
Čtvercová zástěna 80	2103-26-80/80	BRICK	785-805	440	9 250	399
Čtvercová zástěna 90	2103-26-90/90	BRICK	885-905	480	9 970	433

Nově výběr ze tří modelů



Standard



GM8730



GM4470

Kód	Cena v Kč	Cena v €
standardně dodávané	–	–
GM8730	325	14
GM4470	392	17

Doporučené sprchové vaničky



DORIS



ELLA






ANETA




TOBI

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	98	4
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	288	13




ČTVEREC - přímý vstup

- dveře dvoudílné zalamovací s boční stěnou
- tento model díky skládacím dveřím umožňuje využití maximální šířky vstupu
- dveře se skládají na pravou i levou stranu
- po obvodu dveří je magnetické těsnění zaručující těsnost sprchového koutu
- těsnění je skryto do profilu, nenarušuje tedy celkový vzhled zástěny
- boční stěnu je možno umístit na pravou nebo levou stranu, v případě že pro sprchový kout máte k dispozici pouze jednu zeď, lze použít boční stěny na obě strany




Výběr ze dvou skleněných výplní



TIP: Možnost kombinace skel ČIRÉ a BRICK (např. dveře v ČIRÉM skle a boční stěna v dekorovém skle BRICK)

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Dveře zalamovací 80	2101-18-80	ČIRÉ	785-815	600	6 640	289
Dveře zalamovací 90	2101-18-90	ČIRÉ	885-915	700	6 860	298
Boční stěna 80	2101-56-80	ČIRÉ	800	–	4 680	204
Boční stěna 90	2101-56-90	ČIRÉ	900	–	4 890	212
Dveře zalamovací 80	2103-18-80	BRICK	785-815	600	7 420	322
Dveře zalamovací 90	2103-18-90	BRICK	885-915	700	7 630	332
Boční stěna 80	2103-56-80	BRICK	800	–	4 910	214
Boční stěna 90	2103-56-90	BRICK	900	–	5 230	228

Varianty dveří + boční stěna



Doporučené sprchové vaničky






DORIS

ELLA

ANETA

TOBI

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	98	4
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	288	13




SIGMA

GELCO

DVEŘE DO NIKY - posuvné

- dveře dvoudílné posuvné
- sprchové kouty SIGMA jsou variabilní, není tedy nutná specifikace pravého či levého otevírání
- na jakou stranu budete dveře otevírat si určíte až při samotné instalaci koutu
- horní zdvojená ložiska pro snadný a bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém pro občasnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- TOPSEAL unikátní silikonové těsnění viz. strana 19



Výběr ze dvou skleněných výplní



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Dveře posuvné 100	2102-01-100	ČIRÉ	990-1010	420	7 990	348
Dveře posuvné 110	2101-01-110	ČIRÉ	1090-1110	470	8 310	362
Dveře posuvné 120	2101-01-120	ČIRÉ	1190-1210	500	8 650	376
Dveře posuvné 100	2103-01-100	BRICK	990-1010	420	8 160	355
Dveře posuvné 110	2103-01-110	BRICK	1090-1110	470	8 490	369
Dveře posuvné 120	2103-01-120	BRICK	1190-1210	500	8 950	389

Nově výběr ze tří modelů



Standard



GM8730



GM4470

Kód	Cena v Kč	Cena v €
standardně dodávané	–	–
GM8730	325	14
GM4470	392	17

Doporučené sprchové vaničky



DORIS



ELLA






ANETA



SARA

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	98	4
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	288	13




DVEŘE DO NIKY – zalamovací

- dveře dvoudílné zalamovací
- tento model díky skládacím dveřím umožňuje využít maximální šířky vstupu
- dveře se skládají na pravou i levou stranu
- po obvodu dveří je magnetické těsnění zaručující těsnost sprchového koutu
- těsnění je skryto do profilu, nenarušuje tedy celkový vzhled zástěny



Výběr ze dvou skleněných výplní



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Dveře zalamovací 80	2101-18-80	ČIRÉ	785-815	600	6 640	289
Dveře zalamovací 90	2101-18-90	ČIRÉ	885-915	700	6 860	298
Dveře zalamovací 80	2103-18-80	BRICK	785-815	600	7 420	322
Dveře zalamovací 90	2103-18-90	BRICK	885-915	700	7 630	332

Doporučené sprchové vaničky



DORIS



ELLA






ANETA



TOBI

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	98	4
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	288	13




SIGMA


GELCO

OBDÉLNÍK – dveře posuvné

- dveře dvoudílné posuvné s boční stěnou
- sprchové kouty SIGMA jsou variabilní, není tedy nutná specifikace pravého či levého otevírání
- na jakou stranu budete dveře otevírat si určíte až při samotné instalaci koutu (pozn. dveře se vždy zavírají směrem k boční stěně nikoliv ke zdi)
- horní zdvojená ložiska
- spodní odklopný systém
- TOPSEAL unikátní silikonové těsnění viz. strana 19
- Tento model nabízí 9 rozměrových variant:
100×70, 100×80, 100×90, 110×70, 110×80, 110×90, 120×70, 120×80, 120×90



Výběr ze dvou skleněných výplní



TIP: Možnost kombinace skel ČIRÉ a BRICK (např. dveře v ČIRÉM skle a boční stěna v dekorovém skle BRICK)

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Dveře posuvné 100	2102-01-100	ČIRÉ	990-1010	420	7 990	348
Dveře posuvné 110	2101-01-110	ČIRÉ	1090-1110	470	8 310	362
Dveře posuvné 120	2101-01-120	ČIRÉ	1190-1210	500	8 650	376
Boční stěna 70	2101-56-70	ČIRÉ	700	-	4 420	192
Boční stěna 80	2101-56-80	ČIRÉ	800	-	4 680	204
Boční stěna 90	2101-56-90	ČIRÉ	900	-	4 890	212
Dveře posuvné 100	2103-01-100	BRICK	990-1010	420	8 160	355
Dveře posuvné 110	2103-01-110	BRICK	1090-1110	470	8 490	369
Dveře posuvné 120	2103-01-120	BRICK	1190-1210	500	8 950	389
Boční stěna 70	2103-56-70	BRICK	700	-	4 750	206
Boční stěna 80	2103-56-80	BRICK	800	-	4 910	214
Boční stěna 90	2103-56-90	BRICK	900	-	5 230	228

Nově výběr ze tří model



Standard



GM8730



GM4470

Kód	Cena v Kč	Cena v €
standardně dodávané	–	–
GM8730	325	14
GM4470	392	17

Doporučené sprchové vaničky



DORIS





ELLA




SARA

PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	98	4
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	288	13




OBDELNÍK - dveře zalamovací

- dveře dvoudílné zalamovací s boční stěnou
- tento model díky skládacím dveřím umožňuje využití maximální šířky vstupu
- dveře se skládají na pravou i levou stranu
- po obvodu dveří je magnetické těsnění zaručující těsnost sprchového koutu
- těsnění je skryto do profilu, nenarušuje tedy celkový vzhled zástěny
- boční stěnu je možno umístit na pravou nebo levou stranu, v případě že pro sprchový kout máte k dispozici pouze jednu zeď, lze použít boční stěny na obě strany



Tento model nabízí 6 rozměrových variant: 80×70, 80×80, 80×90, 90×70, 90×80, 90×90


Výběr ze dvou skleněných výplní



TIP: Možnost kombinace skel ČIRÉ a BRICK (např. dveře v ČIRÉM skle a boční stěna v dekorovém skle BRICK)

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Dveře zalamovací 80	2101-18-80	ČIRÉ	785-815	600	6 640	289
Dveře zalamovací 90	2101-18-90	ČIRÉ	885-915	700	6 860	298
Boční stěna 70	2101-56-70	ČIRÉ	700	-	4 420	192
Boční stěna 80	2101-56-80	ČIRÉ	800	-	4 680	204
Boční stěna 90	2101-56-90	ČIRÉ	900	-	4 890	212
Dveře zalamovací 80	2103-18-80	BRICK	785-815	600	7 420	322
Dveře zalamovací 90	2103-18-90	BRICK	885-915	700	7 630	332
Boční stěna 70	2103-56-70	BRICK	700	-	4 750	206
Boční stěna 80	2103-56-80	BRICK	800	-	4 910	214
Boční stěna 90	2103-56-90	BRICK	900	-	5 230	228




Varianty dveří + boční stěna



Doporučené sprchové vaničky



PŘÍPRAVKY PRO ÚDRŽBU	Množství (ml)	Cena v Kč	Cena v €
PRO COMFORT – ČISTIČ	500	98	4
TOP COMFORT – OCHRANNÁ VRSTVA	500	288	13




Řada sprchových koutů

novinka

ETERNO

Nežádanější modely a rozměry představuje nová ekonomická řada sprchových koutů ETERNO.

U těchto výrobků jsme se zaměřili na funkčnost, odolnost a snadnou údržbu. Jedná se o sprchové kouty za rozumnou cenu a přitom neztrácí na své spolehlivosti. V nabídce GELCO sprchových koutů je to nová volba profilového provedení v bílé barvě. Samozřejmostí jsou sladěné detaily jako je bíle lakované kovové madlo, bílé magnetické těsnění, bílé kryty posuvných modulů nebo bílý pivotový pant.



STRIP BRICK




U této řady máte možnost výběru ze dvou skleněných výplní (STRIP-čiré sklo s bílým potiskem ve středové části nebo BRICK-dekorové, neprůhledné sklo).

U výrobků řady ETERNO jsou použita bezpečnostní skla o síle 6 mm a výška všech koutů je 1900 mm.

Rámové zástěny jsou velmi odolné a spolehlivé jak při běžném používání, tak i v zatěžovacích objektech jako jsou ubytovací zařízení, nemocnice, sportovní areály, výrobní závody a podobně.



EN 14428:2008



Rozsah potiskné plochy STRIP.



ČTVEREC / OBDÉLNÍK

(obr. vlevo)


- dveře otočné s boční stěnou
- boční stěna lze umístit na pravou nebo levou stranu
- na boční stěnu lze zavěsit praktický držák ručníků, viz. strana 12

DVEŘE DO NIKY

(obr. vpravo)

- dveře otočné
- bílé profily, bílé madlo a bílý pant
- dveře tvoří pouze bezpečnostní sklo, které je uchycené v otočném pivotovém pantu (čistě elegantní řešení, což je pro údržbu ideální)
- tento model umožňuje využití maximální šířky vstupu
- variabilní levé či pravé otevírání
- dveře se otvírají ven


Výběr ze dvou skleněných výplní



Možné rozměrové varianty pro ČTVEREC / OBDÉLNÍK:
80×80, 80×90, 90×80, 90×90
Síla skel 6 mm
Síla skel bočních stěn 5 mm

Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
DVEŘE OTOČNÉ						
Dveře 80 L/P	GE6680	STRIP	785-825	680	4 930	215
Dveře 90 L/P	GE6690	STRIP	885-925	675	5 340	232
Dveře 80 L/P	GE7680	BRICK	785-825	680	5 220	227
Dveře 90 L/P	GE7690	BRICK	885-925	675	5 610	245
ČTVEREC NEBO OBDÉLNÍK (DVEŘE OTOČNÉ + BOČNÍ STĚNA)						
Boční stěna 80	GE3380	STRIP	785-805	–	2 960	129
Boční stěna 90	GE3390	STRIP	885-905	–	2 990	130
Boční stěna 80	GE4380	BRICK	785-805	–	3 160	138
Boční stěna 90	GE4390	BRICK	885-905	–	3 190	139

L – levé provedení, **P** – pravé provedení



Doporučené sprchové vaničky



PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kód	Cena v Kč	Cena v €
závěsný držák ručníků (chrom) na boční stěnu	1301-09	1 380	60




ETERNO




ČTVRTKRUH

- dveře dvoudílné posuvné
- bílé profily a bílé madlo
- horní zdvojená ložiska pro snadný a bezproblémový chod dveří
- spodní odklopný systém pro občasnou údržbu míst jinak těžko přístupných
- vodotěsnost zaručují magnetické a další těsnění
- radius 550 mm



Typ	Kód	Typ skla	Montážní rozměry (v mm)	Vstup (v mm)	Cena v Kč	Cena v €
Čtvrtekruhová zástěna 80	GE6580	STRIP	785-805	450	5 970	259
Čtvrtekruhová zástěna 90	GE6590	STRIP	885-905	550	6 820	296
Čtvrtekruhová zástěna 90	GE7590	BRICK	885-905	550	7 260	316

Výběr ze dvou skleněných výplní



Doporučené sprchové vaničky



SPRCHOVÉ VANIČKY D7 | G5 | Q9

Litý mramor

Značka GELCO nabízí nejširší nabídku sprchových vaniček z litého mramoru v Evropě. Najdete zde různé rozměrové varianty, designy a barevná provedení.

Znáte LITÝ MRAMOR?

Litý mramor se zpracovává dle nejprísnejších norem respektujících ochranu životního prostředí. Vaničky jsou vyrobeny odléváním směsi práškového minerálu a epoxidových pryskyřic. Díky svým vlastnostem se stal nejvhodnějším a nejodolnějším materiálem pro výrobu sprchových vaniček. Vyznačuje se vysokou pevností, stabilitou a elegantním designem. Vaničky z tohoto materiálu jsou určeny jak pro běžné užívání, tak i na zátěžová pracoviště jako jsou ubytovací zařízení, nemocnice, sportovní areály nebo výrobní závody.

- nadčasový design nízkoprofilových vaniček
- materiál udržuje teplotu okolí, proto je vanička příjemná na dotek
- nulový průhyb, nosnost až 300kg
- vysoce odolná ochranná vrstva GELCOAT chrání vaničku i čelní panel před poškozením a zaručuje jejich barevnou stálost
- v případě poškození lze výrobek lehce opravit
- velmi snadná instalace
- sifon o průměru 90 mm
- při montáži není nutno používat plastové krycí lišty
- umožňují bezbariérový přístup do sprchovacího prostoru



Řada sprchových vaniček

D7

novinka


Zcela nový nadčasový design, který jistě splní představy i náročnějších zákazníků.

Současné módní trendy v designu vyzdvihují především čisté linie, hladké povrchy a jednoduché tvary. Velký důraz je kladen na precizní zpracování finálních výrobků. Řada D7 ve všech těchto směrech jednoznačně vyniká! Sprchová vanička je bezesporu důležitým prvkem sprchového koutu, proto je třeba vhodně sladit sprchový kout a vaničku jako celek.

Vaničky lze instalovat pod sprchový kout čtyřmi způsoby:

- 1 zapuštěním do podlahy
- 2 položením na podlahu
- 3 podezděním a obložením
- 4 s čelním panelem

Více informací o montáži na straně 39


Řada D7 Vám přináší nový rozměr požadavků na sprchové vaničky. Volba je jasná, moderna - tedy hrana, čistá linie. Volíme dle prostorových dispozic čtverec nebo obdélník.

Vaničky D7 jsou jistým kompromisem mezi klasickou sprchovou vaničkou a odtokovým kanálkem. Při volbě vaničky D7 se vyhneme pochybnostem o údržbě hrubé dlažby a potíží s dostatečným spádováním či správnou izolací.

Instalace vaniček je snadná a rychlá, přesto však doporučujeme svěřit tuto činnost zkušenému odborníkovi.

TATO ŘADA NABÍZÍ VÝBĚR ZE DVOU POVRCHŮ

GELCOAT LESK a **TOP SOLID MAT**, což je novinka na trhu a u výrobku podtrhuje luxusní vzhled. TOP SOLID je v porovnání s již osvědčeným GELCOATEM ještě tvrdší a odolnější. Už samotný název napovídá, že se jedná o TOP materiál použitý při výrobě nízkoprofilových vaniček.


GELCO

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Sprchové vaničky ELLA je možné objednat v provedení ČERNÁ MAT nebo GRANIT. Sprchové vaničky DORIS je možné objednat v provedení ČERNÁ MAT.



Černá mat



Granit

Barevné provedení:

dodací lhůta 6 až 8 týdnů, příplatek 20% vzorník granit na www.gelcoz.eu

MONTÁŽNÍ NOŽIČKY

Součástí sprchových vaniček je sada výškově nastavitelných montážních nožiček (85-110 mm).

ČELNÍ PANELY

Čelní panely na objednání, dodací lhůta 4 až 6 týdnů.



ČTVEREC / OBDÉLNÍK

- 90×90, 120×80
- Standardně bílá LESK
- Barevné provedení na objednávku: bílá MAT, černá MAT nebo GRANIT
- Horní kryt sifonu je součástí vaničky
- Doporučený sifon: PB90 nebo MC90

Typ	Kód	Rozměr (mm)	Výška (mm)	Provedení	Cena v Kč	Cena v €
ELLA	D764	900×900	30	GELCOAT / BÍLÁ LESK	8 670	377
ELLA	D739	1200×800	30	GELCOAT / BÍLÁ LESK	9 940	432
ELLA	D743	900×900	30	TOP SOLID / BÍLÁ MAT	10 420	453
ELLA	D755	1200×800	30	TOP SOLID / BÍLÁ MAT	11 930	518
*čelní panel	E764	900×900	95	GELCOAT / BÍLÁ LESK	2 450	107
*čelní panel L/P	E739	1200×800	95	GELCOAT / BÍLÁ LESK	2 860	124
*čelní panel	E743	900×900	95	TOP SOLID / BÍLÁ MAT	2 940	128
*čelní panel L/P	E755	1200×800	95	TOP SOLID / BÍLÁ MAT	3 550	154

* Čelní panely na objednávku. Dodací lhůta 4 až 6 týdnů.




Typ	A	B	C	D	E
Rozměry v (mm)					
ELLA 90×90	900	900	150	111	220
ELLA 120×80	1200	800	150	111	220



ČTVEREC / OBDÉLNÍK

- 90×90, 90×70, 100×70, 120×70, 120×80
- Standardně bílá MAT
- Barevné provedení na objednávku: černá MAT
- Horní kryt sifonu je součástí vaničky
- Doporučený sifon: PB90 nebo MC90

Typ	Kód	Rozměr (mm)	Výška (mm)	Provedení	Cena v Kč	Cena v €
DORIS	D790	900×700	30	TOP SOLID / BÍLÁ MAT	9 440	410
DORIS	D712	900×900	30	TOP SOLID / BÍLÁ MAT	10 760	468
DORIS	D797	1000×700	30	TOP SOLID / BÍLÁ MAT	11 250	489
DORIS	D771	1200×700	30	TOP SOLID / BÍLÁ MAT	11 930	518
DORIS	D728	1200×800	30	TOP SOLID / BÍLÁ MAT	12 560	546
*čelní panel L/P	E790	900×700	95	TOP SOLID / BÍLÁ MAT	2 780	121
*čelní panel	E712	900×900	95	TOP SOLID / BÍLÁ MAT	2 940	128
*čelní panel L/P	E797	1000×700	95	TOP SOLID / BÍLÁ MAT	3 250	141
*čelní panel L/P	E771	1200×700	95	TOP SOLID / BÍLÁ MAT	3 370	147
*čelní panel L/P	E728	1200×800	95	TOP SOLID / BÍLÁ MAT	3 550	154



Typ	A	B	C	D	E
Rozměry v (mm)					
DORIS 90×70	900	700	150	111	824
DORIS 90×90	900	900	150	111	824
DORIS 100×70	1000	700	150	111	824
DORIS 120×70	1200	700	150	111	824
DORIS 120×80	1200	800	150	111	824



* U obdélníků se provedení čelních panelů určuje dle pozice kratší strany. L – levé provedení, P – pravé provedení.

Řada sprchových vaniček

G5



Sprchové vaničky řady G5 odborníci již dobře znají, jsou léty prověřené a spolehlivé. Tato řada nabízí nejširší nabídku rozměrů, tvarů a barevných odstínů. Standardně jsou vyráběny v bílé barvě a s protiskluzovou úpravou, vyjma typů LAURA, TINA a obdélníků SARA označené kódem HS.



Vaničky lze instalovat pod sprchový kout čtyřmi způsoby:

- 1 zapaštěním do podlahy
- 2 položením na podlahu
- 3 podezděním a obložním
- 4 s čelním panelem

Více informací o montáži na straně 39

HLADKÝ DESIGN

Předností vaniček z litého mramoru je dokonalost hrany a roviny. Nechali jsme tedy vyniknout přesné a čisté linie u vaniček s hladkým dnem.

Testy prokázaly minimální kluzný efekt povrchu, noha bezpečně přilne k hladkému dnu a proto je i tato varianta bezpečná!

V hladkém designu je možné objednat všechny typy vaniček vyjma typu DITA.

Objednací kódy se liší pouze v prvním písmenu např.:

kód GV558 – vanička s profilovaným dnem,
kód HV558 – vanička s hladkým dnem.

Hladký design:

dodací lhůta 3 týdny,
příplatek 1 200 Kč / 53 EUR

VZORNÍK GRANIT PRO SPRCHOVÉ VANIČKY G5

Sprchové vaničky G5 je také možno objednat v barevném granitovém odstínu, který se velmi blíží podobě přírodního kamene. Povrch takové vaničky je stále hladký a lesklý. Pozor! Granitové provedení nelze objednat u obdélníků označených kódem HS.

Granitové provedení:

dodací lhůta 6 až 8 týdnů,
příplatek 2 300 Kč / 102 EUR

Barvy uvedené v katalogu
se vlivem tisku mohou
od skutečnosti mírně lišit!



GELCO


BAREVNÉ PROVEDENÍ

Pro směřující zákazníky nabízíme celou řadu barevných odstínů. Pokud chcete sladit barvu vaničky s obkladem, nebo naopak naprosto odlišit a nechat vaničku vyniknout, pak stačí sdělit číslo dle vzorníku RAL. Zde se fantazii meze nekladou!

Barevné provedení:

dodací lhůta 6 až 8 týdnů,
příplatek 2 300 Kč / 102 EUR

Pozor! Barevné provedení nelze objednat u obdélníků označených kódem HS.



MONTÁŽNÍ NOŽIČKY

Součástí sprchových vaniček je sada výškově nastavitelných montážních nožiček (90-110 mm).

SIFONY

Sifon není součástí sprchové vaničky.
Doporučený sifon: PB90, MC90




VIVA^{G5} litý mramor



GV

Typ	Kód	Radius (mm)	Výška (mm)	Cena v Kč	Cena v €
VIVA 80	GV558	R 550	40	4 990	219
VIVA 90	GV559	R 550	40	5 550	239
VIVA 100	GV551	R 550	40	6 530	285
Čelní panel 80	GP558	R 550	100	1 795	78
Čelní panel 90	GP559	R 550	100	1 820	79
Čelní panel 100	GP551	R 550	100	1 850	80



Typ	A	B	C	D	E
Rozměry v (mm)					
VIVA 80	175	200	50	890	270
VIVA 90	175	215	50	1040	350
VIVA 100	175	215	50	1175	400



GV+GP




GP

BETA^{G5} litý mramor



GB

Typ	Kód	Radius (mm)	Výška (mm)	Cena v Kč	Cena v €
BETA 90	GB559H	R 550	250	7 560	329
Čelní panel 90	GP559H	R 550	210	2 140	93



Typ	A	B	D	E
Rozměry v (mm)				
BETA 90	195	195	1040	350



GB+GP



GP

Sprchové kouty

Vaničky

Vany


Umyvadla

LAURA^{G5} litý mramor



GL

Typ	Kód	Radius (mm)	Výška (mm)	Cena v Kč	Cena v €
LAURA 80	GL508	R 500	40	5 280	229
LAURA 90	GL509	R 500	40	5 870	255
LAURA 100	GL501	R 500	40	6 830	298
Čelní panel 80	GP508	R 500	100	1 795	78
Čelní panel 90	GP509	R 500	100	1 820	79
Čelní panel 100	GP501	R 500	100	1 850	80



Typ	A	B	C	D	E
Rozměry v (mm)					
LAURA 80	170	190	50	915	300
LAURA 90	175	215	50	1060	350
LAURA 100	175	205	50	1195	380



GL+GP



GP

DITA^{G5} litý mramor




GELCO



GD

Typ	Kód	Radius (mm)	Výška (mm)	Cena v Kč	Cena v €
DITA 80	GD608	R 600	40	5 260	229
Čelní panel 80	GP608	R 600	100	1 795	79



Typ	A	B	C	D
Rozměry v (mm)				
DITA 80	175	195	40	990



GD+GP




GP

TINA^{G5} litý mramor



GT

Typ	Kód	Radius (mm)	Výška (mm)	Cena v Kč	Cena v €
TINA 80	GT708	R 620	40	5 260	229
Čelní panel 80	GP708	R 620	100	1 795	79



Typ	A	B	C	D
Rozměry v (mm)				
TINA 80	150	200	30	1025



GT+GP




GP

ANETA^{G5} litý mramor




GA

Typ	Kód	Rozměr (mm)	Výška (mm)	Cena v Kč	Cena v €
ANETA 80	GA008	800×800	40	5 340	232
ANETA 90	GA009	900×900	40	5 980	259
ANETA 100	GA001	1000×1000	40	7 610	329
Čelní panel 80	GP008	800×800	100	1 830	79
Čelní panel 90	GP009	900×900	100	1 890	82
Čelní panel 100	GP001	1000×1000	100	1 930	84



Typ	A	B	C
Rozměry v (mm)			
ANETA 80	170	170	45
ANETA 90	160	160	45
ANETA 100	170	170	45



GA+GP



GP


SARA^{G5} litý mramor




GS / HS



GP




L

P

VANIČKY

Typ	Kód	Rozměr (mm)	Výška (mm)	Cena v Kč	Cena v €
SARA 90/70	HS9070	900×700	40	5 860	255
SARA 100/80	GS10080	1000×800	40	6 500	282
SARA 100/90	HS10090	1000×900	40	7 240	314
SARA 110/80	HS11080	1100×800	40	7 370	320
SARA 110/90	HS11090	1100×900	40	7 680	334
SARA 120/80	GS12080	1200×800	40	7 820	340
SARA 120/90	GS12090	1200×900	40	8 180	356

HS – vaničky s hladkým dnem
GS – vaničky s profilovaným dnem



Typ	A	B	C
Rozměry v (mm)			
SARA 90×70	162	163	50
SARA 100×80	170	170	45
SARA 100×90	162	163	50
SARA 110×80	160	160	50
SARA 110×90	162	162	50
SARA 120×80	165	165	45
SARA 120×90	170	170	45

ČELNÍ PANELE

Typ	Kód	Rozměr (mm)	Výška (mm)	Cena v Kč	Cena v €
*Čelní panel 90×70 L/P	GP9070	900×700	100	1 990	86
*Čelní panel 100×80 L/P	GP10080	1000×800	100	2 020	88
*Čelní panel 100×90 L/P	GP10090	1000×900	100	2 040	89
*Čelní panel 110×80 L/P	GP11080	1100×800	100	2 070	90
*Čelní panel 110×90 L/P	GP11090	1100×900	100	2 100	91
*Čelní panel 120×80 L/P	GP12080	1200×800	100	2 130	93
*Čelní panel 120×90 L/P	GP12090	1200×900	100	2 160	94

Čelní panely k vaničkám SARA jsou pouze na objednání! Dodací lhůta 2 týdny!
*L/P – levá nebo pravá varianta panelu SARA se určuje dle pozice kratší strany





ÚDRŽBA A OPRAVA

ÚDRŽBA LITÉHO MRAMORU

Čistění výrobků z litého mramoru lze provádět běžnými kapalnými čistícími prostředky. K poškození povrchu však může dojít při použití abrazivních čistících přípravků, které obsahují písek a látky podobného charakteru. Nevystavujte litý mramor působení kyselin, čpavku, chlór, čističe odpadu ani barviv na vlasy. Čištění provádějte výhradně měkkým hadříkem.

OPRAVA LITÉHO MRAMORU

Drobné škrábance je možné přeleštit pastou používanou na karosérie automobilů. Pro případ většího rozsahu poškození slouží opravná sada REPAIR SET (420 Kč / 19 EUR), s níž vyplníte místa hlubších rýh nebo dokonce nahradíte odštípnutý roh.


INFORMACE

MONTÁŽ

Montáž sprchové vaničky a zástěny není složitá, přesto však doporučujeme svěřit tuto činnost zkušenému odborníkovi!


VARIANTY MONTÁŽE SPRCHOVÝCH VANIČEK

1




Zapuštěním do podlahy

2




Položením na podlahu

3



Podezděním a obložením

4




S čelním panelem

VANIČKOVÉ SIFONY


shora čistitelný sifon
lesklá pochromovaná krytka
průměr sifonu 90 mm

SIFON VANIČKOVÝ PB90



- vhodný pro všechny typy sprchových vaniček s otvorem pro sifon 90 mm
- z tvrdého plastu a se silným gumovým těsněním

SIFON VANIČKOVÝ MC90



- extra nízký, vhodný zejména pro vaničky instalované na podlahu nebo zapuštěné do podlahy
- z velmi kvalitního plastu a s dvojitým gumovým těsněním

Typ	Kód	průtok (l/min.)	Cena v Kč	Cena v €
Sifon 90 INOX	PB 90	34	480	21
Sifon 90 EXTRA NÍZKÝ	MC90	30	690	30

Řada sprchových vaniček

Q9



Sprchové vaničky řady Q9 pokrývají poptávku nejžádanějších tvarů a rozměrů.

I přes svou atraktivní cenu jsou vyrobeny z plnohodnotného litého mramoru, který svými vlastnostmi zaručuje dlouhou a bezproblémovou životnost. Tyto modely se instalují výhradně bez montážních nožiček a není možné k nim doobjednat čelní panel.

Vaničky lze instalovat pod sprchový kout třemi způsoby:

- 1 zapuštěním do podlahy
- 2 položením na podlahu
- 3 podezděním a obložením

Více informací o montáži na straně 39

YVA^{Q9} litý mramor


TOBI^{Q9} litý mramor



doporučený sifon: PB90



Typ	Kód	Rozměr (mm)	Výška (mm)	Sifon (mm)	Cena v Kč	Cena v €
YVA 90	ST900R	900×900	40	90	3 890	169




Typ	A	B	C	D	E	F
	Rozměry v (mm)					
YVA 90	900 ±3	900 ±3	200	50	1040	350



doporučený sifon: PB90



Typ	Kód	Rozměr (mm)	Výška (mm)	Sifon (mm)	Cena v Kč	Cena v €
TOBI 80	ST800S	800×800	40	90	3 780	164
TOBI 90	ST900S	900×900	40	90	3 940	171



Typ	A	B	C	D
	Rozměry v (mm)			
TOBI 80	800 ±3	800 ±3	200	50
TOBI 90	900 ±3	900 ±3	200	50



VANY

novinka

Litý mramor

Sprchové kouty


Vaničky

Vany


Umyvadla

FLORA

RITA



Typ	Kód	Rozměr (mm)	Objem (l)	Provedení	Cena v Kč	Cena v €
FLORA	09713	1800×800	258	bilá lesk	79 900	3 477





Typ	Kód	Rozměr (mm)	Objem (l)	Provedení	Cena v Kč	Cena v €
RITA	22345	1570×700	260	bilá lesk	42 550	1 850
RITA	77345	1570×700	260	top solid mat	53 180	2 312

Informace o vanových bateriích se zapojením do podlahy a venkovních případech k volně stojícím vanám najdete na www.gelcoz.eu

HERHIS

NICOLE




Typ	Kód	Rozměr (mm)	Objem (l)	Provedení	Cena v Kč	Cena v €
HERHIS	10613	1700×720	235	bílá lesk	75 200	3 270

Typ	Kód	Rozměr (mm)	Objem (l)	Provedení	Cena v Kč	Cena v €
NICOLE	22678	1800×800	236	bílá lesk	39 860	1 733
NICOLE	77678	1800×800	236	top solid mat	49 820	2 166


Informace o vanových bateriích se zapojením do podlahy a venkovních přepadech k volně stojícím vanám najdete na www.gelco.cz.eu

TESS



Typ	Kód	Rozměr (mm)	Objem (l)	Provedení	Cena v Kč	Cena v €
TESS	09613	1600x720	210	bílá lesk	69 100	3 005

ROSALIE



Typ	Kód	Rozměr (mm)	Objem (l)	Provedení	Cena v Kč	Cena v €
ROSALIE	22897	1580x689	280	bílá lesk	38 720	1 683
ROSALIE	77897	1580x689	280	top solid mat	48 400	2 105

Informace o vanových bateriích se zapojením do podlahy a venkovních případech k volně stojícím vanám najdete na www.gelcocz.eu

UMYVADLA a UMÝVÁTKA

Tato umyvadla jsou vyráběna dle nejpřísnějších norem a ze špičkových surovin, čímž je zaručena jejich dlouhá životnost. Umyvadla z litého mramoru jsou odlita ze speciální směsi, jejímiž hlavními složkami jsou přírodní mletý vápenec a epoxidová pryskyřice. Lesklý povrch je vytvořen vysoce odolnou vrstvou GELCOAT.



Z hlediska pružnosti umyvadla vykazují nesrovnatelně lepší vlastnosti než keramika z důvodu nižší teploty vyzrávání, kde se keramika při vypalování stává velmi křehkou. Litý mramor se vyznačuje dokonale hladkým a rovným povrchem, který si uchovává teplotu okolí.

U umyvadel je řešena stránka designová, ale i stránka praktická. Umyvadla nabízí různě velké odkládací plochy, líbivé tvary a hlavně se díky jejich hladkému povrchu velmi dobře zbavují nečistot.

Převážná většina umyvadel a pultů se vyrábí v barvě bílé, některé modely je však možné vyrobit s příměsí probarveného granitu.

Umyvadla je možné použít do koupelnového nábytku, ale i samostatně zavěsit na konzole.

Konzole, sifon a vodovodní baterie nejsou součástí umyvadel.



UMYVADLA novinka



AMELIA

Typ	Cena v Kč	Cena v €
600 centr	3 440	149
900 centr	4 260	185
1200 centr	4 780	207
1200 dvojumyvadlo	4 960	216



IRIS

Typ	Cena v Kč	Cena v €
600 centr	3 280	143
900 L/P	3 460	150
1200 centr	4 290	187



GRETA

Typ	Cena v Kč	Cena v €
600 L	4 190	185
900 L	5 690	250
1200 L	7 890	345



PEGGY

Typ	Cena v Kč	Cena v €
850 centr	5 880	255
1250 L/P	7 250	315




DIANA

Typ	Cena v Kč	Cena v €
600 centr	3 770	163
750 centr	3 980	173
900 centr	4 390	190
1200 centr	4 910	213



ASTRID

Typ	Cena v Kč	Cena v €
900 centr	5 890	256
1200 centr	8 090	352
1500 dvojumyvadlo	9 990	435



NATURA

Typ	Cena v Kč	Cena v €
500 centr	3 950	172



P – pravá varianta



L – levá varianta




CENTR – středová varianta

Uvedené ceny jsou platné pro standardní bílé lesklé provedení.
Atypická barevná provedení (bílá mat, černá mat, granit) dle vzorníku jsou pouze na objednávku za příplatek 20%.
Více na www.gelcoz.eu

UMÝVÁTKA LATUS


Praktické umývatko vhodné do malých prostor a na toalety.

Nyní dostupné ve dvou rozměrech:



umývatko 40x8x22 cm
skříňka 40x50x22 cm
4 480 Kč / 197 EUR
š/v/h


novinka



umývatko 45x2x23 cm
skříňka 45x50x23 cm
5 180 Kč / 226 EUR
š/v/h

- Umývatko je dodáváno v kompletu se skříňkou v široké škále dekorů a barev. Ať si vyberete bílou nebo moderní wenge, vždy platíte stejnou cenu. Skříňky jsou vybaveny mechanismem zpomalovacích pantů, které zajišťují plynulé dovírání dveří.
- Pozici vodovodní baterie lze měnit otočením umývatka.
- Umístění pantů dveří je variabilní, je tedy možné otevírání na pravou nebo levou stranu.
- Skříňky jsou dodávány ve složeném stavu, jsou tedy připraveny k okamžité montáži.

BAREVNÝ VZORNÍK



Zebráno




Wenge



Švestka



Ořech



Dub




Bílá

Typ	Kód	Rozměr/Výška (mm)	Cena v Kč	Cena v €
Zrcadlo s poličkou	W60092-4	400x800	1 250	58
Umývatková baterie (bez výpusti)	5512	150	2 690	117
Up&down výpust' (se zátkou, ABS, chrom/bílá, vhodná pro umývatka bez přepadu)	WA43451		490	22

Kód HOT400 LATUS umývatko bílé 40x8x22 cm


LATUS skříňka 40



- kód 55560 bílá
- kód 55561 dub
- kód 55562 makassar
- kód 55563 červená
- kód 55564 creme line
- kód 55565 černá

Kód 55510 LATUS umývatko bílé 45x2x23 cm


LATUS skříňka 45




- kód 55541 bílá
- kód 55542 dub
- kód 55543 švestka
- kód 55544 ořech
- kód 55546 tmavé zebráno
- kód 55557 wenge

Přehled – sprchové kouty

Řada LEGO




Řada DRAGON



Řada ONE



Řada SIGMA



Řada ETERNO



Přehled – sprchové vaničky, vany, umyvadla, umývatka

Řada D7




Řada Q9



Řada G5




Řada VANY



Řada UMYVADLA



Řada UMÝVÁTKA





Váš prodejce

GELCO s.r.o.
Obecnická 291
261 01 Příbram I.
Česká republika
Tel.: +420 733 549 411
e-mail: info@gelco.cz.eu

www.gelco.cz.eu

Rozměry výrobků jsou uvedeny v milimetrech, pokud není uvedeno jinak. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Vyhraujeme si právo na technické, designové a cenové změny bez oznámení. Za případné tiskové chyby neručíme.
Ceník platný od 1. června 2011.

