



metabo®

KGS 216




0102160100 10




metabo®

KGS 216




0102160100 10




metabo®

KGS 216




010216010010



metabo®


KGS 216




010216010010



1	1	1010734645	38	1	1010734807	80	1	6200002251
2	1	1010734602	39	1	1381735660	81	4	6143025088
3	1	1010734130	40	4	6174188961	90	1	1010734386
4	2	6200002219	41	1	1381734788	91	1	141113440
5	1	6161030528	42	6	6123022619	92	6	6131001558
6	1	1010734564	43	1	1010734629	93	1	1381734966
7	1	1010734572	44	2	1411611150	94	2	6161132754
8	1	1381734729	45	2	6161063817	95	2	6200002235
9	3	6131001531	46	2	6172006963	96	1	1010734211
10	1	1010734580	48	1	341701070	97	4	6121000766
11	1	1010734548	50	1	8402734940	98	4	6304084047
12	1	1010734165	51	1	9102689833	99	1	6150657243
13	29	6300016330	52	1	1381734834	100	2	6150703407
14	8	6172722847	53	1	1382735095	101	1	1010734351
15	2	6123084690	54	1	1010734424	102	1	1010734319
16	1	1010734190	55	1	1010734513	103	1	1010734335
17	1	1010734203	56	3	6123002022	104	1	1010734238
18	1	8106734071	58	1	6103019921	105	1	1010734912
19	1	1010734084	59	1	1010734491	106	1	1010734114
20	1	8050734103	60	1	1381734710	108	1	141150390
21	1	1010734173	62	1	1010734530	109	1	1010734289
22	2	1010733983	63	1	8602734766	110	2	6202002313
23	1	1388734023	64	2	6123084703	111	1	1010734980
24	2	6172015687	65	1	1381734974	112	1	1010734254
25	1	1381733960	66	1	1482734738	113	1	1010734343
26	4	6123639659	67	1	6302027860	114	2	6123025200
27	4	6300016357	68	1	6110000632	120	1	1010735609
28	1	1010734009	69	1	1010734661	8000	1	1153735260
29	1	7057734846	70	1	1010734467			
30	1	143114970	71	1	1010734742			
31	1	8014734059	73	1	1010734408			
33	1	1331734868	74	1	1010734440			
34	1	8014734890	75	2	7056734753			
35	1	1010734815	76	3	6300016349			
36	1	7100010180	78	1	1381734923			
37	5	6300016365	79	1	1010734378			



0102160100 10



	Litzenfarben	Colour of strands	Couleur des cordons
BK	schwarz	black	noir
WH	weiß	white	blanc
BU	blau	blue	bleu
YE	gelb	yellow	jaune
RD	rot	red	rouge
TR	transparent	transparent	transparent
BN	braun	brown	brun
GY	grau	grey	gris
GNYE	grün-gelb	green-yellow	vert-jaune
BKWH	schwarz-weiß	black-white	noir-blanc
GN	grün	green	vert
OG	orange	orange	orange
VT	violett	violet	violet
TQ	türkis	turquoise	turquoise

	Bedeutung der Kurzzeichen	Meaning of the symbols	Interprétation des symboles
B	Stecker	plug	fiche
C	Kondensator	condenser	condensateur
D	Funkentstördrossel	interference suppression inductance	inductance d'antiparasitage
E	Elektronik-Baustein	electronic unit	unité électronique
I	Induktionsspule	induction coil	bobine d'inductance
K	Klemme	terminal	borne
L	Licht	light	lumière
M	Motor	motor	moteur
O	Überlastschutz	overload cut-out	déclencheur de surintensité
R	Drehrichtungsumschalter	reversing switch	commutateur droite-gauche
S	Schalter	switch	interrupteur
U	Umschaller	change-over switch	commutateur
X	Elektronik-Element	electronic element	élément électronique

