





Montageanleitung



Fixfit
27458XXX

hansgrohe



DE **Achtung!** Kein essigsäurehaltiges Silikon verwenden!

Eigensicher gegen Rückfließen
Rückflussverhinderer müssen gemäß DIN EN 1717
regelmäßig in Übereinstimmung mit nationalen
oder regionalen Bestimmungen (DIN 1988 einmal
jährlich) auf ihre Funktion geprüft werden.

FR **Attention!** Ne pas utiliser de silicone contenant
de l'acide acétique!

Avec dispositif anti-retour
Les clapets anti-retour doivent être examinés
régulièrement conformément à la norme EN 1717
ou conformément aux dispositions nationales ou
régionales quant à leur fonction (au moins une
fois par an).

EN **Important!** Do not use silicone containing acetic
acid!

anti-pollution function

The non return valves must be checked regularly
according to DIN EN 1717 in accordance with
national or regional regulations (at least once a
year).

IT	Attenzione! Non utilizzare silicone contenente acido acetico! Sicurezza antiriflusso La valvola di non ritorno deve essere controllata regolarmente come da DIN EN 1717, secondo le normative nazionali e regionali (almeno una volta all'anno).	SK	Pozor! Nepoužívať silikón s obsahom kyseliny octovej! Vlastná poistka proti spätnému nasatiu. Pri spätných ventiloch sa musí podľa DIN EN 1717 v súlade s národnými alebo regionálnymi predpismi testovať ich funkčnosť (aspôň raz ročne).
ES	Atención! No utilizar silicona que contiene ácido acético! Seguro contra el retorno Las válvulas anti-retorno tienen que ser controladas regularmente según la norma DIN EN 1717, en acuerdo con las regulaciones nacionales o regionales (una vez al año, por lo menos).	ZH	重要信息！ 请勿使用含有乙酸的硅！ 自动防止回流 单向阀必须在符合国家或当地法律的情况下按照DIN EN 1717定期检查（至少一年一次）。
NL	Let op! Gebruik geen zuurhoudende silicone! Beveiligd tegen terugstromen Keerkleppen moeten volgens DIN EN 1717 regelmatig en volgens plaatselijk geldende eisen op het functioneren gecontroleerd worden. (Tenminste een keer per jaar).	RU	ВНИМАНИЕ: Не применяйте силикон, содержащий уксусную кислоту. укомплектован клапаном обратного тока воды Зашита обратного тока должна регулярно проверяться (минимум один раз в год) по стандарту DIN EN 1717 или в соответствии с национальными или региональными нормативами
DK	Pas på! Der må ikke benyttes eddikesyreholdig silikon! Med indbygget kontraventil Ifølge DIN EN 1717 skal gennmestrømningsbeg rænsere i overenstemmelse med nationale regler afprøves regelmæssigt (mindst en gang om året).	HU	Figyelem! Ne használjon ecetsavtartalmú szilikont! Visszafolyás gátlóval A visszafolyás gátlók működése a DIN EN 1717 szabványnak megfelelően, a nemzeti vagy területi rendelkezésekkel összhangban, évente egyszer ellenőrzendő!
PT	Atenção! Não utilizar silicone que contenha ácido acético! Função anti-retorno e anti-vácuo As válvulas anti-retorno devem ser verificadas regularmente de acordo com a DIN EN 1717 segundo os regulamentos nacionais ou regionais (pelo menos uma vez por ano).	FI	Huomio! Älä käytä etikkahappopitoista silikonia! Estää itsestään paluuvirtauksen Vastaventtiilien toiminta on tarkastettava säännöllisesti paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti (DIN 1988, kerran vuodessa).
PL	Uwaga! Nie stosować silikonów zawierających kwas octowy! Samoistnie zabezpieczony przed przepływem zwrotnym Działanie zabezpieczeń przed przepływem zwrotnym, zgodnie z normą DIN EN 1717 i miejscowymi przepisami, musi być kontrolowane (DIN 1988, raz w roku).	SV	OBS! Använd inte silikon som innehåller ättiksyra! Självspärr mot återflöde Backventilers funktion måste kontrolleras regelbundet enligt nationella eller regionala bestämmelser (DIN 1988 en gång per år) i enlighet med DIN EN 1717.
CS	Pozor! Nepoužívat silikon s obsahem kyseliny octové! Vlastní jíštění proti zpětnému nasáti. U zpětných ventiliů se musí podle DIN EN 1717 v souladu s národními nebo regionálními předpisy testovat jejich funkčnost (alespoň jednou ročně).	LT	Dėmesio! Nenaudokite silikono, kurio sudėtyje yra acto rūgšties! Su atbuliniu vožtuvo Atbulinio vožtuvo apsauga privalo būti tikrinama reguliarai (mažiausiai kartą per metus pagal DIN 1988) pagal DIN EN1717 arba pagal galiojančias nacionalines arba regionines normas.

-
- HR** **Pažnja!** Nemojte koristiti silikon koji sadrži octenu kiselinu!
Funkcije samo-čišćenja
Ispravnost nepovratnog ventila mora se redovito provjeravati prema standardu DIN EN 1717 i u skladu sa važećim propisima (najmanje jednom godišnje).
- TR** **Dikkat!** Asetik asit içeren silikon kullanmayın!
Geri emme önyeleyici
DIN EN 1717 ve ulusal standartlar doğrultusunda Çek valfler düzenli olarak kontrol edilmelidir. (en az yılda bir kez)
- RO** **Atenție!** Nu utilizați silicon cu conținut de acid acetic!
Asegurați contra scurgere înapoi
Supapele de rezinere trebuie verificate regulat conform DIN EN 1717 și standardele naționale sau regionale (anual conform DIN 1988).
- EL** **Προσοχή!** Μην χρησιμοποιείτε σιλικόνη που περιέχει οξικό οξύ!
Περιλαμβάνει βαλβίδα αντεπιστροφής.
Οι βαλβίδες αντεπιστροφής πρέπει να ελέγχονται τακτικά ώς προς τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις οδηγίες DIN EN 1717, σε σχέση με τους ισχύοντες εθνικούς ή τοπικούς κανόνες (το ελάχιστο μια φορά το χρόνο, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 1988)
- AR** **هاملاً تستخدم السيليكون الذي يحتوي على أحماض خاصة عدم التتفق العكسي.**
يجب فحص صمام عدم الرجوع بصفة منتظمة حسب المعايير DIN EN 1717 وذلك طبقاً للوائح الوطنية أو
- SI** **Pozor!** Ne smete uporabiti silikona, ki vsebuje ocetno kislino!
Zaščita proti povratnemu toku
Delovanje protipovratnega ventila je potrebno v skladu z DIN EN 1717 in skladno z državnimi in regionalnimi določili (DIN 1988 enkrat letno) redno testirati.
- EI** **Tähelepanu!** Ärge kasutage äädikhapet sisaldavaid silikoone!
tagasisivoooluklapp
Tagasilöögiklappide toimimist tuleb kooskõlas riiklike ja regionaalsete määrustega regulaarselt kontrollida vastavalt standardile DIN EN 1717 (DIN 1988 - kord aastas).
- LV** **Uzmanību!** Neizmantojiet silikonu, kas satur etiķskābi!
Drošības vārsts
Regulāri jāpārbauda pretvārsta funkcija saskaņā ar DIN EN 1717 saistībā ar nacionālajiem vai vietējiem noteikumiem (DIN 1988 vienreiz gadā).
- SR** **Pažnja!** Nemojte koristiti silikon koji sadrži sirćetnu kiselinu!
Zaštita od povratnog toka
Ispravno funkcionisanje nepovratnog ventila se mora redovno proveravati prema standardu DIN EN 1717 i u skladu s važećim nacionalnim ili regionalnim propisima (DIN 1988 jednom godišnje).
- NO** **Obs!** Ikke bruk silikon som inneholder eddiksyre! Egensikker mot tilbakeflyt
Funksjonen til returløpssperren skal iht. DIN EN 1717 og i samsvar med de nasjonale og lokale forskrifter sjekkes regelmessig (DIN 1988 en gang i året).
- BG** **Внимание!** Не използвайте силикон, съдържащ оцетна киселина!
Самозащитен против обратно изтичане Съгласно DIN EN 1717 редовно трябва да се проверява функционирането на приспособленията за предотвратяване на обратния поток в съответствие с националните или регионални изисквания (DIN 1988 веднъж годишно).
- SQ** **Kujdes!** Mos përdorni silikon që në përbërje ka acid acetik.
Siguresa kundër rrjedhjes në drejtim të kundërt Penguesit e rrjedhjes në drejtim të kundërt duhen kontrolluar rregullisht në bazë të normave DIN EN 1717 konform normave nacionale dhe regionale (DIN 1988 një herë në vit).

hansgrohe