


CS Návod k obsluze



Mini kuchyni

Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením našeho výrobku. Při jeho používání vám přejeme hodně spokojenosti.

Mini kuchyně je určena pro použití v domácnosti.
Je sestavena: z varné části (elektrický varný panel), chladicí části (chladnička) a umývacího dřezu.

Před prvním použitím.....	2	Popis mini kuchyně	6
Varná část		Varné plotny	7
Chladnička		Důležitá upozornění	
Naše péče o okolí		Zvláštní upozornění pro varnou desku	
Šetření elektrickou energií	3	Ovládání varných ploten	
Chladnička		Rychlovarná plotna	
Varná část		Kontrolní světlo	
Rady pro zakoupení nádobí		Chladnička	8
Návod pro použití		Chladnička (A)	
Důležitá upozornění	4	Prostor s nízkou teplotou (B)	
Varná část		Řízení	
Chladnička		Použití	
Umístění a připojení.....	5	Údržba a čištění	11
Výběr místa		Varné plotny	
Umístění		Chladnička	
Připojení na elektrickou síť		Umývací dřez	
Připojení na odtok vody		Odstranění poruch	12

Před prvním použitím

Návody k obsluze jsou určeny spotřebiteli. Jsou přizpůsobeny různým typům/modelům přístroje, proto mohou obsahovat také popis funkcí a zařízení, které váš přístroj nemá. Pozorně si přečtete celý návod, jenom tak se můžete správně seznámit s mini kuchyní a jejím správným a bezpečným použitím.

- Přístroj důkladně očistěte, hlavně zevnitř (řídte se přitom kapitolou Čištění a údržba).
- Jestliže vnitřní vybavení není na svém místě, potom je rozmístěte tak, jak je uvedeno v kapitole Popis přístroje (vybavení může být s ohledem na model různé).

Varná část

Varný povrch před prvním použitím nechte 3-5 minut zapnutý na nejvyšším stupni ale bez nádobí, až se začne z něj kouřit. Tím dosáhne ochranná vrstva varných ploten nejvyššího stupně tvrdosti.

Chladnička

- Před připojením na elektrickou síť musí být přístroj v klidu po dobu asi 2 hodin. Tím zmenšíte možnost nesprávné činnosti v důsledku vlivu přepravy na chladicí systém.

Naše péče o okolí

Obal

- Pro balení přístrojů používáme takové materiály, které se mohou bez nebezpečí pro okolí znovu předělat (recyklovat), deponovat nebo zničit. Za tím účelem jsou označeny take obalové materiály.
- Návodů jsou natisknuty na recyklovaném papíru nebo na papíru, který je bělený bez použití chlóru.
- Až již nebudete přístroj potřebovat a bude vám na obtíž, postarejte se o to, aby nebyl na obtíž také okolí. Odevzdejte jej k tomu

přízpůsobeným sběrnám »opotřebovaných« hospodyňských přístrojů.

- To jsou především umělé materiály, jako například polyethylén vysoké tuhosti (PE-HD), polyethylén nízké tuhosti (PE-LD), polypropylén (PP), polystyrol (PS) atd. a také papír, lepenka a ostatní sourodé materiály.



PE-HD



PE-LD



PP



PS



Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku.

Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Šetření elektrickou energií


Správné použití a respektování našich rad zajišťuje ekonomickou spotřebu elektrické energie.

Chladnička

- Neotvírejte dvířka více než je to nutné, což je důležité zvláště v teplém a vlhkém počasí.
- Stejně tak se postarejte o to, aby byl přístroj co nejkratší dobu otevřený.
- Občas ověřte, jestli má přístroj dostatečné chlazení (jestli není přerušeno proudění vzduchu za přístrojem).
- Otočte knoflíkem termostatu z vyšší polohy do nižší, jestliže to umožňuje použití přístroje a okolnosti.
- Před uložením ochlaďte potraviny na pokojovou teplotu.
- Námraza nebo obložení ledem způsobuje zvýšenou spotřebu energie, proto jej pravidelně odstraňujte jakmile dosáhne tloušťky 3-5 mm.
- Kondenzátor na zadní stěně musí být vždy čistý, bez prachu a usadlin, vzniklých v důsledku kuchyňských par.


Varná část

Dno hrnce nebo pánve je příliš tenké a při ohřívání se prohne. V důsledku toho se zvýší spotřeba energie a teplota není stejnoměrně rozdělena.




Nádoba je příliš velká nebo malá. Varné sklo, které přesahuje přes okraj varné plotny může prasknout.

Příliš malý hrnec nebo víko hrnce, které není správně umístěno, je neehospodárné a zbytečně promarní energii.



Vhodné nádobí pro vaření.

V pokračování najdete několik důležitých rad pro energeticky ekonomické vaření na novém sporáku.



Platí zásada:

Čím kvalitnější je nádobí, tím je menší spotřeba elektrické energie!

Rady pro zakoupení nádobí

- Dobré nádobí poznáte po rovném a silném dnu. Nerovné dno nádobí má za následek vysokou spotřebu energie a delší dobu vaření.
- Při nákupu dávejte pozor na označení průměru dna nádoby. Obvykle je uveden horní průměr nádoby, který je obvykle větší než je průměr dna.
- Tlakové hrnce (papiňáky), umožňují pro uzavřený varný prostor a přetlak úsporu času a energie. V důsledku krátké varné doby se zachovají také vitamíny v potravině.

Návod pro použití

- Pro přenos tepla je nejlepší, jestliže dno nádoby a varná plotna má stejný průměr dna a nádoba je postavena uprostřed varné plotny.
- Hrnce a pánve mohou mít větší průměr dna než je varná plotna, nemá mít menší průměr, jelikož tím přichází ke ztrátě energie a k ušpinění varné plotny.
- Pokud to příprava pokrmů dovoluje, používejte pokličku.
- Nádoba nechť je vhodně velká také vzhledem k množství pokrmů. Příprava menšího množství pokrmů ve velké nádobě znamená ztrátu energie.
- Při vaření vždy včas snižte stupeň výkonu varné plotny a před ukončením vaření vypněte varnou plotnu o několik minut dříve. Tím využijete zbytkového tepla.
- Dávejte vždy pozor, aby bylo v tlakovém hrnci (papiňáku) dost tekutiny, jelikož by mohlo v důsledku vypařování a přehřátí nastat poškození hrnce a sporáku.
- Nádobí z varného skla se zvlášť broušeným dnem je vhodné pro použití na varných plotnách, jestliže dno nádoby vyhovuje průměru varné plotny. Nádobí s větším průměrem dna může v důsledku tepelného napětí prasknout.
- Při použití zvláštního nádobí se řiďte návody výrobce.

Důležitá upozornění

- Připojení varné a chladicí části mini kuchyně na elektrickou síť a veškerou manipulaci a opravy přenechejte odborníkovi.
- Typový štítek je umístěn na vnitřní straně víceúčelového prostoru.
- Spotřebič je vyroben ve shodě se všemi souvisejícími bezpečnostními standardy; i přesto se však doporučuje osobám s poškozenými fyzickými, pohybovými nebo mentálními schopnostmi, aby nepoužívaly spotřebič bez patřičného dohledu. Stejně doporučení je určeno i osobám mladistvým.
- Nedovolte dětem, aby si s pračkou hrály.
- Spotřebič nesmí fungovat, resp. být zapojen přes externí programovatelné hodiny nebo zvláštního systému dálkového ovládání.
- aby el. šňůra nepřišla do styku s horkou varnou plotnou a nezpůsobila zkrat. Proto dávejte pozor, aby byly připojovací šňůry v přiměřené vzdálenosti od sporáku.
- Elektrický sporák je určen jen pro přípravu jídel v domácnosti!

Chladnička

- Jestliže máte doma kombinovaný chladicí-mrazicí přístroj, kterého již nepoužíváte a má zabudované zavírání (zámek, zástrčka), které se z vnitřní strany nedá otevřít, potom jej zničte. Tím ochráníte děti před udušením.
- Jestliže je přístroj v činnosti, potom nesahejte vlhkými nebo mokřými rukami na chladicí povrch, jelikož může na něj kúže přimrznout.
- Nezmrazujte nápoje ve sklenicích, zvláště ne pěnívé, jako je minerální voda, šampaňské, pivo, coca cola atd., jelikož se tekutina při zmrazování rozšíří a sklenice může prasknout.
- Nejezte zmražené potraviny (chleba, ovoce, zeleninu), jelikož vás můžete mráz spálit.
- Jestliže se vám zdá, že mají jakékoliv potraviny podezřelou vůni nebo barvu, potom je vyhodte, jelikož mohou být zdraví nebezpečné.
- Před opravou (kterou přenechte jenom odborníkovi), čištěním nebo výměnou žárovky musíte přístroj vypnout z elektrické sítě.
- Přístroj neodmrazujte elektrickými přístroji (fén na vlasy atd.) a námrazu respektive led neodstraňujte ostrými předměty.
- Dávejte pozor, aby se zadní strana přístroje (kondenzátoru nebo trubek například při převozu opotřebeného přístroje) nebo chladicího systému uvnitř přístroje nepoškodil.
- Přístroj obsahuje chladicí prostředek a olej a proto poškozený přístroj odstraňte v souladu s ekologickými požadavky.

Varná část

- Při neodborném zásahu nebo opravě přístroje hrozí nebezpečí zkratu a proto opravy neprovádějte sami. Takové opravy přístroje smí provádět jen servis nebo k tomu vyškolený odborník.
- Přehřátý tuk se může rychle zapálit. Proto přípravu jídel na tuku nebo na oleji stále kontrolujte.
- Pozor: nebezpečí spálenin je velké především u malých dětí, které si ještě neuvědomují, jaké nebezpečí jim hrozí. Postarejte se o to, aby se malé děti nezadržovali v blízkosti přístroje. Starší děti mohou používat přístroj jen pod dozorem.
- Pozor: nebezpečí spálenin. Varné části přístroje a části vybavení se při činnosti zahřejí. Proto pro zvedání nádoby používejte vždy utěrku nebo rukavici a jedněte opatrně, abyste se nespálili.
- Jestliže máte v blízkosti přístroje do zástrčky zapojen i jiný elektrický přístroj, dávejte pozor,

- Poškozenou připojovací šňůru může vyměnit jen výrobce, pověřená servisní služba nebo k tomu vyškolená osoba.
- Typový štítek je umístěn uvnitř nebo na zadní stěně přístroje.

Umístění a připojení

Výběr místa


Mini kuchyni umístěte do suché a řádně větrané místnosti.

Dovolená teplota okolí je pro správnou činnost přístroje přizpůsobena výrobou (třídou) přístroje, jak je uvedeno na typovém štítku přístroje. Mini kuchyně nesmí být umístěna v blízkosti přístrojů, které vydávají teplo, například radiátoru, ohříváče vody atd. a nevystavujte ji přímým slunečním paprskům.

Třída	Teplota okolí
SN (subnormalní)	od + 10°C do + 32°C
N (normalní)	od + 16°C do + 32°C
ST (subtropická)	od + 16°C do + 38°C
T (tropická)	od + 16°C do + 43°C

Umístění

- Mini kuchyně musí stát rovně a stabilně na tvrdé podložce.
- Na přední straně jsou tři nastavitelné nožky. Se dvěma vyrovnáte ledničku a se třetí celý element.
- S ohledem na zabezpečení proti požáru spadá mini kuchyně v ochranou kategorií Y. To znamená, že můžete po obou stranách mini kuchyně postavit nábytkové elementy, jeden má být stejné výšky jako mini kuchyně a druhý může být vyšší.
- Upozornění! Tento přístroj nesmí být zabudován do vestavěného elementu.



Připojení na elektrickou síť

Varnou část a chladničku připojte na elektrickou síť síťovým kabelem. Elektrické zásuvky musí mít uzemnění (bezpečnostní zásuvku). Předepsané jmenovité napětí a frekvence jsou uvedeny na typovém štítku varné části a chladničky.

Připojení na elektrickou síť a uzemnění přístroje musí být provedeno podle platných norem a předpisů.

Chladnička vydrží krátkodobé odstoupení od napětí, ale max. -6 do +6%. Jestliže mini kuchyně nemá připojovací šňůru se zástrčkou, potom se musí v trvalé instalaci umístit příprava pro distanci všech pólů od napájecí sítě, ve které je vzdálenost mezi kontakty v otevřené poloze minimálně 3 mm, což musí vykonat k tomu vyškolený odborník.


V případě poškození připojovací šňůry ji musí vyměnit jenom k tomu výrobcem pověřený servisér, jelikož je k tomu zapotřebí speciální nářadí.

Připojení na odtok vody

Připojení dřezu na odtok vody musí být provedeno odborníkem podle platných předpisů, který současně musí ověřit jeho vodotěsnost.


Popis mini kuchyně

Mini kuchyně má varnou část zabudovanou nad chladničkou. Místo pod mycím dřezem můžete použít pro úschovu čistidel, koše na odpadky a ostatních hospodyňských potřeb.



- 1 Kontrolní světlo
- 2 Knoflíky pro ovládání varných ploten
- 3 Varná plotna
- 4 Chladnička

Mini kuchyni s knoflíky pro ovládání varných zón vyrábíme ve dvou typech: pravý a levý.




- 5 Mycí dřez
- 6 Víceúčelový prostor
- 7 Vyrovnávací nožky

Varné plotny

Knoflíky pro ovládání jsou zabudovány vedle varných ploten.

Intenzita ohřívání je na každém knoflíku označena od 1 do 3. V poloze 1 je intenzita ohřívání nejmenší, v poloze 3 největší, v poloze 0 je ohřívání vypnuto. Mezipolohy si vybíráte a nastavujete postupně.



Důležitá upozornění

- Varný povrch nezapínejte bez nádobí a nepoužívejte jej pro ohřívání místnosti!
- Dávejte pozor, aby byl varný povrch a dno nádoby vždy čisté a suché, jinak je znemožněno dobré převádění tepla a varný povrch se může poškodit.
- **Přehřátý tuk se může rychle zapálit. Proto připravujte jídla na tuku nebo na oleji (například pommes frites) s největší opatrností a pod stálým dohledem.**

Zvláštní upozornění pro varnou desku

- Na varnou desku nestavte vlhké nádoby nebo pokličky, pokryté parou, protože vlaha může varný povrch poškodit.
- Nikdy nepoužívejte studených varných ploten pro ochlazení horkého nádobí, protože se pod nádobou vytvoří kondenzát, který urychluje korozi.

Ovládání varných ploten

- Varné plotny se zapínají pomocí knoflíků, které jsou vestavěné na ovládacím panelu přístroje.
- Symboly na knoflících označují jednotlivé varné pozice.
- Výkon varných míst se může nastavovat stupňovitě od 0-3.
- Doporučujeme asi 3-5 minut před ukončením vaření varnou plotnu vypnout. Tím využijete zbytek tepla a ušetříte energii.
- V tabulce najdete příklady pro použití jednotlivých stupňů výkonu.

Stupeň	Vhodné pro
S	
0	poloha VYPNUTÍ, využití zbytkového tepla
•	udržování teploty, pokračování ve vaření menšího množství (nejnižší výkon)
1	pokračování ve vaření
•	pokračování ve vaření většího množství, pokračování v pečení větších kusů
2	pečení, příprava jíšky
•	pečení
3	pro var jídla, zapékání, pečení (nejvyšší výkon)

Rychlovarná plotna


Rychlovarná plotna se od normální varné plotny rozlišuje vyšším výkonem, to znamená, že se rychleji zahřeje.

Označena je červenou tečkou uprostřed, která se v důsledku vícekrátého ohřívání a čištění ztratí.

Kontrolní světlo

Kontrolní světlo zabudované vedle ovládacích knoflíků svítí, jestliže je zapnuta alespoň jedna varná zóna.

Chladnička




Chladnička (A)

V chladničce skladujte jenom čerstvé potraviny.

Mraznička (B)

V mrazničce se zmrazují čerstvé potraviny a uchovávají již zmražené potraviny.

Otvírání dvířek mrazničky



Polička (1)

(počet závisí na modelu)

Poličku můžete libovolně přestavovat po drážkách uvnitř chladničky. Je zabezpečena proti vyvlečení. Jestliže ji chcete z přístroje vytáhnout, potom ji v zadní části 3 trochu nazvedněte a vytáhněte.

Skleněné poličky (jenom u některých modelů) jsou zabezpečeny distančníky z umělé hmoty. Jestliže chcete poličku vytáhnout, potom musíte nejdříve distančníky posunout směrem k sobě.

Můžete je také odstranit, ale nejlépe je jich uschovat pro případný pozdější převoz. Potraviny, které se rychleji kazí skladujte v zadní části poličky, co nejbližšího prostoru s nízkou teplotou, kde je nejchladnější.

Otvor pro odtok rozmrazené vody (2)

Pod chladicí deskou, která chladí vnitřek chladničky, je žlábek a otvor, kterým odtéká rozmrazená voda.

Žlábek a otvor nesmí být ucpaný (například zbytky jídel), proto jej víckrát zkontrolujte a podle potřeby očistěte (například slámkou s umělé hmoty).

Nádoba na zeleninu a ovoce (3)

Nádoba je na dně chladničky pod skleněnou poličkou. Tím je zajištěna vlhkost, která má dobrý vliv na skladování ovoce a zeleninu (méně se vysuší).

Vnitřní strana dvířek chladničky

Na vnitřní straně dvířek jsou poličky nebo nádoby. V horní části dvířek skladujete sýry, máslo, vajíčka, jogurt a jiné menší balíčky. Ve spodní části dvířek je prostor pro sklenice.

Osvětlení vnitřku chladničky

Světlo chladničky svítí, jestliže jsou dvířka otevřená (bez ohledu na polohu knoflíku termostatu).

POZNÁMKA:

- Vnitřní vybavení přístroje se může lišit v závislosti od modelu přístroje.
- Tvar rukojeti dvířek se může měnit s ohledem na model přístroje.
- Podle přání si můžete v servisu Gorenje, v pověřeném servisu nebo ve větších obchodech s technickým zbožím dokoupit také nádobku pro přísady a koření, nádobku pro tuby s nosičem nebo můžete zvětšit počet políček.

Řízení


Přístroj ovládáte knoflíkem termostatu, umístěným uvnitř chladničky v pravé horní části (otáčení od označení **STOP (0)** do **7** a nazpět).

Výběr teploty

- Vyšší polohy na knoflíku (proti 7) znamenají nižší teploty (chladněji) v přístroji. Teplota uvnitř chladničky může klesnout také pod 0 °C. Vyšší

polohy používáte jenom tehdy, jestliže je požadovaná a doporučená teplota nižší než teplota chlazení.

- U normální teploty okolí doporučujeme střední nastavení.
- Změna teploty okolí má vliv na teplotu v přístroji. Tomu patřičně nastavte knoflík termostatu.
- V poloze **STOP (0)** přístroj nepracuje (chladicí systém není v činnosti), ale je pod napětím (světlo zasvítí, jakmile otevřete dvířka chladničky).
- Teplota v chladničce a v prostoru s nízkou teplotou závisí také na častém otvírání dvířek.



- Před umístěním do chladničky odstraňte s potravin prodejně balení (např. balení jogurtů do kartónu).
- Potraviny balte systematicky tak, aby se mezi sebou nedotýkaly (míchání vůně a chuti) a aby mohl vzduch okolo nich volně proudit.
- Neuschovávejte zápalné, prchavé nebo výbušné látky.
- Sklenice s vysokým obsahem alkoholu musí být těsně uzavřené a musí stát.
- Potraviny se nesmí dotýkat zadní stěny chladničky.
- Před uskladněním jídlo ochlaďte.
- Křehké a rychle se kazící potraviny uchovávejte v chladnějších částech chladničky.
- Omezte časté otvírání dvířek.
- Termostat nastavte na způsob pro dosahování nízké teploty. Nastavování musí probíhat postupně, a to tak, aby se zamezilo zmrazení potravin.
- Teplotu jednotlivé části chladničky změřte teploměrem, postaveným do skleněné, vodou naplněné nádoby. Teplota na teploměru je přesná teprve po několika hodinách klidu.
- Některá organická rozpouštědla, éterické oleje ve slupkách citrónů a pomerančů, kyselina v másle atd. můžou po dlouhodobém styku s umělohmotným povrchem nebo těsněním způsobit poškození a předčasné stárnutí.
- Nepříjemný zápach nás upozorňuje na znečištění vnitřku chladničky. Zápach odstraníte tak, že do mycí vody přidáte trochu octa. Doporučujeme použití filtrů s aktivním uhlím, které čistí vzduch a neutralizuje zápach.
- Jestliže odcházíte na delší dobu z domu, potom odstraňte z chladničky rychle se kazící potraviny.

Použití

Uchovávání potravin v chladničce

Správné použití přístroje, vhodné balení potravin, udržování vhodné teploty a dodržování hygieny potravin, mají rozhodující vliv na kvalitu uchovávaných potravin.

- Potraviny, které skladujete v chladničce musí být přiměřeně zabalené aby nevydávaly a nepřijímaly vůně a vlhkost (zabalené do polyethylenových sáčků nebo fólie, hliníkové fólie, pergamenového papíru, v pokrytých nádobách, sklenicích, atd.).

Doba skladování potravin v chladničce

Potraviny	Doba skladování potravin (v dnech)													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Máslo	+	+	+	+	+	+	+	=	=	=	=	=		
Vajíčka	+	+	+	+		+	+	+	+	+	=	=	=	=
Maso: syrové v kusu syrová sekaná uzené	+	+	=											
	+	=												
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	=	=	=	=
Ryby	+	=												
Marinády	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	=	=	=	=
Kořenová zelenina	+	+	+	+	+	+	+	+	=	=	=	=	=	=
Sýr	+	+	+	+	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
Moučníky	+	+	=	=	=	=	=	=	=	=				
Ovoce	+	+	=	=	=	=	=	=	=	=				
Hotová jídla	+	+	=	=										

Legenda: +doporučená doba skladování =možná doba skladování

Zmrazování potravin

Správné použití přístroje, vhodné balení potravin, udržování vhodné teploty a dodržování hygieny potravin, mají rozhodující vliv na kvalitu uchovávaných potravin.

- V mrazničce zmrazujte jen potraviny, které jsou vhodné pro zmrazování a dobře snášejí nízké teploty. Potraviny musí být čerstvé a kvalitní.
- Pro potraviny vyberte vhodné balení a správně je zabalte.
 - Balení nesmí propouštět vzduch a vlhkost, což by způsobilo vyschnutí potravin a ztrátu vitamínů.
 - Fólie a sáčky pro balení musí být měkké a poddajné, aby se mohly těsně přilehnout k obsahu.
- Balené potraviny označte údajem o druhu a množství potravin a také datum zmrazení.
- Je důležité, aby se potraviny co nejrychleji zmrazily, proto doporučujeme, aby balíčky nebyly příliš velké a aby jste potraviny před uložením do mrazničky ochladili.
- Množství čerstvých potravin, které můžete najednou uložit do mrazničky v 24 hodinách je uvedeno na typovém štítku (zmrazovací výkon).
- Jestliže je množství potravin větší, potom je kvalita zmrazování slabší a tím je také slabší jakost již zmrazených potravin.

Postup zmrazování

- 24 hodin před zmrazováním otočte knoflíkem termostatu do polohy **3-5**. Potom uložte na polici mrazničky čerstvé potraviny. Asi 24 hodin od uložení čerstvých potravin, můžete podle potřeby otočit knoflíkem termostatu na pracovní polohu (řídte se kapitolou Výběr teploty).
- Při pozdějším zmrazování postup zmrazování zopakujte. Čerstvé potraviny se nesmí dotýkat již zmrazených balíčků potravin.
- Pro zmrazování menšího množství potravin (do 1 kg), není potřeba měnit polohu knoflíku termostatu (řídte se kapitolou Výběr teploty).

Uchovávání zmrazených potravin

Zmrazené potraviny uchovávejte na dně nebo na polici mrazničky.

Průmyslově zmrazené potraviny

Na obalu průmyslově zmrazených potravin je označena doba a teplota skladování. Při skladování se řiďte návody výrobce potravin. Vybírejte jenom přiměřeně zabalené potraviny, opatřené úplnými údaji a skladované v mrazničkách s nejméně -18°C. Nekupujte orosené potraviny, které již byly víckrát odmrazeny. Potraviny zabezpečte před rozmrazením, neboť teplota zmenší jejich kvalitu.

Přibližná doba uchovávání zmrazených potravin

Potraviny	Doba uchovávání (v měsících)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zelenina								+	+	+		
Ovoce										+	+	+
Chleba, pečivo			+									
Mléko			+									
Hotová jídla			+									
Maso: hovězí									+	+	+	
								+	+	+		
				+	+	+						
								+	+	+		
						+	+	+				
Uzené klobásky	+											
Ryba: suchá			+									
	+											
Vnitřnosti		+										


Odmrazování zmrazených potravin

Odmrazené se nebo rozmrazené potraviny rychle spotřebujte. Mráz totiž potraviny konzervuje, nezničí však bakterie, které po rozmrazení urychleně aktivují a rychle zničí potraviny. Částečné rozmrazení snižuje výživnou hodnotu potravin, zvláště ovoce a zeleniny a již připravených potravin.

Výroba ledu

Pro výrobu ledu doporučujeme použít prostředního knoflíku termostatu. Nádobku na led naplňte do dvou třetin studenou vodou nebo jinou tekutinou, vhodnou pro zmrazování a postavte ji na nosič nádoby pro led (nebo ji položte na chladicí desku). Doba výroby ledu závisí na teplotě okolní místnost, nastavení termostatu a častém otvírání

dvířek. Pro výrobu ledu je zapotřebí 2-6 hodin, což závisí na mrazničce (velikosti mrazicí desky). U menších přístrojů a při větší spotřebě, doporučujeme výrobu ledu do zásoby (kostky můžete uchovávat také ještě v dodatečně uzavřené nádobce). Kostky ledu vypadnou z nádoby jakmile ji obrátíte, přidržte nachvilku pod tekoucí vodou a jemně ohnete.



Údržba a čištění

Mini kuchyni očistíte teplou vodou, tekutým čističem a měkkým hadříkem. Nepoužívejte hrubých čističů a ostrých předmětů. Připálené a zaschlé zbytky potravin navlhčete hadříkem a změkčete vhodným čističem. Části z nerezů očistíte k tomu určenými čističi, které však nesmíte používat pro čištění hliníku.

zežloutnout. Jedná se o fyzikální jev. Zažloutlá místa můžete očistit obyčejnými čističi pro kov. Agresivní pomůcky pro čištění nádobí nejsou vhodné pro čištění kruhů varných ploten, jelikož mohou povrch poškodit.

Chladnička

Varné plotny

Sporák nesmíte čistit parním nebo vysokotlačným, parním čističem. Před čištěním vypněte sporák a vyčkejte až se ochladí.

Okolí varných ploten očistíte teplou vodou s dodatkem mycího prostředku. Zaschlé skvrny nejdříve změkčete houbičkou, namočenou ve vodě.

Po vsakém ušpinění je potřeba **varné plotny** důkladně očistit. Při menším ušpinění zadostuje pro čištění v detergentu namočená skleněná vlna. Varné plotny je potom potřeba dosucha vytřít. Tekutiny, které obsahují sůl, vyvěřelá jídla nebo vláhla, mohou varné plotny poškodit. Proto jich je potřeba vždy dosucha vytřít.

Pro **ošetřování varných ploten** použijte občas trochu oleje pro šicí stroje nebo obvyčejné čističí a ošetřovací prostředky, které jsou k dostání v obchodě.

Za tím účelem nikdy nepoužívejte másla, slaniny nebo podobné (nebezpečí koroze). Jestliže je varná plotna trochu teplá, čističí prostředek se lehce dostane do pórů.

Kruhy varných ploten jsou vyrobeny z nerezů a mohou v důsledku tepla vzniklého při vaření

Automatické odmrazování chladničky

Chladničku není potřeba odmrazovat, jelikož led se na zadní stěně odmrazuje automaticky. Led, který vznikne v době činnosti kompresoru na zadní stěně chladničky, se v době, kdy kompresor není v činnosti odmrazí a ve tvaru kapek spadne dolů, a potom přes otvor v zadní stěně steče do nádoby na kompresoru, kde se vypaří.

Ruční odmrazování mrazničky

Uvnitř prostoru s nízkou teplotou se tvoří námraza, respektive led, který odmrazíte, jakmile dosáhne tloušťky asi 3-5 cm.

- Knoflík termostatu otočíte do polohy **STOP (0)** a přerušíte přívod elektrické energie do přístroje. Vyprázdníte prostor a zmrazené potraviny zabezpečíte proti odmrazení.
- Vhodným hadříkem vytřete do sucha rozmrazenou vodu, která je na dně mrazničky. Odmrazení urychlíte tak, že necháte dvířka mrazničky otevřená.
- Při rozmrazování nepoužívejte spreje, jelikož mohou roztavit části z umělé hmoty a jsou zdraví škodlivé.

Čištění přístroje

Před čištěním přerušte přívod elektrické energie do přístroje!


Nepoužívejte hrubé nebo agresivní čističe, které mohou povrch poškodit.

Při čištění dávejte pozor, aby jste odstranili všechny zbytky čisticidel.


- **Zvenku** očistíte přístroj čistou vodou a tekutým detergentem.

Lakovany povrch očistíte měkkým hadříkem a čisticím prostředkem na základě alkoholu (např. čistič skla). Můžete použít také alkoholu (etanolu nebo izopropylalkoholu).

- Pro části části z umělé hmoty nebo lakované části, není vhodné použití hrubých nebo speciálních agresivních čisticidel, jako například čisticidel pro nerez apod.
- Vyndejte **části zařízení, které je možné vyjmout** z vnitřku přístroje a očistěte je vodou a tekutým čisticím. Části z umělé hmoty nejsou vhodné pro mytí v myčce.
- **Vnitřek** přístroje umyjte odraženou vodou ke které jste přidali trochu octa.
- Z **kondenzátoru** na zadní straně přístroje očistěte prach měkkou nekovovou štětkou nebo vysavačem.



- Očistěte také **nádobku** nad kompresorem chladničky (nesundávejte ji).



Po očištění připojte přístroj opět na elektrickou síť, zapněte jej a uložte potraviny zpátky.

Vyloučení přístroje z použití

Jestliže přístroj nebudete déle používat, potom otočte knoflíkem termostatu do polohy **STOP (0)**. Přerušte přívod elektrické energie do přístroje, vyprázdněte jej, odmrázte, očistěte a nechejte dvířka přivřená.

Umývací dřez

Umývací dřez je z nerez. Pro čištění a péči použijte přiměřený čistič a řiďte se radami výrobce čisticidel.

? Odstranění poruch

Při použití se mohou objevit také poruchy činnosti. Uvádíme některé poruchy přístroje, které jsou vícekrát důsledkem nesprávného použití a můžete jich sami odstranit.

Přístroj po zapojení do el. sítě nepracuje

- Ověřte jestli je v zásuvce předepsané napětí a jestli je přístroj zapnutý (knoflík termostatu je v poloze činnosti).

Chladicí systém delší dobu pracuje nepřetržitě

- Příliš časté otvírání dvířek respektive příliš dlouho otevřená dvířka.
- Nesprávně zavřená dvířka (možná že je nějaká překážka mezi dvířky, pověšená dvířka, poškozené těsnění,...).

- Uložené je příliš velké množství čerstvých potravin.
- Kvůli špatnému chlazení kompresoru a kondenzátoru - ověřte proudění vzduchu za přístrojem a očistěte kondenzátor.

Ukládání ledu na zadní stěně ve vnitřku chladničky

Dokud voda odtéká do žlábků a přes otvor do nádoby na kompresoru, je zajištěno normální automatické odmrázování chladničky. V případě, že se na chladicí desce objeví větší vrstva ledu (3-5mm), potom jej odstraňte ručně. Knoflík termostatu otočte do polohy **STOP (0)** a nechte dvířka chladničky otevřená. Led neodstraňujte elektrickými přístroji (fén na vlasy atd.) a neodstraňujte jej ostrými předměty. Po ukončeném odmrázování otočte knoflík do požadované polohy a zavřete dvířka chladničky.

Větší vznikání ledu je důsledkem :

- špatného těsnění dvířek (jestliže je těsnění špinavé nebo poškozené, potom jej očistěte respektive vyměňte),
- příliš časté otvírání respektive dlouhé otvírání dvířek,
- ukládání teplých potravin do chladničky,
- jídlo nebo nádoby se dotýkají zadní stěny vnitřku chladničky.

Voda vytéká z chladničky

- Voda vytéká z chladničky, jestliže je ucpaný otvor pro odtékání vody, nebo jestli rozmrazená voda kape mimo žlábek.
- Ucpaný otvor vyčistěte například slámkou z umělé hmoty.
- Příliš silnou vrstvu ledu odmrazíte ručně (viz kapitola Ukládání ledu na zadní stěně ve vnitřku chladničky).

Hlasitost

Chlazení v kombinovaných chladících a mrazících přístrojích umožňuje chladicí systém s kompresorem, který způsobuje určitý hluk. Jakost hluku záleží na umístění, správném použití a stáří přístroje.

- **Při chodu kompresoru** je slyšet kapalinový hluk, jestliže je v klidu, potom se slyší přelívání chladicí tekutiny. To je zcela normální a nemá vliv na životnost přístroje.
- **Po zavedení přístroje do provozu** může být činnost kompresoru a přelívání tekutiny hlasitější. To není znak poruchy a nemá vliv na životnost přístroje. Později se činnost přístroje a hlasitost šumů zmenší.
- Někdy se při činnosti přístroje ukáže také **zvláštní nebo silnější hluk**, který není pro přístroj obvyklý a je obvykle důsledkem nesprávného umístění:


- Přístroj musí stát rovně a stabilně na tvrdé podložce.
- Nesmí se dotýkat stěny nebo sousedních elementů.
- Ověřte, jestli je vnitřní vybavení na svém místě, a jestli se plechovky, sklenice a nádoby se mezi sebou nedotýkají.

Výměna žárovky

Před výměnou žárovky musíte vždy přerušit přívod elektrické energie do přístroje. Prsty stiskněte ze zadní strany na víčko, které chrání žárovku (ve směru šipky 1), až vyskočí ze své polohy. Potom sundejte víčko (v směru šipky 2) a žárovku vyměňte za novou (E 14, max. 15W).

Vyhořelou žárovku nesmíte vyhodit mezi organické odpadky.

Žárovka je spotřební materiál a naše garance se na ni nevztahuje!



ZACHOVÁVÁME SI PRÁVO NA ZMĚNY, KTERÉ NEMAJÍ VLIV NA FUNKČNOST PŘÍSTROJE.

