









401 - 06

Instalace krycího panelu ke sprchovým vaničkám


Platnost od 1.10. 2007




a	 8 mm	4x
b		2x
c	 4x45	4x
d	 4x25	8x
e	 12,5 mm	2x
f		4x
g	 3,5x30	2x



1




2




Typ vaničky	A	B
MERKUR, MERKUR 55	150	5
PLUTO	190	5
SATURN, SATURN 55	195	5
DENIA 90, 100 KR	160	5
DENIA OFFSET	160	5


3




4




5




6




7



8





UPOZORNĚNÍ:

V žádném případě nepoužívejte drátěnky, kovové houby, nože, ocelovou vlnu či drhnoucí žínky. Nepoužívejte silná rozpouštědla jako jsou aceton, ředidla barev, čpavek nebo benzín. Stopy olejů či mazadel je možné odstranit denaturovaným lihem.

V případě, že se na vnitřních stěnách Vaší akrylátové vany usadil tzv. vodní kámen (minerály z vody) a akrylát tím ztratil lesk, použijte k vyčištění **běžný 8% ocet** nebo **Vitapur** (možnost zakoupení u prodejců firmy Vagnerplast, spol. s r.o.). Vaše vana bude opět zářit vysokým leskem!

V případě používání jakýchkoli příměsí do koupele (např. soli, esence, oleje atd.), které nejsou pro tuto aplikaci výslovně určené, se před jejich použitím informujte u dodavatele na možnost použití v akrylátových vanách, aby nedošlo k poškození Vaší vany, umývadly s krytem, případně je-li instalován panelu vany.



**Reklamační řízení, osazení a oživení, záruční
a pozáruční opravy výrobků Vagnerplast spol. s r.o.:**

Vagnerplast spol. s r.o. • Velké Přítočno 2, 273 51 Unhošť
tel.: +420 312 258 924, fax: +420 312 258 919
mobil: 602 209 505, e-mail: reklamace@vagnerplast.cz