

B E R T R A M S

B-19-DOP2013-07-15

První továrna kolenových a kamnových kouřovodu od roku 1876

Strana 1 z 2

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH VÝROBKU
Číslo B-19-DOP2013-07-15

1. Individuální kód produktu: dle Přílohy č. 1 (identifikace produktů)
2. Číslo typu, série nebo sériové číslo nebo jiné označení pro identifikaci stavebního výrobku v souladu s článkem 11 odstavec 4:

Číslo typu	Obchodní označení	Jmenovitý průměr (DN)	Označení produktu
19	ROURY 1 KOLENA NA KOUŘOVOD SENOTHERM 2 MM TOČENÉ	115-200	T600-N1-D- Vm - L01200 - GXXX NM (XXX NM) vyznačuje vzdálenost od hořlavých stavebních materiálů třikrát jmenovitý průměr, minimum 375 mm

Označení CE s názvem výrobce, adresou, označením výrobku a číslem položky, jako potisk nebo štítek zvlášť na každém obalu nebo na krabici, v podobě nálepky na každém nezabaleném výrobku v jednotlivých kartonech.

3. Účel použití nebo cíle využití stavebního výrobku poskytnuté výrobcem jsou v souladu s harmonizovanou technickou specifikací, a nacházejí zde toto využití:

Odvádění zplodin hoření ze zařízení na tuhá paliva do vertikální části kouřovodu.

4 Název je registrovaná obchodní značka nebo zapsané jméno a kontaktní adresa výrobce v souladu s článkem 11 se odstavec 5:

Adresa:

Bertrams GmbH & Co KG Handelskai 100 1200 Wien [Víděň]

AUSTRIA tel.: + 43 1 333 222 1 fax: + 43 1 332 729 6 e-mail: m.kapfenberger@bertrams-kg.at

5. Příjmení a kontaktní adresa případného zástupce, kterému se zadává úkol v souladu s článkem 12 odstavec 2: **nevztahuje se**

6. Systém nebo systémy pro kontrolu a hodnocení uživatelských vlastností stavebního výrobku v souladu s přílohou číslo V: 2 +

7. V případě prohlášení o vlastnostech výrobku týkajících se stavebního produktu, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Notifikovaný Úřad Certifikace systému řízení výroby č. 0989 provedl první inspekci ve výrobním závodě a výrobní kontrolu výroby, a také průběžný dohled, posouzení a vyhodnocení systému řízení výroby a vydal osvědčení o shodě pro řízení kontroly ve výrobě č. 0989-CDP-0458.

BERTRAMS

B-19-DOP2013-07-15

První továrna kolenových a kamnových kouřovodu od roku 1876

Strana 2 z 2

8. Deklarované uživatelské vlastnosti:

19. ROURY 1 KOLENA NA KOUŘOVODY SENOTHERM 2 MM TOČENÉ		
Významné rysy	Užitkové vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Rozměry jmenovitého průměru	DN 115, 120, 130, 150, 160, 180, 200 mm	EN 1856-2:2009
Rozměry jmenovité tloušťky stěny	2,00 mm	
Materiál	L10(konstrukční ocel) potažená tepelně odolným vypalovacím lakem SENOTHERM	
Požární odolnost	DN (115-200): GXXX NM	
vzdálenost od hořlavých stavebních materiálů	DN 115 > 375 mm (G375 NM)	
	DN 120 > 375 mm (G375 NM)	
	DN 130 > 390 mm (G390 NM)	
	DN 150 > 450 mm (G450 NM)	
	DN 160 > 480 mm (G480 NM)	
	DN 180 > 540 mm (G540 NM)	
	DN 200 > 600 mm (G600 NM)	
	Kontrola typu se vzduchovým chlazením místa na všech stranách	
Plynotěsnost	DN (115 - 200): NI (práce v podtlaku)	
Průtočný odpor	V souladu s EN 13384-1	
Součinitel prostupu tepla	0,00 m²K/W	
Odolnost proti požáru sazí	ano (G= spojkové potrubí odolné proti požáru sáze)	
Odolnost proti tepelnému rázu	T600 (teplota zplodin <600°C)	
Odolnost proti difuzi vodních par	ne (D = suchý provoz)	
Odolnost proti průniku kondenzátu	ne (D = suchý provoz)	
Odolnost proti korozi	Vm	
Mrazuvzdornost	ano	
19. KOUŘOVODOVÉ POTRUBÍ SENOTHERM 2 MM TOČENÉ		
Pevnost v tlaku	Maximální zatížení příslušně na délce do 3 m	Nebyly deklarované žádné uživatelské vlastnosti
Pevnost v tahu	Nebyly deklarované žádné uživatelské vlastnosti	
Montáž ne ve svisle poloze	Max. délka mezi dvěma úchyty na stěně 1 m	
19. KOUŘOVODOVÉ KOLENO SENOTHERM 2 MM TOČENÉ		
Pevnost v tlaku	Maximální zatížení příslušně na délce do 3 m	Nebyly deklarované žádné uživatelské vlastnosti
Pevnost v tahu	Nebyly deklarované žádné uživatelské vlastnosti	
Montáž ne ve svisle poloze	Nebyly deklarované žádné uživatelské vlastnosti	

9. Uživatelské vlastnosti výrobku jsou v souladu s odstavci 1 a 2 a odpovídají deklarovanému vlastnostem uvedeným v bodě 8. Za přípravu tohoto prohlášení je výhradně zodpovědný výrobce uvedený v bodě 4. Za výrobce a jménem výrobce podepsala: HERMINE ROSEN, ředitelka

Vídeň, 15. 07. 2013

Hermine Rose



Bertrams GmbH & Co KG
Handelskai 100
Österreich / Austria

Tel. +43 1 333 222 1
Fax. +43 1 332 729 6
www.bertrams-kg.at

ATU 10769104
FN 5653p
Handelsgericht Wien EN 1856-2:2009

Příloha č. 1 (identifikace produktů)

Identifikace produktu	Název produktu
9005249036866	Klapka 120mm BERTRAMS
9005249036873	Klapka 130mm BERTRAMS
9005249036880	Klapka 150 mm BERTRAMS
9005249025983	Klapka 160mm BERTRAMS
9005249036897	Klapka 180mm BERTRAMS
9005249039232	Klapka 200mm BERTRAMS
9005249037368	Klapka 250mm BERTRAMS
9005249024580	Koleno - nastavitelné 45° 120mm BERTRAMS
9005249024498	Koleno - nastavitelné 45° 130mm BERTRAMS
9005249024528	Koleno - nastavitelné 45° 150mm BERTRAMS
9005249024535	Koleno - nastavitelné 45° 160mm BERTRAMS
9005249024542	Koleno - nastavitelné 45° 180mm BERTRAMS
9005249024559	Koleno - nastavitelné 45° 200mm BERTRAMS
9005249024382	Koleno - nastavitelné 90° 120mm BERTRAMS
9005249024399	Koleno - nastavitelné 90° 130mm BERTRAMS
9005249024429	Koleno - nastavitelné 90° 150mm BERTRAMS
9005249024436	Koleno - nastavitelné 90° 160mm BERTRAMS
9005249024443	Koleno - nastavitelné 90° 180mm BERTRAMS
9005249024450	Koleno - nastavitelné 90° 200mm BERTRAMS
9004249024453	Koleno - nastavitelné 90° 220mm BERTRAMS
9005249024474	Koleno - nastavitelné 90° 250mm BERTRAMS
9005249038747	Koleno - nastavitelné UNI 120mm BERTRAMS
9005249038754	Koleno - nastavitelné UNI 130mm BERTRAMS
9005249038761	Koleno - nastavitelné UNI 150mm BERTRAMS
9005249038778	Koleno - nastavitelné UNI 160mm BERTRAMS
9005249038785	Koleno - nastavitelné UNI 180mm BERTRAMS
9005249038792	Koleno - nastavitelné UNI 200mm BERTRAMS
9005249026256	Anti - kondenzační nástavec BERTRAMS 180mm
9005249026058	Anti - kondenzační nástavec BERTRAMS 200mm
9005249019821	Přechod do keramického komína 160/160mm kamna/komín BERTRAMS
9005249019838	Přechod do keramického komína 180/180mm kamna/komín BERTRAMS
9005249019845	Přechod do keramického komína 200/200mm kamna/komín BERTRAMS
9005249019852	Přechod do keramického komína 220/220mm kamna/komín BERTRAMS
9005249016288	Redukční přechod do keramického komína 150/160mm kamna/komín BERTRAMS
9005249041075	Redukční přechod do keramického komína 150/180mm kamna/komín BERTRAMS
9005249041082	Redukční přechod do keramického komína 150/200mm kamna/komín BERTRAMS
9005249041136	Redukční přechod do keramického komína 180/200mm kamna/komín BERTRAMS
9005249041174	Redukční přechod do keramického komína 200/180mm kamna/komín BERTRAMS
9005249016295	Redukce BERTRAMS 100/120mm - kamna/komín
9005249016301	Redukce BERTRAMS 120/100mm - kamna/komín
9005249016318	Redukce BERTRAMS 120/150mm - kamna/komín
9005249016325	Redukce BERTRAMS 120/180mm - kamna/komín
9005249016332	Redukce BERTRAMS 120/200mm - kamna/komín
9005249018732	Redukce BERTRAMS 130/150mm - kamna/komín
9005249041273	Redukce BERTRAMS 130/180mm - kamna/komín
9005249016349	Redukce BERTRAMS 130/200mm - kamna/komín
9005249035517	Redukce BERTRAMS 150/120mm - kamna/komín
9005249004315	Redukce BERTRAMS 150/130mm - kamna/komín
8594155830534	Redukce BERTRAMS 150/180mm - kamna/komín
8594155830527	Redukce BERTRAMS 150/200mm - kamna/komín
9005249036705	Redukce BERTRAMS 160/150mm - kamna/komín
9005249027130	Redukce BERTRAMS 160/180mm - kamna/komín
9005249016721	Redukce BERTRAMS 160/200mm - kamna/komín
9005249016110	Redukce BERTRAMS 180/120mm - kamna/komín
9005249036682	Redukce BERTRAMS 180/130mm - kamna/komín
9005249004308	Redukce BERTRAMS 180/150mm - kamna/komín
9005249035500	Redukce BERTRAMS 180/160mm - kamna/komín
9005249036699	Redukce BERTRAMS 180/200mm - kamna/komín
9005249016363	Redukce BERTRAMS 200/120mm - kamna/komín
9005249033988	Redukce BERTRAMS 200/130mm - kamna/komín
9005249016370	Redukce BERTRAMS 200/140mm - kamna/komín
9005249004292	Redukce BERTRAMS 200/150mm - kamna/komín
9005249036606	Redukce BERTRAMS 200/160mm - kamna/komín
9005249005909	Redukce BERTRAMS 200/180mm - kamna/komín
9005249028229	Redukce BERTRAMS 230/200mm - kamna/komín
9005249038259	Redukce BERTRAMS 250/200mm - kamna/komín
9005249004322	Redukce BERTRAMS libovolný rozměr
9005249036811	Růžice 120mm BERTRAMS
9005249027376	Růžice 130mm BERTRAMS
9005249027390	Růžice 150mm BERTRAMS
9005249039430	Růžice 160mm BERTRAMS
9005249027406	Růžice 180mm BERTRAMS

Bertrams GmbH & Co KG
Handelskai 100
Österreich / Austria

Tel. +43 1 333 222 1
Fax. +43 1 332 729 6
www.bertrams-kg.at

ATU 10769104
FN 5653p
Handelsgericht Wien EN 1856-2:2009

Identifikace produktu	Název produktu
9005249037375	Růžice 200mm BERTRAMS
9005249020247	Set 130mm BERTRAMS
9005249039362	Set 150mm BERTRAMS
9005249007927	Spojka BERTRAMS 150mm 25cm
9005249007934	Spojka BERTRAMS 160mm 25cm
9005249026300	Spojka BERTRAMS 180mm 25cm
9005249026270	Spojka BERTRAMS 200mm 25cm
9005249004339	T kus 120mm BERTRAMS
9005249004346	T kus 130mm BERTRAMS
9005249004353	T kus 150mm BERTRAMS
9005249004360	T kus 160mm BERTRAMS
9005249004377	T kus 180mm BERTRAMS
9005249004384	T kus 200mm BERTRAMS
9005249037337	T kus 220mm BERTRAMS
9005249037344	T kus 250mm BERTRAMS
9005249025082	Trubka 120mm/100cm BERTRAMS
9005249036293	Trubka 120mm/25cm BERTRAMS
9005249025181	Trubka 120mm/50cm BERTRAMS
9005249024993	Trubka 130mm/100cm BERTRAMS
9005249025198	Trubka 130mm/25cm BERTRAMS
9005249025099	Trubka 130mm/50cm BERTRAMS
9005249025020	Trubka 150mm/100cm BERTRAMS
9005249025228	Trubka 150mm/25cm BERTRAMS
9005249025129	Trubka 150mm/50cm BERTRAMS
9005249025037	Trubka 160mm/100cm BERTRAMS
9005249025235	Trubka 160mm/25cm BERTRAMS
9005249025136	Trubka 160mm/50cm BERTRAMS
9005249025044	Trubka 180mm/100cm BERTRAMS
9005249025242	Trubka 180mm/25cm BERTRAMS
9005249025143	Trubka 180mm/50cm BERTRAMS
9005249025051	Trubka 200mm/100cm BERTRAMS
9005249025259	Trubka 200mm/25cm BERTRAMS
9005249025150	Trubka 200mm/50cm BERTRAMS
9005249025068	Trubka 220mm/100cm BERTRAMS
9005249025266	Trubka 220mm/25cm BERTRAMS
9005249025167	Trubka 220mm/50cm BERTRAMS
9005249025075	Trubka 250mm/100cm BERTRAMS
9005249025273	Trubka 250mm/25cm BERTRAMS
9005249025174	Trubka 250mm/50cm BERTRAMS
9005249019722	Y kus 120mm BERTRAMS
9005249019746	Y kus 130mm BERTRAMS
9005249019760	Y kus 150mm BERTRAMS
9005249019777	Y kus 160mm BERTRAMS
9005249038532	Y kus 180mm BERTRAMS
9005249019791	Y kus 200mm BERTRAMS
9005249019807	Y kus 220mm BERTRAMS
9005249019814	Y kus 250mm BERTRAMS
9005249035104	Zděř dvoustěnná 120mm BERTRAMS
9005249023453	Zděř dvoustěnná 130mm BERTRAMS
9005249023484	Zděř dvoustěnná 150mm BERTRAMS
9005249023491	Zděř dvoustěnná 160mm BERTRAMS
9005249023507	Zděř dvoustěnná 180mm BERTRAMS
9005249023514	Zděř dvoustěnná 200mm BERTRAMS
9005249039768	Zděř jednostěnná 120mm BERTRAMS
9005249023316	Zděř jednostěnná 130mm BERTRAMS
9005249023347	Zděř jednostěnná 150mm BERTRAMS
9005249023354	Zděř jednostěnná 160mm BERTRAMS
9005249023361	Zděř jednostěnná 180mm BERTRAMS
9005249023378	Zděř jednostěnná 200mm BERTRAMS
9005249023385	Zděř jednostěnná 220mm BERTRAMS
9005249023408	Zděř jednostěnná 250mm BERTRAMS
9005249021077	Žebrovaná trubka BERTRAMS 150mm 50cm
9005249026478	Žebrovaná trubka BERTRAMS 160mm 50cm
9005249040832	Žebrovaná trubka BERTRAMS 180mm 50cm
9005249040849	Žebrovaná trubka BERTRAMS 200mm 50cm

Bertrams GmbH & Co KG
Handelskai 100
Österreich / Austria

Tel. +43 1 333 222 1
Fax. +43 1 332 729 6
www.bertrams-kg.at

ATU 10769104
FN 5653p
Handelsgericht Wien EN 1856-2:2009