
## SANIFORM PLUS SANIFORM PLUS STAR

- einsitzige Wanne mit am Fußende positioniertem Ablauf
- klassische Viereckvariante
- auch mit Griffen erhältlich





Modell-Nr.		360-1/ 330	361-1/ 331	362-1/ 332	363-1/ 335	371-1/ 334	372-1/ 333	373-1/ 336	374/ 338	375-1/ 337
Äußere Länge	а	1400	1500	1600	1700	1700	1600	1700	1750	1800 mm
Äußere Breite	b	700	700	700	700	730	750	750	750	800 mm
Tiefe	С	410	410	410	410	410	410	410	430	430 mm
Innere Länge (oben)	d	1230	1330	1430	1530	1530	1430	1530	1630	1630 mm
Innere Länge (unten)	е	850	950	1050	1150	1150	1050	1150	1200	1250 mm
Innere Breite (oben)	$f_1$ ; $f_2$	550; 530	550; 530	550; 530	550; 530	550; 530	600; 580	600; 580	630; 560	675; 640 mm
Innere Breite (unten)	g <sub>1</sub> ; g <sub>2</sub>	390; 350	390; 350	390; 350	390; 350	390; 350	440; 400	440; 400	430; 380	520; 450 mm
Höhe mit Füßen	h	535-555	535-555	535-555	535-555	535-555	535-555	535-555	560-580	550-580 mm
Randhöhe	i	32	32	32	32	32	32	32	32	32 mm
Abstand Oberkante bis Mitte Überlaufloch	j	63	63	63	63	63	63	63	70	75 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch	k	310	310	310	310	310	310	310	285	310 mm
Durchmesser Überlaufloch	1	52	52	52	52	52	52	52	52	52 mm
Durchmesser Ablaufloch	m	52	52	52	52	52	52	52	52	52 mm
Abstand Fußseite Wannenrand bis Mitte Fuß	n	455	445	450	450	450	445	445	450	470 mm
Abstand zwischen den Füßen	0	445	555	600	740	740	640	750	640	830 mm
Fußbreite max.	р	380	380	380	380	370	430	430	430	480 mm
Abstand Wannenrand bis Anfang Griff	q	-/510	-/538	-/580	-/643	-/643	-/580	-/643	-/643	-/735 mm
Abstand Wannenrand bis Ende Griff	r	-/788	-/816	-/858	-/921	-/921	-/858	-/921	-/921	-/1013 mm
Randbreite (Fußseite; Längsseite)	S <sub>1</sub> ; S <sub>2</sub>	70; 75	70; 75	70; 75	70; 75	85; 90	70; 75	70; 75	60; 55	70; 75 mm
Lochmittenabstand	u	230	230	230	230	230	230	230	210	230 mm
Nutzinhalt** in Ltr.		67	82	93	97	97	107	123	145	150 mm
Antislip		Ø 288	Ø 288	Ø 288 mm						
Vollantislip		600 x 220	600 x 220	600 x 220	850 x 240	850 x 240	600 x 220	900 x 300	600 x 220	900 x 300 mm

