

## batteria bordo vasca 5 fori

con rubinetteria tradizionale, deviatore meccanico, bocca di erogazione e doccia

### *5 ways deck bath shower mixer*

*with traditional taps, mechanical diverter, spout and handshower*

TR101

tradizionale  
*traditional*



#### CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

- Vitoni a dischi ceramici G 1/2" 180°  
*G 1/2" 180° ceramic headworks*
- Deviatore meccanico a rotazione 2 uscite  
*2 outlets rotation mechanical diverter*
- Aeratore anticalcare  
*Anti-scale aerator*
- Doccia monogetto anticalcare ABS  
*Anti-scale handshower, ABS*
- Fissaggio con flangia e controdado  
*Fixing system with flange and lock nut*
- Fissaggio deviatore "easy fix"  
*"Easy fix" diverter fixing system*
- Flex. doccia OT 200 cm con contrappeso  
*200 cm brass flexible hose with counterweight*
- Flex. collegamento acciaio inox 450 mm  
*450 mm stainless steel flexible connections*

#### DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Pressione minima di esercizio, senza resistenza 0,5 bar  
*Min. operating pressure, without resistance 0,5 bar*

Pressione massima di esercizio, 8 bar  
*Max. operating pressure, 8 bar*

Temperatura massima acqua calda 90° C  
*Max. hot water temperature 90° C*

Per una pressione superiore a 5 bar, si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione sulla rete di alimentazione.  
*By a working pressure over than 5 bar, it is advisable to fit a pressure reducer on the water supply net.*

Collegamento da rete idraulica a rubinetteria NON FORNITO  
*Connection from the water grid to the tap NON SUPPLIED*


BAR - BAR	0.5	1	1.5	2	2.5	3
	8.5	12	14.5	17	19	21
	6	9	11	13.5	15.5	17

i dati e i valori sono indicativi e possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo - *data and values are indicatives and can be change according to the conditions of use*

### TC-PX21.D2-03

- kit maniglie regolazione portata C/F e deviazione completo di rosoni cromo


*kit comprising H/C flow rate control handles, diverter handle and flanges chrome*



### PX21.D2-03

- kit sotto piano rubinetteria tradizionale, deviatore meccanico e supporto doccia completo di fissaggi e flex. collegamento


*under-deck kit comprising traditional valves, mechanical diverter, bracket, fixing systems and flexible connections*



### B01CR

- bocca erogazione completa di fissaggi e flex. collegamento cromo

*deck bath spout comprising fixing system and flexible connection chrome*



### DC027CR

- doccia monogetto anticalcare  $\varnothing$  32 cromo

*anti-scale handshower,  $\varnothing$  32 chrome*

